

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Τροχόσπιτου - Είδη Camping



Τα πάντα για το τροχόσπιτο

 **Pasakaleris**
τρόπος ζωής!

2014

Caravan Markt "Δημήτρης"
13^ο χλμ Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων
Θέρμη - Εμπορικό κέντρο EUROTECH
Τηλ. 2310 028654 - 6977 236955
e-mail: caravanmarkt@windowslive.com

Εδώ θα βρείτε αυτό που ψάχνετε!


E-shop, Εμπορικός οδηγός, Forum, Αγγελίες, Πληροφορίες

Αγορές όταν και όποτε εσείς θέλετε! Οι αγορές σας δεν έγιναν ποτέ πιο εύκολες, γρήγορες και σίγουρες, από την Pasakaleris και τους συνεργάτες της.

24 ώρες μπορείτε κάνετε τις αγορές σας και πάντα θα έχετε δίπλα σας για κάθε σας απορία και ερώτηση την Pasakaleris και τους συνεργάτες της, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Γίνεται μέλη του Pasakaleris Club και απολαύστε τα προνόμια που σας προσφέρει η συμμετοχή σας.

www.pasakaleris.com

Επιλέξτε έναν συνεργάτη μας από το 90% των εμπόρων τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων στην Ελλάδα και στο 65% των εμπόρων στην Βουλγαρία για να κάνετε τις αγορές σας αλλά και το εξειδικευμένο Service από το δίκτυο επισκευαστών. Αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού ως εισαγωγείς αλλά και επισκευαστές, η Pasakaleris με τους συνεργάτες της σας δίνουν τις καλύτερες και εξειδικευμένες λύσεις και πάντα με την εγγύηση του κατασκευαστή.



Τρόποι επικοινωνίας.....



Τηλεφωνικώς:

25210 43060

ή με Fax στο: 25210 43061



Στο internet με ένα κλικ:

www.pasakaleris.com

ή με Email: info@pasakaleris.com



Ταχυδρομικώς σε Pasakaleris:

66100 Χωριστή

7ο χμ Δράμας - Καβάλας



Στο Δίκτυο Συνεργατών

Ελλάδος & Βουλγαρίας

Πληροφορίες θα βρείτε στο internet



Γίνεται μέλη στο facebook, κάντε like και κερδίστε δώρα και προσφορές www.facebook.com/pasakaleriscom



Ακολουθήστε μας στο twitter για να ενημερώνεστε άμεσα www.twitter.com/pasakaleris



Δείτε μας στο youtube, νέα προϊόντα, τρόποι λειτουργίας και πολλά ακόμη www.youtube.com/pasakaleris



Σκανάρετε με το κινητό σας με QR code και μεταβείτε στην ιστοσελίδα μας www.pasakaleris.com



Στείλτε το αίτημα σας στο info@pasakaleris.com ότι θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά Email. (Newsletter)



Αν θέλετε για πιο άμεσο τρόπο ενημέρωσης μπορείτε να μας κάνετε αίτημα για ενημέρωση με SMS και θα λαμβάνεται προσφορές και ενημερώσεις στο κινητό σας.



Μπορείτε να μας στείλετε την διεύθυνση αλληλογραφίας για να σας αποστέλλουμε την εφημερίδα μας ή ενημερωτικό υλικό τα οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από το δίκτυο συνεργατών μας δωρεάν.



Αγαπητοί φίλοι του κάμπινγκ,

Με τον κατάλογο που κρατάτε, θέλω να σας αναδείξω τον μοναδικό τρόπο ζωής σε τροχόσπιτο, αυτοκινούμενο και σκηνή.

Το κάμπινγκ είναι τρόπος ζωής, συνδεδεμένος άμεσα με την φύση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφεθείτε στην αγκαλιά της φύσης και να περάσετε όμορφες και αξέχαστες στιγμές με τους φίλους σας.

Για να γίνουν πιο άνετες και ευχάριστες οι εξορμήσεις σας ξεφυλλίστε τον κατάλογο μας.

Ακόμη περισσότερα προϊόντα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.pasakaleris.com αλλά και στους συνεργάτες μας.

Με 5.300 είδη στην αποθήκη μας δίνουμε λύση και στον πιο απαιτητικό πελάτη μας.

Σε κάθε σας απορία ή ερώτηση που έχετε βρίσκεται κοντά σας κάποιος συνεργάτης μας για να σας δώσει εξειδικευμένη λύση.

Θα ήθελα τέλος να σας επισημάνω ότι η Pasakaleris προμηθεύει τα προϊόντα της μόνο σε εμπόρους, κατασκευαστές και επισκευαστές αλλά και σε καταστήματα λιανικής με συναφή είδη, έτσι οι πωλήσεις των προϊόντων γίνονται μόνο από το δίκτυο συνεργατών.

Θα χαρούμε πολύ με μια επίσκεψη σε κάποιον από τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Με εκτίμηση,

Πασακαλέρης Σταύρος

Αγοράστε ένα κουπόνι δώρου από την Pasakaleris ή από τους συνεργάτες της και επιλέξτε την αξία που εσείς θέλετε και δωρίστε το σε φίλους και τα αγαπημένα σας πρόσωπα το οποίο μπορούν να εξαργυρώσουν όπως επιθυμούν.

Ένα δώρο που σίγουρα θα τους εντυπωσιάσει αλλά και θα τους ικανοποιήσει.



Παρουσίαση 02 - 03

Σκηνές 04 - 20

Σκηνές | Τέντες | Σκελετοί | Αξεσουάρ

Έπιπλα 21 - 23

Καρέκλες | Τραπέζια | Πιατικά

Υγραέριο 24 - 30

Θερμάνσεις | Θερμοσίφωνες | Ρυθμιστές

Υδρευση & Υγιεινή 31 - 36

Αντλίες | Βρύσες | Μπιτόνια | Χημικές

Ηλεκτρικά 37 - 39

Φωτοβολταϊκά | Πρίζες | Φις

Ψύξη 40 - 43

Ψυγεία | Κλιματιστικά

Τεχνικά 44 - 57

Καπάκια Οροφής | Σκαλοπάτια | Βραχίονες

Είδη Θαλάσσης 58

Παιχνίδια | Μπρατσάκια | Κουβαδάκια

Τρέιλερ 59 - 61

Μπαγκαζιέρες | Αξεσουάρ | Ανταλλακτικά

Περιεχόμενα 62

από **574,500**



Δώρο με κάθε αγορά σκηνής Iris
1 καθαριστικό σκηνής + 1 αδιαβροχοποιητή
συμπληρώνοντας το κουπόνι

Ίρις (Iris)

5 τεμαχίων | Βάθος 240 cm



- Πενταμερής σκηνή τροχοσπίτου
- Ενισχυτικά γείσου με θήκες ενισχυτικών σιδήρων
- Διπλό φιτίλι για την υποδοχή τοποθέτησης γαντζών σκηνής χωρίς βίδες
- Βάθος σκηνής: 240 cm
- Ενισχυμένα φερμουάρ, τα οποία είναι καλυμμένα
- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικό Trevira / Polyester, αδιαβροχοποιημένο και από τις δύο πλευρές, ανθεκτικό, με δυνατότητα πλυσίματος

Στη συσκευασία περιέχεται

- Ποδιά τροχοσπίτου και κάλυμμα τροχού
- Κουρτίνες για τα παράθυρα της εμπρόσθιας πλευράς με ειδική ανάρτηση
- Καρφιά εδάφους, πασσαλάκια και σχοινί σταθεροποίησης
- Δυνατότητα σταθεροποίησης της σκηνής καθ' όλο το μήκος της

Μη ξεχάσετε επίσης να παραγγείλετε τον απαραίητο σκελετό σκηνής!

Μπροστινό τοίχωμα

- Δυνατότητα απόσπασης από την οροφή (δημιουργία βεράντας)
- Κυκλική είσοδος με πόρτα
- Δυνατότητα εναλλαγής της πόρτας στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά
- Εξαερισμός στο αέτωμα

Σκελετός σκηνής 04 - 07

Διάμετρος σωληνώσεων Ø 25 mm με τρία οριζόντια, τρία κάθετα και σίδερα μαρκίζας. Κατάλληλος για τα μεγέθη σκηνής 04 - 07.

20380 169,00

Σκελετός σκηνής 08 - 14

Διάμετρος σωληνώσεων Ø 25 mm με πέντε οριζόντια, τρία κάθετα και σίδερα μαρκίζας. Κατάλληλος για τα μεγέθη σκηνής 08 - 14.

20381 187,00

Πλαϊνά τοιχώματα

- Αφαιρέσιμα από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά της οροφής
- Η κάθε πλευρά διαθέτει παράθυρο με σήτα και καπάκι, καθώς και πόρτα εισόδου



Ως τέντα σταθεροποίηση με ιμάντες (αξεσουάρ)



Ως βεράντα

Τύπος	No	Περίμετρος	Κωδικός	Τιμή
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	04	791 - 830 cm	13120	574,50
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	05	831 - 870 cm	13121	624,50
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	06	871 - 910 cm	12122	654,50
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	07	911 - 950 cm	13123	684,50
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	08	951 - 990 cm	13124	750,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	09	991 - 1030 cm	13125	776,00
Σκηνή τροχοσπίτου Ίρις	10	1031 - 1070 cm	13126	860,00

Ιμάντας σταθεροποίησης 13 m
Ιμάντας γενικής χρήσης για σταθεροποίηση σκηνών και τεντών. Αποτελείται από 2 ιμάντες 11 m και 1,5 m, 1 σούστα τεντώματος και από 2 πασσαλούς εδάφους.

18027 12,40

από **749,000**



Δώρο με κάθε αγορά σκηνής 1ρις
1 καθαριστικό σκηνής + 1 αδιαβροχοποιητή
συμπληρώνοντας το κουπόνι

Ναυσικά (Nafsika)

5 τεμαχίων | Βάθος 240 cm

- Πενταμερής σκηνή τροχοσπίτου
- Ενισχυτικά γείσου με θήκες ενισχυτικών σιδήρων
- Ενισχυτικά δεσμάτα ανέμου σκηνής σε όλα τα παράθυρα
- Διπλό φτίλι για την υποδοχή τοποθέτησης γαντζών σκηνής χωρίς βίδες
- Προσαρμόζεται κατάλληλα και σε αεροδυναμικά τροχόσπιτα
- Δυνατότητα τεντώματος εσωτερικά και εξωτερικά
- Βάθος σκηνής: 240 cm
- Οροφή: κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας υλικό, επικαλυμμένο και από τις δύο πλευρές, με δυνατότητα πλυσίματος
- Ενισχυμένα φερμουάρ, τα οποία είναι καλυμμένα
- Κουρτίνες και καπάκια παραθύρων
- Εξαερισμός στο αέτωμα με δυνατότητα κλεισίματος

Μπροστινό τοίχωμα

- Με τρία παράθυρα, τα οποία διαθέτουν κουρτίνες και καπάκια
- Διμερής μπροστινός τοίχος αφαιρούμενος από την οροφή με



δυνατότητα εναλλαγής

- Το μπροστινό τοίχωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεράντα
- Είσοδος με δυνατότητα τυλίγματος προς τα επάνω

Πλαϊνό τοίχωμα

- Αφαιρείται από την οροφή
- Διαθέτει σήτα, συσκότιση και καπάκι
- Είσοδος με δυνατότητα τυλίγματος πλαγιώς

Μη ξεχάσετε επίσης να παραγγείλετε τον απαραίτητο σκελετό σκηνής!

Σκελετός σκηνής 04 - 07

Διάμετρος σωληνώσεων Ø 25 mm με τρία οριζόντια, τρία κάθετα και σίδερα μαρκίζας. Κατάλληλος για τα μεγέθη σκηνής 04 - 07.

20380 169,00

Σκελετός σκηνής 08 - 14

Διάμετρος σωληνώσεων Ø 25 mm με πέντε οριζόντια, τρία κάθετα και σίδερα μαρκίζας. Κατάλληλος για τα μεγέθη σκηνής 08 - 14.

20381 187,00



Μπροστινό και πλαϊνό με καπάκια παραθύρων



Επέκταση δωματίου (ως αξεσουάρ)

Επέκταση δωματίου

Μια πολύ καλή λύση για ένα επιπλέον χώρο ύπνου ή αποθήκης. Προσαρμόζεται εύκολα με συνδυαστικές βέργες φπιλιών έτσι ώστε το πλαϊνό της σκηνής μπορεί να παραμείνει και να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικό. Διαθέτει στο μπροστινό τοίχωμα παράθυρο με συσκότιση και επιπλέον στην πλαϊνή πλευρά

πόρτα εισόδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητος χώρος. Προσαρμόζεται μόνο στη δεξιά μεριά της σκηνής και το μέγεθος είναι 240 x 120 cm.

Η επέκταση δωματίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην σκηνή Ναυσικά και πρέπει να την παραγγείλετε ξεχωριστά.

13103 639,00

Τύπος	No	Περίμετρος	Κωδικός	Τιμή
Σκηνή Ναυσικά	04	791 - 830 cm	13090	749,00
Σκηνή Ναυσικά	05	831 - 870 cm	13091	789,00
Σκηνή Ναυσικά	06	871 - 910 cm	13092	819,00
Σκηνή Ναυσικά	07	911 - 950 cm	13093	839,00
Σκηνή Ναυσικά	08	951 - 990 cm	13094	859,00
Σκηνή Ναυσικά	09	991 - 1030 cm	13095	879,00
Σκηνή Ναυσικά	10	1031 - 1070 cm	13096	899,00
Σκηνή Ναυσικά	11	1071 - 1110 cm	13097	919,00
Σκηνή Ναυσικά	12	1111 - 1150 cm	13098	939,00
Σκηνή Ναυσικά	13	1151 - 1190 cm	13099	959,00
Σκηνή Ναυσικά	14	1191 - 1230 cm	13100	979,00

από 804,00



Μια οικονομική λύση για απαιτητικούς κατασκηνωτές



Ως βεράντα



Ως τέντα με ιμάντες ανέμου (αξεσουάρ)

Classic

5 τεμαχίων | Βάθος 240 cm



Ποιότητα και απόδοση, η οποία πείθει και ενθουσιάζει!

Μία σκηνή που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες ταξιδιού, αλλά και το κάμπινγκ τριών εποχών.

Το μοντέλο Classic ανταποκρίνεται σε όλες σας τις απαιτήσεις.

Μελετημένη λειτουργία και απλός χειρισμός διακρίνουν αυτό το μοντέλο.

Τα πλαϊνά τοιχώματα όπως και το μπροστινό έχουν τη δυνατότητα να βγουν εύκολα με μόνο λίγες κινήσεις και γίνεται έτοιμη μία μεγάλη τέντα για τον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Γενικά

- Πενταμερής σκηνή ταξιδιού
- Βάθος σκηνής: 240 cm

- Δυνατότητα μεταφοράς της πόρτας εισόδου στο μπροστινό τοίχωμα

Γενικός εξοπλισμός

- Ενισχυτικά σιδήρων και ενισχυτικά ανέμου σε όλα τα παράθυρα
- Τα ενισχυμένα φερμουάρ είναι καλυμμένα
- Κουρτίνες

Πλαϊνά τοιχώματα

- Υλικό από πλαστικό PVC
- Έχει τη δυνατότητα να αποσπαστεί από τη σκηνή από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά
- Η κάθε πλευρά έχει σήτα και καπάκι που εμποδίζει τη θέα στο εσωτερικό της σκηνής, αλλά και πόρτα εισόδου.

Μπροστινό τοίχωμα

- Υλικό από Airtex
- Δυνατότητα δημιουργίας βεράντας
- Είσοδος σκηνής σε σχήμα ημικυκλίου
- Εξαερισμός με αέτωμα, ο οποίος κλείνει

Οροφή

Ενισχυτικά γείσου με θήκες για ενισχυτικά σίδερα. Οι ραφές της οροφής είναι επιπλέον καλυμμένες.




Επέκταση δωματίου (ως αξεσουάρ)

Επέκταση δωματίου

Μια πολύ καλή λύση για ένα επιπλέον χώρο ύπνου ή αποθήκης. Προσαρμόζεται εύκολα με συνδετικές βέργες φιπιλών έτσι ώστε το πλαϊνό της σκηνής μπορεί να παραμείνει και να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικό. Διαθέτει στο μπροστινό τοίχωμα, παράθυρο με συσκόπηση και στην πλαϊνή πλευρά πόρτα εισόδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητος χώρος. Προσαρμόζεται μόνο στην δεξιά μεριά της σκηνής και το μέγεθος είναι 240 x 120 cm. Η επέκταση δωματίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην σκηνή Classic και πρέπει να την παραγγείλετε ξεχωριστά. Συμπεριλαμβάνεται και ο σκελετός.

13072 469,00

Τύπος	No	Περίμετρος	Βάρος	Κωδικός	Τιμή
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	04	791 - 830 cm	38 kg	13060	804,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	05	831 - 870 cm	40 kg	13061	845,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	06	871 - 910 cm	42 kg	13062	885,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	07	911 - 950 cm	44 kg	13063	925,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	08	951 - 990 cm	53 kg	13064	998,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	09	991 - 1030 cm	54 kg	13065	1.065,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	10	1031 - 1070 cm	55 kg	13066	1.095,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	11	1071 - 1110 cm	56 kg	13067	1.145,00
Σκηνή τροχοσπίτου Classic	12	1111 - 1150 cm	57 kg	13068	1.239,00



Μετρήστε από το A, έως το B, για να βρείτε το σωστό μέγεθος της σκηνής



από 1.089,00



Στην εικόνα απεικονίζεται το νούμερο 21

PANAMA

Σκηνές Brand
από το 1950

Παναμάς (Panama)

5 τεμαχίων | Βάθος 240 cm

Σκηνή τροχοσπίτου από την brand, τα πλαϊνά όπως και τα μπροστινά τοιχώματα αφαιρούνται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τέντα.

Τα μπροστινά μπορούν να αλλάξουν θέση και με αυτόν τον τρόπο μπορεί η είσοδος να τοποθετηθεί αριστερά ή τελείως δεξιά.

Τα πλαϊνά παράθυρα αποτελούνται το μισό από σήτα και το υπόλοιπο μισό διαφανές και έχει επιπλέον καπάκι.

■ **Υλικό οροφής:** Ανθεκτικό από συνθετικό, εξωτερικά με επικάλυψη μεταλλικής όψης και εσωτερικά με σχέδιο.

■ **Υλικό πλαϊνών:** Συνθετικό, εξωτερικά επικαλυμμένο.

■ **Σκελετός:** Συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία. Μεταλλικός με διάμετρο Ø 25 x 1 mm, από μέγεθος σκηνής 08 - 09 διαθέτει τρία κάθετα και

Ποιότητα. Παράδοση. Σχεδιασμός.



τρία οριζόντια ενώ από μέγεθος σκηνής 10 - 16 διαθέτει πέντε κάθετα και πέντε οριζόντια από τα οποία τα δύο μπορούν να μετακινηθούν.

- **Εξοπλισμός:** Στην συσκευασία περιλαμβάνονται κουρτίνες με τα γαντζάκια τους, διπλό φιλίλι κουρτινών για επιπλέον τοποθέτηση κουρτίνας, ποδιά τροχοσπίτου, κάλυμμα τροχού, καρφιά εδάφους, σκονιάκια τεντώματος, δέστρες ανέμου περιμετρικά της σκηνής, ενισχυμένα φερμουάρ.

Δυνατότητα σταθεροποίησης σκηνής εσωτερικά ή εξωτερικά, αυτόνομος εξαερισμός στο αέτωμα.



Ενισχυμένα επώνυμα φερμουάρ.



Δυνατότητα βεράντας (σίδηρο βεράντας δεν περιλαμβάνεται) πλαϊνή πόρτα και κεντρική πόρτα.



Αφαιρούμενο πλαϊνό και μπροστινό για χρήση ως τέντας.



Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε με τις μύτες στο γέισο της σκηνής σταθεροποιείτε καλύτερα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το κατάλληλο σετ ιμάντων.

Μέγεθος	Περίμετρος	Βάρος	Κωδικός	Τιμή
08	824 - 849 cm	33,5 kg	10160	1.089,00
09	850 - 876 cm	34,5 kg	10161	1.119,00
10	877 - 897 cm	43,0 kg	10162	1.169,00
11	898 - 917 cm	43,5 kg	10163	1.199,00
12	918 - 938 cm	44,0 kg	10164	1.229,00
21	939 - 958 cm	45,0 kg	10165	1.259,00
13	959 - 977 cm	45,5 kg	10166	1.279,00
31	978 - 1001 cm	46,5 kg	10167	1.299,00
14	1002 - 1025 cm	47,0 kg	10168	1.319,00
41	1026 - 1051 cm	48,0 kg	10169	1.339,00
15	1052 - 1075 cm	48,5 kg	10170	1.359,00
16	1076 - 1095 cm	51,0 kg	10171	1.569,00

Βγείτε από το τροχόσπιτο σας και απολαύστε τις πίστες!

από 324,00



Kaprun DC

Χειμερινή σκηνή - όλων των εποχών



Ποιοτική χειμερινή σκηνή από την Herzog.

Το μπροστινό τοίχωμα σε μεγέθη 150 και 200 cm έχει ένα παράθυρο ενώ από μέγεθος 280 cm φέρει δύο παράθυρα (οι κουρτίνες δεν συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία).

Από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά υπάρχει πόρτα εισόδου.

Η σκηνή διαθέτει διπλό φιτίλι για την δυνατότητα τοποθέτησης γαντζάκια σκελετού χωρίς να χρειαστεί να τρυπήσετε το τροχόσπιτο.

Από το μέγεθος 280 cm - όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία - υπάρχουν φερμουάρ για να ανοίγει και το μπροστινό τοίχωμα.

Όλες οι ραφές της σκηνής είναι πλαστικοποιημένες.

Σας προτείνουμε να ενισχύσετε τον σκελετό με επιπλέον σίδερα για μεγαλύτερη αντοχή σε αέρηδες, χιόνι και γενικά στις αντίξοες χειμερινές συνθήκες. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται ο σκελετός.

Σας προτείνουμε το χειμερινό πακέτο, κουρτίνες για τα παράθυρα όπως και ενισχυτικά σίδερα σκελετού.

Κουρτίνες
Κατάλληλο αξεσουάρ για τα παράθυρα. Συσκευασία ένα ζεύγος.
20480 42,00

Χειμερινό πακέτο
Περιλαμβάνει δύο κάθετα σίδερα τοιχώματος και δύο μαξιλαράκια τοιχώματος.

10208 72,50

Ποδιά τροχόσπιτου
Χρώμα γκρι. Καλύπτει το άνοιγμα κάτω από το τροχόσπιτο. Ύψος 50 cm. Τιμή μέτρου.
21013 11,20

Μέγεθος	Μήκος (Π x Β)	Βάρος	Κωδικός	Τιμή
1	150 x 150 cm	20 kg	14050	324,00
2	200 x 150 cm	22 kg	14051	375,00
3	280 x 180 cm	24 kg	14052	495,00
4	350 x 210 cm	28 kg	14053	665,00
5	400 x 210 cm	32 kg	14054	689,00

Variabella από 269,00

Η τέντα Variabella μπορεί χρησιμοποιηθεί ως τέντα με πλαϊνό από την δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Εσείς αποφασίζετε πως θέλετε να χρησιμοποιηθεί για τον ήλιο ή να σας προστατεύσει από τον αέρα.

Η τέντα είναι ελαφριά και μικρή σε όγκο για την αποθήκευση της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Υλικό: AIRTEX (95% Polyester), συνθετικό, αδιάβροχο, ανθεκτικό στον ήλιο και καθαρίζεται εύκολα.
- Βάθος τέντας: 230 cm

Συσκευασία

- 3 κάθετα σίδερα
 - Σκοινάκια σταθεροποίησης και πασσαλάκια εδάφους
- Original-AIRTEX**



Variabella - τοποθετημένη δεξιά



Variabella - τοποθετημένη στη μέση



Variabella - τοποθετημένη αριστερά



Μέγεθος	Μήκος	Βάρος	Κωδικός	Τιμή
1	6 m	8 kg	17090	269,00
2	7 m	9 kg	17091	299,00
3	8 m	10 kg	17092	349,00
4	9 m	11 kg	17093	379,00



Ποδιά τροχοσπίτου
 Ιδανική για όλα τα τροχόσπιτα και τα αυτοκινούμενα.
 Από 100% πλαστικό υλικό PVC ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες σε δύο μεγέθη: σε ύψος 50 cm και 75 cm.

Με φιτίλι στο επάνω μέρος. Στο κάτω μέρος υπάρχουν κρίκοι για τη σταθεροποίηση της με πασσαλάκια εδάφους. Χρώμα: γκρι (το κάλυμμα τροχού παράγγειλετέ το ξεχωριστά).

Κάλυμμα τροχού μοναξονικό
 Από 100% Polyester.
 Με φιτίλι από στο επάνω μέρος. Μέγεθος: 75 x 75 cm
 Χρώμα: γκρι

20071 11,40

Κάλυμμα τροχού διαξονικό
 Από 100% Polyester.
 Με φιτίλι από στο επάνω μέρος. Μέγεθος: 150 x 75 cm
 Χρώμα: γκρι

20092 18,30

Κάλυμμα τροχού μοναξονικό τύπου Tabbert

Το επάνω μέρος το φιτίλι είναι ημικύκλιο όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία. Από 100% Polyester πλαστικοποιημένο.

Εξωτερικά το φιτίλι είναι από ύφασμα που διευκολύνει το πέρασμα από την ράγα αλουμινίου. Χρώμα: γκρι

20033 22,80

Κάλυμμα τροχού διαξονικό τύπου Tabbert

Το επάνω μέρος το φιτίλι είναι ημικύκλιο. Από 100% Polyester πλαστικοποιημένο.

Εξωτερικά το φιτίλι είναι από ύφασμα που διευκολύνει το πέρασμα από την ράγα αλουμινίου. Χρώμα: γκρι

20035 31,40

Ποδιά 50 cm ύψος

Μήκος / cm	Κωδ.	Τιμή
420	21020	37,90
520	21021	44,50
600	21022	49,90

Ποδιά 75 cm ύψος

Μήκος / cm	Κωδ.	Τιμή
420	21032	47,90
520	21033	59,90
600	21034	66,90

Ποδιά τροχοσπίτου μέτρου

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το μήκος τις επιλογής σας.

Σε δύο μεγέθη ύψους 50 cm και 75 cm (μόνο ολόκληρα μέτρα)
 Χρώμα: γκρι

Ποδιά μέτρου

50 cm	21013	11,90
75 cm	21015	12,90

από 33,80



Κάλυμμα τροχού αλουμινίου
 Απωθεί την ακτινοβολία του ηλίου. Απαραίτητο για τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα. Έχει κρίκους σταθεροποίησης και καρφιά.

Για μοναξονικά
 (ταιριάζει έως R14)

93068 12,60

Για μοναξονικά
 (έως 215/70/R15)

93069 16,00

Για Jeep (έως Ø 78 cm)

93072 22,80

Για αυτοκινούμενα και αυτοκίνητα (έως R16)

93067 18,30



Τέντα παραθύρου Wachau

Υλικό από 100% πλαστικό (Polyester) 450 g/m², ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, το οποίο καθαρίζεται εύκολα.

Τοποθετείται εύκολα στην ράγα αλουμινίου με φιτίλι.

Μέγεθος: 180 x 70 cm

Χρώμα: Γκρι/μπλε

Παρακαλούμε παραγγείλετε ξεχωριστά τον σκελετό εάν χρειαστεί. (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

12008 47,50

Σκελετός τέντας παραθύρου Wachau

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο, μεταβλητού μεγέθους.

Στις γωνίες διαθέτει καρφιά για την καλύτερη τοποθέτηση της τέντας παραθύρου.

Προσαρμόζεται στα χερούλια ώθησης του τροχοσπίτου με πιάστρες.

Ένα αξεσουάρ για όλες τις εποχές του χρόνου. Βάρος: 1 kg

12016 44,90

Θερμομονωτικό κάλυμμα παραθύρων

Κατασκευασμένο από μονωτικό υλικό. Ελάχιστο βάρος και ανθεκτικό.

Ιδανικό για την αντανάκλαση του ηλίου και προσφέρει προστασία από τη ζέση και το κρύο.

Στο επάνω μέρος υπάρχει φιτίλι Ø 7 mm για την τοποθέτηση στη ράγα αλουμινίου και στο κάτω κρίκοι σταθεροποίησης.

Μέγεθος	Κωδ.	Τιμή
110 x 75 cm	93110	33,80
130 x 75 cm	93111	35,30
140 x 75 cm	93112	40,10
160 x 75 cm	93113	43,20
170 x 75 cm	93114	47,40
180 x 75 cm	93115	53,00
190 x 75 cm	93116	57,80



Κάλυμμα ρυμού

Από 100% Polyester. Καλύπτει και προστατεύει τη χούφτα και το φρένο.



Μέγεθος: 88 x 65 cm

93045 8,00

Μέγεθος: 120 x 65 cm

93041 8,60

Σκελετός σκηνών και επιπλέον σίδερα ενισχύσεων


1. Τηλεσκοπικό σίδερο γείσου

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	200 - 280 cm	20102	17,50



5. Τηλεσκοπικό σίδερο κάθετο με μύτη για τέντες

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	165 - 250 cm	20126	14,90




2. Τηλεσκοπικό σίδερο καθέτου ποδιού

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	170 - 260 cm	20107	15,90
Σιδερένιος	Ø 28 x 1 mm	170 - 260 cm	20108	20,90




6. Ενδιάμεσο σίδερο επέκτασης
Συσκευασία 2 τεμ.

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 19 x 1 mm	80 cm	20129	9,90
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	80 cm	20130	10,90
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	80 cm	20131	11,90



3. Τηλεσκοπικό σίδερο οριζόντιο οροφής

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	170 - 260 cm	20112	17,40
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	170 - 260 cm	20113	17,90



7. Τηλεσκοπικό σίδερο γείσου

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	170 - 260 cm	20375	



4. Τηλεσκοπικό σίδερο οροφής, με πιάστρες

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	170 - 260 cm	20257	17,50
Σιδερένιος	Ø 25 x 1 mm	170 - 260 cm	20258	17,90



4. Τηλεσκοπικό σίδερο οριζόντιο οροφής, με λάμα

	Σωλήνας	Μήκος	Κωδικός	Τιμή
Σιδερένιος	Ø 22 x 1 mm	170 - 260 cm	20122	22,90

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΕΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΗΣ

Βασικός σκελετός τέντας
Διάμετρος Ø 25 mm, ιδανικός για τέντα, με τρία κάθετα και τρία οριζόντια.
Για μεγαλύτερη αντοχή σε καιρικές συνθήκες ενισχύστε με σίδερα αναλόγως με τις ανάγκες και το μήκος της τέντας.

17041 134,50

Βασικός σκελετός σκηνής
Διάμετρος Ø 25 mm, ιδανικός για σκηνή, με τρία κάθετα και τρία οριζόντια. Η συσκευασία δεν περιέχει τα σίδερα μαρκίζας.
Για μεγαλύτερη αντοχή σε καιρικές συνθήκες ενισχύστε με σίδερα αναλόγως με τις ανάγκες και το μήκος της τέντας.

12020 134,50

Σκελετός σκηνής ενισχυμένος
Διάμετρος Ø 25 mm. Ο σκελετός αποτελείται από πέντε οριζόντια (3 βασικά και 2 επιπλέον), 3 κάθετα και επιπλέον σίδερα μαρκίζας. Με επέκταση σιδηρών κατάλληλος για περίμετρο μεγάλων σκηνών έως και 1210 cm.

20381 187,00



1. Γαντζάκια σκηνής μεταλλικά με βίδες οριζόντιας τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων **20170 5,20**



2. Γαντζάκια σκηνής μεταλλικά με βίδες κάθετης τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων **20171 5,70**



3. Γαντζάκια σκηνής πλαστικά με βίδες οριζόντιας τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων **20175 4,00**



4. Γαντζάκια σκηνής μεταλλικά με βίδες κάθετης τοποθέτησης
Συσκευασία 5 τεμαχίων **20174 4,00**



5. Καπέλα προστασίας
Τοποθετούνται εξωτερικά από την σκηνή στις μύτες του σκελετού σκηνής, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος νερού στον σκελετό και σκουριάσει. Από πλαστικό.
Συσκευασία 10 τεμαχίων.
20184 4,00



6. Γάντζος Συσκευασία 2 τεμαχίων.
για σωλήνα με Κωδικός Τιμή
19 mm Ø **20147 3,50**
22 mm Ø **20148 4,00**
25 mm Ø **20149 4,00**
28 mm Ø **20150 5,20**



7. Καρφί Συσκευασία 2 τεμαχίων.
για σωλήνα με Κωδικός Τιμή
22 mm Ø **20152 3,50**
25 mm Ø **20153 4,00**
28 mm Ø **20154 4,60**



8. Μύτη εδάφους Συσκευασία 2 τεμαχίων.
για σωλήνα με Κωδικός Τιμή
19 mm Ø **25156 2,90**
22 mm Ø **25157 3,20**
25 mm Ø **25158 3,20**
28 mm Ø **25159 3,50**



9. Δαχτυλίδια σιδήρων με βίδα
Συσκευασία 5 τεμαχίων.
για σωλήνα με Κωδικός Τιμή
22 mm Ø **20142 5,70**
25 mm Ø **20143 6,30**
28 mm Ø **20144 7,50**
32 mm Ø **20145 8,00**



10. Πιάστρα σιδήρων με βίδα
Συσκευασία 5 τεμαχίων.
για σωλήνα με Κωδικός Τιμή
22 - 25 mm Ø **20137 5,70**
25 - 28 mm Ø **20138 6,30**
28 - 32 mm Ø **20139 6,90**



11. Βίδα καρδιά
Συσκευασία 10 τεμαχίων **20166 3,50**

12. Βίδα με πεταλούδα παξιμαδί M 6 x 20
Συσκευασία 5 τεμαχίων **20168 3,50**



13. Κλειδί βιδών
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βίδες πεταλούδες διευκολύνοντας το σφίξιμο τους χωρίς δύναμη.
20180 8,00



14. Βουρτσάκι αυλακιών
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των αυλακιών σκηνής.
Με τον καθαρισμό διευκολύνεται το πέρασμα της σκηνής και παραμένει το φιτίλι καθαρό και χωρίς φθορές.
20237 6,90



15. Τραβηχτήρι καρφιών
Με πλαστική λαβή.
Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να τραβήξετε τα καρφιά σκηνών εύκολα, καθαρά και γρήγορα.
20200 3,20



16. Γαντζάκια κουρτινών σκηνής
Με ροδάκια και με μανταλάκι για εύκολο κρέμασμα των κουρτινών.
Συσκευασία 10 τεμαχίων.
20280 5,50

17. Στοπ κουρτινών σκηνής
Τοποθετούνται στο τέλος της ράγας ή φιτίλιού ως θερματικά.
Συσκευασία 5 τεμαχίων.
20439 3,50

18. Στερεωτικά τέντας οροφής
Για σκηνές με πλαστικό ουρανό. Στερεώνονται τα σίδερα έτσι ώστε αποφεύγεται η φθορά του ουρανού της σκηνής.
Στην συσκευασία περιλαμβάνεται 1 κόλα και 6 στερεωτικά.
Χρώμα: γκρι
20193 8,30

19. Γαντζάκια σιδήρων SHS
Μπορεί να τοποθετηθεί σε σκηνές με διπλό φιτίλι χωρίς την χρήση βιδών. Υπάρχουν επίσης και υποδοχές για βίδες. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς να χρησιμοποιήσετε εργαλεία.
20251 17,10



Σήτα εντόμων
Ιδανικό για παράθυρα.
Πλάτος 150 cm.
Χρώμα: γκρι. Τιμή μέτρου.
95167 10,50



Φερμουάρ
Το φερμουάρ δεν διαιρείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκοτίσεις, πόρτες και όπου δεν απαιτείτε να αφαιρεθεί το κομμάτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μέσα και από έξω. Κατασκευαστής YKK. Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
98 cm **20386 5,70**
240 cm **20387 9,70**



Τεντωτήρας σκηνών
Για το ιδανικό τέντωμα της σκηνής στο έδαφος σε διάφορες θέσεις. Μήκος 23 cm. Συσκευασία 5 τεμαχίων.
20021 4,30



Καρφιά σκηνής
Από γαλβανισμένο σίδηρο Ø 4,3 mm. Συσκευασία 10 τεμαχίων.
22 cm **20210 4,60**
30 cm **20212 6,00**



Ταινία στεγανοποίησης
Αυτοκόλλητη και αδιάβροχη ταινία ιδανική για αδιαβροχοποίηση και προστασία των ραφών της σκηνής. Χρώμα: γκρι.
20425 7,50



Πασσαλίκια σκηνής
Από γαλβανισμένο σίδηρο. Πάχος 1 mm. Συσκευασία 10 τεμαχίων.
22 cm **20201 5,50**
30 cm **20202 7,20**



Φιτίλι σκηνής
Περνάει στην ράγα εύκολα και γρήγορα γιατί η επιφάνεια είναι από ύφασμα το οποίο γλιστράει. Το εσωτερικό είναι πλαστικό. Χρώμα: λευκό. Τιμή μέτρου.
20235 3,50

Φερμουάρ σκηνών διαιρούμενο
Ενισχυμένο, εύκολο στην χρήση. Μπορεί και διαιρείται ώστε να αποσπάτε το κομμάτι της σκηνής που θέλετε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μέσα και από έξω. Κατασκευαστής YKK. Διαθέσιμο σε πέντε μεγέθη.
165 cm **20243 11,40**
175 cm **20244 14,90**
210 cm **20245 16,00**
240 cm **20246 17,10**
275 cm **20247 19,40**



Κλωστή
Από polyester ειδική για την χρήση σε σκηνές. Ανθεκτική. Καρούλι 300 m.
Καφέ **20301 6,30**
Γκρι **20302 6,30**
Μπλε **20300 6,30**



Πάσσαλος σκηνής
Για εξαιρετικές καιρικές συνθήκες σε σχήμα T με μέγεθος προφίλ 20 x 20 x 3 mm.
30 cm **20222 3,50**
40 cm **20223 3,80**



Αφυγραντήρας Komrakt
Απαραίτητος για κάθε κλειστό χώρο όπως τροχόσπιτο αυτοκινούμενο, σπίτι, σκάφος και όπου αλλού απαιτείται. Η υγρασία δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και σε αντικείμενα που βρίσκονται σε τέτοιες συνθήκες. Ο αφυγραντήρας Komrakt περιέχει ένα δισκίο 450 g και καλύπτει χώρο έως και 25 m³. Διάρκει από 1 έως 3 μήνες ανάλογα την υγρασία. Η συσκευασία περιέχει και το δισκίο και είναι έτοιμο προς χρήση.
78056 9,50



Micropur® MC 10T
Κρατάει το πόσιμο νερό καθαρό και υγιεινό. Ακόμη και σε καθαρό δοχείο νερού γεμίζοντας νερό τα βακτήρια αναπτύσσονται σε διάστημα δύο ωρών, για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η χρήση του Micropur. Προστατεύει και διατηρεί το νερό καθαρό για 6 μήνες. Συσκευασία 40 δισκία. Δοσολογία: σε κάθε 10 l νερό ρίχνουμε ένα δισκίο.
80018 25,90



Acrylan
Καθαρίζει και εξαφανίζει τις επιφανειακές γρατζουνιές από τα παράθυρα. Για παράθυρα κατασκευασμένα από Acrylglas.
100 ml **94160 12,90**

Ranysol
Προστατεύει και συντηρεί την εξωτερική επιφάνεια του οχήματος. Κατάλληλο για λείες και ανάγλυφες επιφάνειες.
500 ml **94162 14,90**



Ανταλλακτικό δισκίο
Ταιριάζει για τον αφυγραντήρα Komrakt αλλά και για άλλες συσκευές. Δισκίο 450 g.
78057 5,00

Certisil combina® - με χλωρίο -
Για να διατηρήσετε το νερό σας σε νότια και ανατολική Ευρώπη καθαρό χωρίς βακτήρια και υγιεινό έως και 6 μήνες, χρησιμοποιείστε το Certisil combina®
Συσκευασία: 100 ml
Η συσκευασία των 100 ml επαρκούν για 1000 l νερό.
80024 14,90

Ranysa spezial
Αποτελεσματικό καθαριστικό επιφανειών για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα και σκάφη χωρίς να διαβρώνει τις βέργες αλουμινίου και το χρώμα. Μετά από 2 - 3 ημέρες απορροφάται βιολογικά κατά 98-100% από το έδαφος.
1l **94128 23,90**

Schlierenex
Πολύ δυνατό καθαριστικό. Εξαφανίζει δύσκολους λεκέδες, μαύρες γραμμές από την βροχή και στίγματα. Περιέχει κερί ώστε να προστατεύει την επιφάνεια. Κατάλληλο για επιφάνειες με χρώμα και GFK.
500 ml **94165 13,20**

5. Χαλί Aerotex

Το Aerotex σας πείθει εύκολα χάρη στις ασυνήθιστες ιδιαιτερότητές του. Πρόκειται για ένα 100% επικαλυμμένο από ίνες γιούτα με απεριόριστες δυνατότητες τοποθέτησης ως χαλί σκηνής

ή δαπέδου, προστατευτικό για τον άνεμο, αλλά και τα αδιάκριτα βλέμματα. Μαλακό, αντιολισθητικό και άνετο ως προς το περπάτημα. Δε συγκρατεί λεκέδες. Βάρος: 575 g/m² Συνολικό πάχος: 4 mm

Μέγεθος / cm	Πράσινο	Γκρι	Μπλε	Τιμή
250 x 400 cm	20311	20396	20455	73,00
250 x 500 cm	20312	20397	20456	83,30
250 x 600 cm	20313	20398	20457	105,10

5. Χαλί Aerotex μέτρου

Αν τα παραπάνω μέτρα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές σας διαστάσεις σε τρεχούμενο μέτρο.

Η παραγγελία σας πρέπει να είναι μόνο σε ολόκληρα μέτρα. **Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε παραγγελίες μέτρου!** Τιμή μέτρου.

Πλάτος / cm	Πράσινο	Γκρι	Μπλε	Τιμή / m
250 cm	20400	20316	20461	18,00



Τσάντα μεταφοράς



Χαλί σκηνής Arisol

Το ιδανικό χαλί όχι μόνο για σκηνές αλλά και τaráτσες, μπαλκόνια κ.α. Χαλί σκηνής από 100% ανθεκτικό πλέγμα πολυπροπυλενίου. Επίσης, ανθεκτικό στον ήλιο και το νερό. Εύκολο στο δίπλωμα και το καθάρισμα. Συμπεριλαμβάνεται η πρακτική τσάντα μεταφοράς. Βάρος: 300 g/m².



Τσάντα μεταφοράς

Μέγεθος / cm	Κωδ.	Τιμή
250 x 500 cm	20409	57,00
250 x 600 cm	20410	68,40



Isabella Carpet - produced by Bolon



Trut



Vik

REGULAR

Regular για κάθε χρήση!

Η παλιά καλή ποιότητα με ένα νέο όνομα! Τα χαλιά Isabella φημίζονται για την ποιότητα αλλά και για το μοντέρνο σχεδιασμό τους. Όλα τα χαλιά είναι κατασκευασμένα από 93% Polyvinylchlorid και 7% Polyester σε ειδικά μηχανήματα και πρέσες επεξεργασμένα ώστε να ταιριάζουν σε κάθε σκηνή όπως επίσης και να κοπούν χωρίς να ξεφτίζουν.

Regular η δημοφιλέστερη σειρά σε πωλήσεις από τη Isabella Carpet. Έχει βάρος περίπου 425 g/m² και μικρό όγκο αποθήκευσης.

Μέγεθος / cm	Trut / Γκρι	Vik / Μπλε	Τιμή
250 x 500 cm	20466	20474	111,90
250 x 600 cm	20467	20475	134,00
250 x 700 cm	20468	20476	156,60



μπλε - γκρι



μπεζ - καφέ



μπλε-γαλάζιο-γκρι



γκρι - λευκό



2. Τριχιά πόρτας

Μοντέρνα, πρακτική και γρήγορη στην τοποθέτηση. Κατάλληλη για τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, σκηνές αλλά και το σπίτι. Δε δημιουργεί θόρυβο. Προστατεύει από τα έντομα, την ηλιακή ακτινοβολία και τα αδιάκριτα βλέμματα. Υλικό: 100% Polypropyl-enfaser



Τσάντα μεταφοράς

Χρώμα	Μέγεθος 1 56 x 185 cm	Μέγεθος 2 56 x 205 cm	Μέγεθος 3 56 x 205 cm
μπλε - γκρι	20075	20066	20082
μπεζ - καφέ	20076	-	20085
μπλε - γαλάζιο - γκρι	20079	-	20090
γκρι - λευκό	20077	20065	20086
Τιμή	21,70	22,80	34,20

Μέγεθος 56 x 185 cm



Μέγεθος 100 x 220 cm



1. Κουνουπιέρα φέτες

Με πολυάριθμες εφαρμογές σε τροχόσπιτο, αυτοκινούμενο, σκηνή, σπίτι και όπου αλλού χρειάζεται. Αποτελεσματική προστασία από έντομα. Εύκολη στην τοποθέτηση. Λειτουργεί και ως συσκότιση προστατεύοντας από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ρυθμιζόμενη στο ύψος της πόρτας από ανθεκτικό νάιλον. Ένα απαραίτητο αξεσουάρ για πόρτες κρατώντας μακριά μύγες, κουνούπια και άλλα έντομα από τον χώρο σας.

Μέγεθος: 56 x 185 cm

32005 27,40

Μέγεθος: 100 x 200 cm

32006 39,90

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα. Απλά με QR-Code σκαναρέτέ το με το Smartphone σας ή online www.pasakaleris.com





Σκηνή ντους Cabina

Σκηνή ντους με μοντέρνο σχεδιασμό, ιδανική για το κάμπινγκ και την παραλία.

Τοποθετείτε εύκολα και γρήγορα.

Η μεταφορά της είναι εύκολη γιατί ο όγκος πακεταρίσματος είναι μικρός.

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μπανέλες (Fiberglass).


Πόρτα εισόδου με φερμουάρ.

Από 100% Polyester.

Μέγεθος: 140 x 140 cm

Ύψος: 205 cm Βάρος: 2,6 kg

Συσκευασία μεταφοράς: 67 x Ø 25 cm



16025 56,10



Σκηνή κουζίνας Cookhouse

Ιδανική σκηνή για μαγείρεμα και αποθήκευση, με τρία μεγάλα παράθυρα που κλείνουν με φερμουάρ και εμποδίζουν τη θέα προς τα μέσα.


Η πόρτα εισόδου μπορεί να σηκωθεί με ρολό ή να λειτουργήσει ως πρακτική τέντα για τον ήλιο.

Συμπεριλαμβάνεται ο σάκος πακεταρίσματος και τα υλικά τοποθέτησης. Από 100% Polyester.

Μέγεθος: 180 x 160 cm

Ύψος: 205 cm Βάρος: 14 kg

Συσκευασία μεταφοράς: 76 x Ø 23 cm



16070 155,90



Σκηνή Κουζίνας Gusto III

Ιδανική σκηνή για μαγείρεμα και αποθήκευση.

Όλα τα παράθυρα διαθέτουν σήτα και συσκότιση.

Ο σκελετός είναι μεταλλικός.


Συμπεριλαμβάνεται ο σάκος πακεταρίσματος και τα υλικά τοποθέτησης. Από PVC / Polyester.

Σκελετός σιδρένιος Ø 19 mm.

Μέγεθος: 200 x 200 cm

Ύψος: 195/215 cm

Βάρος: 18 kg



16075 197,50



Ψησταριά υγραερίου

Με τρεις εστίες και ψησταριά υγραερίου. Πρακτική και εύκολη στην μεταφορά.

Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται στην μεταλλική θήκη και έχει χρώμα ασημί.

Ο καυστήρας και οι εστίες είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο μέταλλο. Στήνεται και μαζεύεται εύκολα και γρήγορα. Τα πλαίσια τοιχώματα είναι μεταλλικά.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται: βέργα σούβλας, σκάρα, ταψάκι για τα λάδια. Δεν περιλαμβάνονται στην συσκευασία η φιάλη, το λάστιχο και ο ρυθμιστής. Βάρος: 10 kg. Πίεση λειτουργίας 50 mbar.

Η ψησταριά αποδίδει περίπου 5,3 kW και έχει κατανάλωση υγραερίου περίπου 385 g/h. Μέγεθος μεταλλικής βαλίτσας 62 x 12,8 x 28,8 cm.

Μέγεθος σχάρας ψησίματος 54,5 X 23,8 cm.

43001 113,00

Τέντα ZEBO CLASSIC STL & αξεσουάρ



Τέντα ZEBO CLASSIC STL

Τέντα υψηλής ποιότητας αδιάβροχη. Αναδιπλωμένο σύστημα ανοίγματος και μαζέματος με ψαλίδια. Σταθερός σκελετός μεταλλικός με ηλεκτροστατική βαφή. Η οροφή μπορεί να τεντωθεί με μανιβέλα η οποία σηκώνει ένα έμβολο για το καλύτερο στήσιμο της τέντας. Όλες οι ραφές είναι πλαστικοποιημένες. Τα πλαϊνά δίνουν την δυνατότητα διαφορετικών χρήσεων. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα υλικά σταθεροποίησης όπως και ο σάκος μεταφοράς. Ύψος 205/355 cm.

Χρώμα Λευκό

Μέγεθος 300 x 300 cm
Μέγεθος συσκευασίας 158 x 22 x 22 cm
Βάρος περίπου 23,5 kg

26015 285,90

Μέγεθος 300 x 450 cm
Μέγεθος συσκευασίας 160 x 31 x 22 cm
Βάρος περίπου 27 kg

26020 363,90

Μέγεθος 300 x 600 cm
Μέγεθος συσκευασίας 162 x 44 x 23 cm
Βάρος περίπου 36 kg

26024 499,10

Χρώμα Μπλε

Μέγεθος 300 x 300 cm
Μέγεθος συσκευασίας 158 x 22 x 22 cm
Βάρος περίπου 23,5 kg

26016 285,90

Μέγεθος 300 x 450 cm
Μέγεθος συσκευασίας 160 x 31 x 22 cm
Βάρος περίπου 27 kg

26021 363,90

Μέγεθος 300 x 600 cm
Μέγεθος συσκευασίας 162 x 44 x 23 cm
Βάρος περίπου 36 kg

26025 499,10

Πλαϊνά τέντας ZEBO

Τα πλαϊνά είναι σε συσκευασία τεμαχίου. Από 100% πλαστικό polyester, αδιάβροχο.

Τα πλαϊνά είναι σε συσκευασία τεμαχίου. Από 100% πλαστικό polyester, αδιάβροχο.

Χρώμα λευκό

Πλαϊνό χωρίς παράθυρο, τελείως κλειστό
300cm **26030 41,50**
450cm **26036 54,60**

Χρώμα μπλε

Πλαϊνό χωρίς παράθυρο, τελείως κλειστό
300cm **26031 41,50**
450cm **26037 54,60**

Πλαϊνό με πόρτα

200cm **26052 40,50**
300cm **26057 44,20**

Πλαϊνό με πόρτα

200cm **26053 40,50**
300cm **26058 44,20**

Πλαϊνό με παράθυρο

300cm **26041 55,10**
450cm **26046 66,50**

Πλαϊνό με παράθυρο

300cm **26042 55,10**
450cm **26047 66,50**

Πλαϊνό με πόρτα και παράθυρο

300cm **26061 56,10**
450cm **26066 70,70**

Πλαϊνό με πόρτα και παράθυρο

300cm **26062 56,10**
450cm **26067 70,70**




CARAVANSTORE

Τοποθετείτε εύκολα και γρήγορα στην ράγα της σκηνής. Ανοίγοντας το φερμουάρ βγάζετε την τέντα όπου υπάρχουν και τα πόδια της σκηνής.

Θήκη: κατασκευασμένη από ανθεκτικό και αδιάβροχο υλικό (βινύλιο) και έχει και ενισχυμένο φερμουάρ.

Ύφασμα: Ανθεκτικό, ελαφρύ και αδιάβροχο. Φωτεινά χρώματα και από τις δύο πλευρές. Από Βινύλιο.

Συσκευασία: Caravanstore, καρδιά εδάφους.



Blue Ocean de Luxe grey



Rafter βέργα τεντώματος

Από αλουμίνιο, κατάλληλη για F45 i, F45 S, F45 Ti, F45L, F1 και F65S από το 2012.

Ρυθμιζόμενου ανοίγματος από 142 cm έως 265 cm. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε άλλες κατασκευάστριες εταιρίες τεντών.

19077 37,00



Caravanstore Support Leg

Ενισχύει την τέντα τροχοσπίτου Caravanstore. Στον τύπο Caravanstore 440 συμπεριλαμβάνεται η βέργα τεντώματος Support Leg.

19080 56,00



* συμπεριλαμβάνεται 1 βέργα τεντώματος από αλουμίνιο
** συμπεριλαμβάνεται 1 βέργα τεντώματος από αλουμίνιο Rafter Caravanstore και 1 βέργα Support Leg

Τύπος / Μήκος	Ανοιγμα	Βάρος	Blue Ocean	Deluxe Grey	Τιμή
Caravanstore 190	180 cm	6,1 kg	19050	19051	292,00
Caravanstore 225	225 cm	7,1 kg	19052	19053	313,00
Caravanstore 255	225 cm	7,6 kg	19054	19055	328,00
Caravanstore 280	225 cm	7,8 kg	19056	19057	333,00
Caravanstore 310	225 cm	8,3 kg	19058	19059	341,00
Caravanstore 360	225 cm	9,5 kg	19060	19061	361,00
Caravanstore 410*	225 cm	10,1 kg	19062	19063	403,00
Caravanstore 440**	225 cm	10,7 kg	19064	19065	467,00



Τύπος: 100% αυτόματη με μηχανισμό χειροκίνητο. Από λευκό περίβλημα. Δυνατότητα τοποθέτησης στο πλαϊνό τοίχωμα του οχήματος.

Πλεονεκτήματα: αθόρυβο μάζεμα με μηχανισμό χρησιμοποιώντας την μανιβέλα, μοντέρνος σχεδιασμός. Εύκολος και γρήγορος χειρισμός. Ασφαλίζει όταν κλείνει. Η επιπλέον ράγα στην μπροστινή μετόπη δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης συσκότισης Sun View.

Ύφασμα: από ανθεκτικό υλικό αδιάβροχο. Τα χρώματα βρίσκονται και από τις δύο πλευρές. Το ύφασμα είναι από βινύλιο.

Εξοπλισμός: Presto Fix® με ενισχυμένες κλειδώσεις, κλείνει ομοιόμορφα, ασφαρίζει και έχει ενισχυμένους βραχιόνες με υποδοχή καλωδίων.



Διπλή ράγα για συσκότιση




Ενισχυμένες κλειδώσεις




Δίοδος καλωδίων στους βραχιόνες



Υδρορροή στη μπροστινή μετόπη



Blue Ocean



de Luxe grey



Αυτόματος μηχανισμός για το άνοιγμα και το κλείσιμο. Μπορεί να τοποθετηθεί ηλεκτρικό μοτέρ.



Fiammastore® F45 S και F45 L




Τύπος	Μέγεθος	Βάρος	Blue Ocean	Deluxe Grey	Τιμή
F45 S 230	231 x 150 cm	16 kg	-	17045	564,00
F45 S 260	263 x 200 cm	19 kg	17047	17048	581,00
F45 S 300	308 x 250 cm	23 kg	17051	17052	614,00
F45 S 350	348 x 250 cm	25 kg	17055	17056	682,00
F45 S 400	398 x 250 cm	27 kg	17059	17060	746,00

Τύπος	Μέγεθος	Βάρος	Blue Ocean	Deluxe Grey	Τιμή
F45 L 450*	452 x 250 cm	38,8 kg	17067	17068	1.049,00
F45 L 500*	502 x 250 cm	42,5 kg	17074	17075	1.199,00
F45 L 550*	552 x 250 cm	46,2 kg	17080	17081	1.329,00

Υπνόσακος Mummie Piemont

Μοντέρνος σχεδιασμός. Υπνόσακος 3 εποχών. Με ενισχυμένο καλυπτόμενο φερμουάρ από τα δεξιά. Έσωτερική τσέπη αντικειμένων. Ένας ιδανικός συνοδός για χαμηλές θερμοκρασίες. Εξωτερικά είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό (300 T) και εσωτερικά επίσης με πολυεστερικό (300 T). Μόνωση: 100% πολυεστερική ίνα (300 g/m³) Διαστάσεις: 225 x 80 / 50 cm (στήθος / πόδια) Διαστάσεις συσκευασίας: Ø 28 x 44 cm Βάρος: 1400 g

29040 74,90



Υπόστρωμα με αλουμίνιο

Η μία πλευρά είναι επικαλυμμένη με αλουμίνιο για καλύτερη μόνωση και η άλλη με αφρώδες PE πολυπροπυλένιο. Με δύο ιμάντες για καλύτερη αποθήκευση. Μέγεθος: 180 x 50 x 1,2 cm Βάρος: 260 g

30010 14,90

Σακίδιο Deuter Futura 26 + 24 SL

Ιδανικό για τις εξόρμησεις σας με εργονομικό σχεδιασμό.

Τα πλεονεκτήματα πολλά όπως:

- Ζώνη μέσης και ιμάντες από μαλακό διαπνέον υλικό
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου
- Πλευρικοί ιμάντες σύσφιξης (για μείωση του όγκου)
- Ιμάντας στέρνου
- Έσωτερικό διαχωριστικό που ανοίγει με φερμουάρ
- Πρακτική μπροστινή τσέπη
- Πλευρικές τσέπες
- Θήκη για βρεγμένα ρούχα
- Θέση για προσαρμογή μπατόν
- Δυνατότητα προσαρμογής σάκου νερού (δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία)

Υλικά: Deuter-Super-Polytex | Deuter-Ripstop 210



Futura 24 SL (Γυναικείο μοντέλο)

Μέγεθος: 58 x 33 x 20 cm Χωρητικότητα: 24 l + 3 l πλαϊνές θήκες Βάρος: 1500 g

29048 119,90

Futura 26

Μέγεθος: 60 x 34 x 22 cm Χωρητικότητα: 26 l + 3 l πλαϊνές θήκες Βάρος: 1550 g

29046 119,90



Λάμπα Texas Led

Πλέον η κλασική γκαζόλαμπα υπάρχει και σε έκδοση με Led. Στιβαρή κατασκευή, εύκολη στην μεταφορά, ιδανική για τους κατασκηνωτές. Ρυθμιζόμενη ένταση φωτεινότητας με ρυθμιστή. Τα 15 led που διαθέτει καλύπτουν τις ανάγκες ενός κατασκηνωτή είτε βρίσκεται στην σκηνή, τροχόσπιτο, αυτοκινούμενο, σκάφος και στο σπίτι. Μέγεθος: Ø 11,5 x Υ 24 cm. Βάρος: 360 g

(Δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες στην συσκευασία 2 x D-LR20)

87192 19,70

Αδιάβροχο

Ιδανικό για το κάμπινγκ, ορειβασία και σε όποια άλλη δραστηριότητα σας στην φύση και όχι μόνο. Από αδιάβροχο PVC. Φοριέται εύκολα και γρήγορα, πлагίως διαθέτει και κουμπιά. Όλες οι ραφές είναι απολύτως στεγανές με την μέθοδο υψηλής ηλεκτρονικής συγκόλλησης.

29054 6,20

Τσάντα καλλυντικών

Μοντέρνο σχεδιασμό, κομψή και εργονομική. Ιδανική για ταξίδια και διακοπές. Με κρεμάστρα για εύκολη τοποθέτηση σε ντουλάπες. Πολλές θέσεις τοποθέτησης αντικειμένων για άψογη τακτοποίησή τους. Μια λύση για την σωστή τακτοποίηση των καλλυντικών σας και όχι μόνο. Διαθέτει επίσης καθρέπτη, 1 δίχτυ αντικειμένων και 2 θήκες με φερμουάρ. Με χερούλι μεταφοράς. Μέγεθος 30 x 11 x 24,5 cm

47048 15,90


Strato



Σκηνή Strato, 2 ατόμων


Μια οικονομική λύση σκηνής για δύο άτομα. Τύπος πανιού μονό, το εξωτερικό ύφασμα είναι από PU 100% Polyester. Αδιαβροχοποίηση 1000 mm με θερμοκολλητές ραφές. Το δάπεδο είναι από PE πλαστικό πολυαιθυλένιο. Διαθέτει σκελετό με μπανέλες (fiberglass). Διαθέτει αυτόνομο εξαερισμό. Μπροστινή είσοδος με φερμουάρ. Σάκος μεταφοράς: 64 x Ø 14 cm Βάρος: 2,1 kg

16080 30,90



BRUNER
OUTDOOR TAUNADITION

Globo 4



Σκηνή Globo 4, 4 ατόμων

Μικρό βάρος, τοποθετείτε εύκολα και γρήγορα και το μέγεθος μεταφοράς είναι μικρό. Ιδανική λύση για τους μηχανόβιους και τους ποδηλάτες.

Τέσσερα άτομα βρίσκουν άνετα μια θέση ύπνου.

Ο προθάλαμος προστατεύεται από την βροχή και μπορείτε να μαγειρέψετε στο χώρο αυτό. Το δάπεδο σας προστατεύει από την υγρασία. Δύο μεγάλα παράθυρα φέρνουν φως στο εσωτερικό της σκηνής.

Χωρητικότητα: 4 ατόμων

Εξωτερικό ύφασμα 68D Polyester Alu

Εσωτερικό ύφασμα συνθετικό με σήτα

Αδιαβροχοποίηση: 1500 mm

Δάπεδο PE πλαστικό.

Εσωτερικό δωμάτιο: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) 260 x 210 x 135 cm


Σκελετός από μπανέλες (fiberglass)

Σάκος μεταφοράς: 63 x Ø 21 cm

Εξαρτήματα σταθεροποίησης.

Βάρος: 6,3 kg

16084 134,90



Σκηνή Duke Outdoor, 5 ατόμων

Μεγάλη οικογενειακή σκηνή για άνετη διαμονή.

Τα μεγάλα παράθυρα δίνουν φως στο εσωτερικό της σκηνής. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται το εσωτερικό δωμάτιο ύπνου, εξαρτήματα σταθεροποίησης και σάκο μεταφοράς. Το δάπεδο σας προστατεύει από την υγρασία. Χωρητικότητα:

5 ατόμων. Εξωτερικό ύφασμα 68D Polyester PU/Alu. Αδιαβροχοποίηση: 3000 mm

Δάπεδο PE πλαστικό.


Εσωτερικό δωμάτιο: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) 320 x 220 x 180 cm

Σκελετός από μπανέλες (fiberglass).

Σάκος μεταφοράς 69 x Ø 29 cm

Βάρος: 13,8 kg

16087 339,00





Kerry Big Guys

Από αλουμίνιο και σίδηρο, στιβαρή κατασκευή με αντοχή βάρους έως 150 kg.

Η πλάτη της καρέκλας μπορεί να ρυθμιστεί σε 7 θέσεις. Το πλάτος της είναι μεγαλύτερο από της υπόλοιπες καρέκλες για μεγαλύτερη άνεση. Στο επάνω μέρος έχει ενσωματωμένο μαξιλαράκι.

Το ύφασμα είναι ανθεκτικό από Syntex plus.

Μέγεθος χρήσης:

(Π x Β x Υ) 69,5 x 10,5 x 102 cm

Μέγεθος αποθήκευσης:

(Π x Β x Υ) 57 x 42,5 x 46/121 cm

Βάρος: 6,35 kg

22080 93,50



Kerry Terraza

Από αλουμίνιο, στιβαρή κατασκευή με αντοχή βάρους έως 120 kg.

Η πλάτη της καρέκλας μπορεί να ρυθμιστεί σε 8 θέσεις.

Το ύφασμα είναι ανθεκτικό από Syntex plus.

Μέγεθος χρήσης:

(Π x Β x Υ) 52 x 53,5 x 118 cm

Μέγεθος αποθήκευσης:

(Π x Β x Υ) 64 x 14 x 119 cm

Βάρος: 5,5 kg

22084 103,90

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα. Απλά με QR-Code σκανάρετέ το με το Smartphone σας ή online www.pasakaleris.com



Titanium 4 NG



Titanium 6 NG

Τραπέζι Titanium

Από αλουμίνιο, με μοντέρνο σχεδιασμό. Η βάση μαζεύει και το τραπέζι αποτελείτε από φέτες αλουμινίου οι οποίες μαζεύονται και αυτές εύκολα και γρήγορα.

Το ύψος του τραπέζιού μπορεί να ρυθμιστεί. Στο κάτω μέρος βρίσκεται ένα δίχτυ - ράφι για την τοποθέτηση αντικειμένων. Διατίθεται σε δύο μεγέθη.

Τύπος	Μέγεθος (Π x Β x Υ)	Συσκευασία	Βάρος	Κωδικός	Τιμή
Titanium 4 NG	79 x 121 x 70,5 cm	122 x 17 x 28 cm	7,35 kg	23037	103,90
Titanium 6 NG	79 x 148 x 71 cm	148 x 18 x 28 cm	8,6 kg	23038	129,90



1. Καρέκλα Kerry Slim

Καρέκλα πτυσσόμενη από αλουμίνιο με νέο σταθερό σκελετό. Πλάτη με 7 δυνατότητες μετατόπισης.

Το ύφασμα είναι κατάλληλο και ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Μέγιστο βάρος αντοχής: 120 kg

Μέγεθος: (Π x Μ x Υ) 48 x 41 x 46/120 cm

Μέγεθος πακέτου:

(Μ x Π x Υ) 58 x 10 x 101 cm

Χρώμα: γκρι Βάρος: 5,4 kg

22070 72,70



2. Υποπόδιο KERRY

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα στην καρέκλα Kerry Slim.

Το ύφασμα είναι κατάλληλο και ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Μέγιστο βάρος αντοχής: 30 kg


Μέγεθος: (Π x Μ x Υ) 48 x 60/75 cm

Μέγεθος πακέτου:

(Μ x Π x Υ) 48 x 75 x 6 cm

Χρώμα: γκρι Βάρος: 1 kg

22088 29,10



3. Σκίαστρο KERRY

Ρυθμιζόμενο σκίαστρο ήλιου από ύφασμα ανθεκτικό. Σκελετός από αλουμίνιο.

Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στην καρέκλα Kerry Slim.

Μέγεθος: (Π x Μ) 68 x 46 cm

Χρώμα: γκρι Βάρος: 0,9 kg

22091 24,90



4. Τραπεζάκι - Βάση

Από πλαστικό. Τοποθετείτε εύκολα στα πόδια της καρέκλας.

Θήκες για ποτά και διάφορα αντικείμενα.

97123 9,30



5. Καρεκλάκι αλουμινίου πτυσσόμενο

Από ανθεκτικό υλικό Syntex Gewerbe.

Μέγιστο βάρος αντοχής: 80 kg

Μέγεθος: (Π x Μ x Υ): 27 x 40 x 45 cm

Μέγεθος πακέτου: (Μ x Π x Υ) 42 x 60 x 4 cm

Χρώμα: γκρι Βάρος: 1 kg

22094 20,70



6. Καρεκλάκι παραλίας Buia

Άνετο καρεκλάκι παραλίας με μπράτσα, αναδιπλώμενο.

Σκελετός: μεταλλικός

Μέγιστο βάρος αντοχής: 102 kg

Ύφασμα: 100% Polyester

Μέγεθος: (Π x Μ x Υ) 57 x 50 x 73,5 cm

Μέγεθος πακέτου:

(Μ x Π x Υ) 21 x 18 x 68 cm

Βάρος: 3,1 kg

22099 30,90



6. Καρέκλα πτυσσόμενη Armchair

Άνετο καρεκλάκι με μπράτσα και θήκη για ποτά και τσάντα μεταφοράς.

Σκελετός: μεταλλικός

Μέγιστο βάρος αντοχής: 102 kg

Ύφασμα: 100% Polyester

Μέγεθος: (Π x Μ x Υ) 54 x 54 x 42 cm

Μέγεθος πακέτου:

(Μ x Π x Υ) 90 x Ø 15 cm

Βάρος: 3,2 kg

22104 25,90





62,³⁰



BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Ξαπλώστρα MALIBU

Με τρία πόδια και με πρακτικό σκίαστρο. Η πλάτη είναι ρυθμιζόμενη για την καλύτερη ανάπαυση του σώματος. Εύκολη στην μεταφορά και ελαφριά λόγω του αλουμινένιου σκελετού. Ιδανική για την πισίνα και την παραλία. Το ύφασμα είναι κατάλληλο και ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες από Syntex

Plus 30% Polyester και 70% PVC (Polivinyl-chloroyde).

Μέγιστο βάρος αντοχής: 120 kg

Μέγεθος: (Π x Μ x Υ): 189 x 61 x 26 cm

Μέγεθος πακέτου: (Μ x Π x Υ) 79 x 61 x 16,5 cm

Διατίθεται σε δύο χρώματα. Βάρος: 5,2 kg

Μπλε 22111 62,30

Γκρι 22110 62,30



Πτυσσόμενο κουζινάκι Mercury CT

Ντουλάπι κουζίνας που κλείνει με φερμουάρ από άριστης ποιότητας υλικά και ανθεκτικό σκελετό.

Διαθέτει 2 εσωτερικά ράφια και άνετοπάγκο με προστατευτικά στις γωνίες, προστατευτικό ανέμου όπως επίσης και χερούλια για τη μεταφορά.

Γρήγορο στήσιμο και στο μάζεμα.

Συμπεριλαμβάνεται ο σάκος πακεταρίσματος. Χρώμα: μπλε

Μέγεθος: (Μ x Π x Υ) 80 x 53 x 80 cm.

Μέγεθος πακέτου: (Π x Μ x Υ) 70 x 30 x 10,5 cm. Βάρος: 8,3 kg

47048 104,90

Πτυσσόμενο κουζινάκι Mercury CTW

Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος ειδών μαγειρικής και ένας πρακτικός νεροχύτης, ο οποίος μπορεί να καλυφθεί όταν δε χρησιμοποιείται.

Ανθεκτική κατασκευή. Συναρμολογείται εύκολα και γρήγορα όπως και η αποθήκευση δεν καταλαμβάνει μεγάλο όγκο. Σκελετός από αλουμίνιο.

Ο πάγκος είναι επίσης από αλουμίνιο (Gar&Cordless).

Τα τέσσερα πόδια που διαθέτει είναι ρυθμιζόμενα.

Συμπεριλαμβάνεται το προστατευτικό ανέμου και ο σάκος μεταφοράς.

Μέγεθος: (Π x Μ x Υ) 122 x 46,5 x 83,5 cm

Μέγεθος πακέτου: (Μ x Π x Υ) 120 x 10 x 37 cm Βάρος: 10,7 kg

47030 139,90



Σερβίσιο μελαμίνης Odyssey

Σετ 16 τεμαχίων.
Είναι αντοχής και δεν σπάζουν εύκολα.
Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
Με σχέδια από την θάλασσα.
4 x πιάτα φαγητού Ø 25 cm
4 x πιάτα σούπας Ø 22 cm
4 x πιάτα επιδόρπιου Ø 20 cm
4 x φλιτζάνες 275 ml

48014 51,90



Φλιτζάνες 4 τεμαχίων

Από υψηλής ποιότητας μελαμίνη.
Σε 4 μπλε αποχρώσεις.
Χωρητικότητα 350 ml.

48018 14,90



Ποτήρια σαν κρυστάλλινα...

Polycarbonate πλαστικό είναι το υλικό το οποίο είναι κατασκευασμένα, διαφανές και ανθεκτικό. Δεν γρानτζουνιέται. Κατάλληλο για πόσιμη χρήση Δεν πρέπει να πλένεται με ατμό και αλκαλικά καθαριστικά. Μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων με το κατάλληλο απορρυπαντικό.

Ποτήρι νερού

Χωρητικότητα 30 cl. Συσκευασία 2 τεμαχίων.
50000 12,90

Ποτήρι για κοκτέιλ - ούισκι

Χωρητικότητα 30 cl. Συσκευασία 3 τεμαχίων.
50003 14,90

Ποτήρι μπίρας

Χωρητικότητα 50 cl. Συσκευασία 2 τεμαχίων.
50006 19,90

Ποτήρι κρασιού

Χωρητικότητα 30 cl. Συσκευασία 2 τεμαχίων.
50009 11,40

Ποτήρι για σφηνάκι - ούζου

Χωρητικότητα 40 ml. Συσκευασία 2 τεμαχίων.
50012 6,30



Στεγνωτήρας πιάτων Wing

Κλείνει διπλώνοντας, από ανθεκτικό πλαστικό με μεγάλη χωρητικότητα έως και 36 πιάτα, μαχαιροπήρουνα και μικροαντικείμενα.
Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 27 x 21,5 x 12 cm

51014 17,90



Πτυσσόμενο καλάθι

Πλαστικό καλάθι μεταφοράς. Δεν καταλαμβάνει χώρο διότι διπλώνει. Το μέγεθος όταν είναι ανοικτό: (Π x Μ x Υ) 39 X 25,5 x 20 cm Το μέγεθος όταν είναι κλειστό: (Π x Μ x Υ) 39 X 25,5 x 4,5 cm Το βάρος του είναι μόνο 520 g. Βάρος αντοχής μεταφοράς έως και 8 kg.
51034 10,50



Κουβάς Vinis

Από πλαστικό με 14 l χωρητικότητα. Χρώμα: μπλε

51030 6,20

Στραγγιστήρι

Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων και διαφόρων αντικειμένων. Εφαρμόζει στον κουβά Vinis.
51032 5,90

Ρυθμιστές υγραερίου 30 + 50 mbar και αξεσουάρ για αυτοκινούμενα και τροχόσπιτα



1. Ρυθμιστής ασφαλείας αερίου
Σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 12864 για χρήση στο τροχόσπιτο και το αυτοκινούμενο. Πίεση εξόδου: **30 mbar**

Για Ελληνικές φιάλες 1,5 kg/h
62331 18,90
Για Γερμανικές φιάλες 1,2 kg/h
62163 19,40



2. Ρυθμιστής ασφαλείας αερίου
Σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα DIN EN 12864 για χρήση στο τροχόσπιτο και το αυτοκινούμενο. Πίεση εξόδου: **50 mbar**

Για Ελληνικές φιάλες 1,5 kg/h
62330 18,90
Για Γερμανικές φιάλες 1,5 kg/h
62056 12,00



3. Λάστιχο υγραερίου
Για τη σύνδεση της σωληνώσεως του οχήματος με τον ρυθμιστή. Αντοχής έως -30°C.

Για σωληνώσεις 8 mm
40 cm 62108 6,00
100 cm 62048 9,50

Για σωληνώσεις 10 mm
40 cm 62038 9,50
100 cm 62041 11,50



4. Λάστιχο υγραερίου Spezial
Για τη σύνδεση συσκευών με την πρίζα υγραερίου του οχήματος. Αντοχής έως -30°C.

80 cm 62126 9,50
150 cm 62129 11,50



5. Βαλβίδα διακόπτης αερίου
Μπορείτε να κλείσετε την ροή του αερίου σας εύκολα και γρήγορα μέσα από το όχημα σας. Με καλώς και χειριστήριο. Για χρήση σε δίκτυο υγραερίου μίας ή δύο φιαλών.

GS8: για σωληνώση 8 mm
62370 124,90
GS10: για σωληνώση 10 mm
62371 124,90



6. Ρυθμιστής πίεσης VDR 50/30
Είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση σε συσκευές με πίεση 30 mbar όταν το κεντρικό δίκτυο του οχήματος είναι για πίεση 50 mbar. Σε κάθε συσκευή 30 mbar απαιτείται ένα ρυθμιστής. Παρατήρηση: ο ρυθμιστής είναι κατάλληλος για όλες τις συσκευές αερίου του οχήματος (δεν επιτρέπεται σε λυόμενα και σε κάμπινγκ που η παροχή αερίου είναι κεντρική καθώς και σε σκάφη).

62177 64,90



7. Eis-Ex αντίσταση ρυθμιστή
Σύνδεση με 12 V. Αποτρέπει να παγώσει ο ρυθμιστής στον ψεκασμό. Τοποθετείτε εύκολα με πιάστρα.

62209 30,80



Ρυθμιστές υγραερίου 30 + 50 mbar για συσκευές κάμπινγκ



8. Ρυθμιστής υγραερίου
Για χρήση σε γερμανικές φιάλες ή σε Ελληνικές με την χρήση ανάπτηρα. Έξοδος με πάσο 1/4" με αριστερό πάσο.

Μέγιστη ροή 1 kg/h. Για ιδιωτική χρήση σε ανοιχτούς χώρους.
50 mbar 62202 9,90
30 mbar 62203 9,90

9. Διακόπτης ροής αερίου

Για την ταυτόχρονη χρήση δύο συσκευών υγραερίου με ένα ρυθμιστή αερίου με βάνες κλεισίματος ή ρυθμίσεως ροής.
62214 9,20



10. Λάστιχο υγραερίου
Για τη σύνδεση της σωληνώσεως σε ρυθμιστή G 1/4" με αριστερό πάσο και σε συσκευή υγραερίου όπως ψυγείο, ψησταριά, εστίων, φωτιστικών κ.α.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς από τη κατασκευάστρια εταιρία GOK. Αντοχής έως -30°C.

80 cm 62225 6,60
150 cm 62091 8,90
300 cm 62170 16,00
500 cm 62171 21,70



11. Συνδετήρας λαστίχων υγραερίου

Για την ένωση δύο λαστίχων με αριστερό πάσο. G 1/4" 62218 3,20



12. Ασφάλεια διαρροής

Τοποθετείτε μετά τον ρυθμιστή και σε περίπτωση ρήξης του λαστίχου, διακόπτει άμεσα την ροή του αερίου. Η ασφάλεια διαρροής απαιτείται να τοποθετείτε σε λαστίχα μεγαλύτερα των 80 cm.
50 mbar 62111 16,90
30 mbar 62114 16,90



13. TriGas Alarm

Ανοίγετε τον διακόπτη και σε τρία λεπτά θέτετε σε λειτουργία. Η λειτουργικότητα του αισθητήρα ελέγχεται εκ νέου κάθε φορά που ανοίγετε τον διακόπτη. Προειδοποιεί οπτικά και ακουστικά σε διαρροές μονοξειδίου του άνθρακα, προπανίου και βουτανίου. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση λειτουργίας: 5 - 14 V Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία: 100 mA. Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση συναγερμού: 180 mA Ένταση συναγερμού: περ. 80 dB
65060 109,00



Σωλήνας υγραερίου

Πάχος περίπου 1 mm και μήκος 140 cm, κατασκευασμένο με βάση τους κανονισμούς, γαλβανισμένο και επίστρωση από πλαστικό.

Τιμή τεμαχίου.

Ø 8 mm	62135	6,90
Ø 10 mm	62136	8,30

Πιάστρες σωληνώσεων

Για την σταθεροποίηση των σωληνώσεων υγραερίου. Συσκευασία 2 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62198	3,80
Ø 10 mm	62199	4,00



Βίδες σωληνώσεων

Συσκευασία 3 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62188	3,20
Ø 10 mm	62192	3,50

Δαχτυλίδια σωληνώσεων

Συσκευασία 5 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62186	3,50
Ø 10 mm	62190	4,60

Τάπες σωληνώσεων

Συσκευασία 2 τεμαχίων.

Ø 8 mm	62194	3,50
Ø 10 mm	62195	4,60



Εξωτερική πρίζα υγραερίου

Μοντέρνος και εργονομικός σχεδιασμός. Καθιστά δυνατή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών υγραερίου, π.χ. ψησταριά, φωτισμό, κ.ά, πληρώντας τις σχετικές προϋποθέσεις ασφαλείας. Ένα προϊόν που σας διευκολύνει στην χρήση των συσκευών υγραερίου έξω από το όχημα σας χωρίς να χρειάζεται επιπλέον φιάλες υγραερίου για την χρήση τους. Απλή εγκατάσταση με διατομή τοποθέτησης Ø 85 mm. Εξωτερικό μέγεθος: (Μ x Π x Υ) 10,6 x 14,5 x 2,8 cm Χρώμα: Λευκό

62380 62,90



Ένωση σωλήνων υγραερίου

ευθεία		
8 / 8 mm	62072	4,30
10 / 10 mm	62152	5,50

Ένωση σωλήνων υγραερίου

γωνία		
8 / 8 mm	62076	5,50
10 / 10 mm	62145	6,60

Ένωση σωλήνων υγραερίου

αντάπτορας		
10 / 8 mm	62147	4,90



Σετ γεμίσματος φιαλών

Αποτελείτε από 4 αντάπτορες για γέμισμα γερμανικών φιαλών από εξουσιοδοτημένα πρατήρια υγραερίου.

62142 21,90



Σετ φιαλών

Αποτελείτε από 4 αντάπτορες οι οποίοι ταιριάζουν σε όλους τους γερμανικούς ρυθμιστές και μπορούν να βιδώσουν σε πολλές ευρωπαϊκές φιάλες και της Ελλάδας αλλά και σε 33 kg γερμανικές φιάλες.

62095 21,90



Αντάπτορας φιαλών G.2

Κατάλληλος για Ελληνικές φιάλες. Μπορεί να βιδωθεί σε γερμανικό, αυστριακό και φιλιανδικό ρυθμιστή υγραερίου.

62360 6,90



T-ένωση σωλήνων υγραερίου

8 / 8 mm	62079	5,50
10 / 10 mm	62082	6,60



Διακόπτης υγραερίου

Για σύνδεση με σωλήνα υγραερίου 8 mm.

62062 24,60



Ταχυσύνδεσμος υγραερίου

Γρήγορη σύνδεση με τα ειδικά λάστιχα και σωληνώσεις.

Όταν είναι αποσυνδεδεμένο σταματάει και η ροή του αερίου.

Συμπεριλαμβάνεται και το αρσενικό ακροφύσι για σύνδεση με λάστιχο.

62100 19,40



Διακόπτης υγραερίου φλογέρα

Για σύνδεση με σωλήνα υγραερίου 8 mm σε όλες τις εξόδους αλλά και στην είσοδο.

2 παροχών	62064	38,90
3 παροχών	62065	39,90



Μεταλλική φιάλη

Με βαλβίδα και καπάκι.

Ελεγχμένη με βάση τα πρότυπα.

Μεταλλική βαμμένη.

Χωρίς περιεχόμενο.

5 kg	62375	51,30
11 kg	62376	62,70

Φιάλη αλουμινίου 11 kg

Με βαλβίδα και καπάκι.

Ελεγχμένη με βάση τα πρότυπα.

Βάρος περίπου 5,1 kg. Ύψος περίπου 57,5 cm και διάμετρο 30 cm. Χωρίς περιεχόμενο.

62388 149,00



6. Μετρητής υγραερίου Level Check

Αναγνωρίζει σε ποια στάθμη βρίσκεται το υγραέριο στη φιάλη. Επισημαίνει επίσης την ένδειξη υγραερίου γρήγορα και έμπιστα ηχητικώς και οπτικώς. Τοποθετείται οριζόντια της φιάλης υγραερίου και θέτεται αμέσως σε λειτουργία. Κατάλληλος για όλες τις φιάλες από σίδηρο και αλουμίνιο με διάμετρο 230 – 350 mm. Έμπιστη μέτρηση χάρη στους υπέρηχους. Διαθέτει ενσωματωμένο φακό LED. Δεν ενδείκνυται σε δεξαμενές και πλαστικές φιάλες.

65070 69,90


Θερμάνσεις: S-Heizung | Combi Heizung



S 5004 με αξεσουάρ φωτισμό στο διακόπτη



Λεπτή πρόσοψη



Διακόπτης με φωτισμό

Titan grey
Pearl grey**Θερμάνσεις S-5004 / S 3004**

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ροή αέρος. Εύκολος χειρισμός.

Δυνατό και αθόρυβο μοτέρ διοχέτευσης αέρος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εν κινήσει. Νέος μοντέρνος σχεδιασμός Truma S 5004. 30 mbar, με υγραέριο LPG, αυτόματη ανάφλεξη, θερμοστάτη και βάση τοποθέτησης (χωρίς την πρόσοψη).

Ιδανική για τοποθέτηση σε τροχόσπιτα και τροχοβίλες. Θερμαντική απόδοση 6000 W, κατανάλωση 60 - 480 g/h. Βάρος 17,5 kg.

Truma S 5004 με βάση τοποθέτησης για 1 φουσητήρα (παραγγείλετέ το ξεχωριστά).
55210 749,00**Truma S 5004** με βάση τοποθέτησης για 2 φουσητήρες (παραγγείλετέ το ξεχωριστά).
55190 779,00**Πρόσοψη με φωτισμό** (μόνο στη νέα S 5004) και με αισθητήρα αγγίγματος.
Χρώμα Titangrey 55230 209,00
Χρώμα Pearlgrey 55231 209,00**Πρόσοψη στάνταρ** (μόνο σε συνδυασμό με την νέα S 5004)
Χρώμα Titangrey 55196 159,00
Χρώμα Pearlgrey 55197 159,00**Truma S 3004. 30 mbar**, με υγραέριο LPG, αυτόματη ανάφλεξη, θερμοστάτη και βάση τοποθέτησης (χωρίς την πρόσοψη) Ιδανική για τοποθέτηση σε τροχόσπιτα και τροχοβίλες. Θερμαντική απόδοση 3500 W, κατανάλωση 30 - 280 g/h. Βάρος 10,3 kg.
55186 429,00**Truma S 3004 P. 30 mbar**, πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, θερμοστάτη και βάση τοποθέτησης (χωρίς την πρόσοψη)
55185 409,00**Πρόσοψη με φωτισμό** (μόνο στην νέα S 3004) και με αισθητήρα αγγίγματος.
Χρώμα Titangrey 55200 169,00
Χρώμα Pearlgrey 55201 169,00**Πρόσοψη στάνταρ** (μόνο σε συνδυασμό με την νέα S 3004)
Χρώμα Titangrey 55194 119,90
Χρώμα Pearlgrey 55194 119,90**Η νέα θέρμανση Truma Combi CP plus**

Η πιο συμπαγής θέρμανση των αυτοκινούμενων στην Ευρώπη.

Η ελαφρύτερη στην κατηγορία της.

Η δυνατότητα χρήσης θέρμανσης και θερμοσίφωνα σε μια συσκευή με μικρές διαστάσεις, είναι η πιο λειτουργική και εργονομική συσκευή για τα αυτοκινούμενα.

Πλεονεκτήματα

- Θέρμανση και θερμοσίφωνα σε μία συσκευή
- Γρήγορη θέρμανση του νερού
- Δεν χρειάζεται συντήρηση
- Οικολογική με ελάχιστους ρύπους και οικονομική
- Ρύθμιση στην επιθυμητή θερμοκρασία

Combi 4 CP plus TB	55220	1.899,00
Combi 4 E CP plus TB	55225	2.239,00
Combi 6 CP plus TB	55230	2.149,00
Combi 6 E CP plus TB	55235	2.529,00
Combi D 6 CP plus TB	55240	2.669,00
Combi D 6 E CP plus TB	55242	3.039,00



	Combi 4 (E) Comb 6 (E)	Combi D 6 (E)
Θερμαντική απόδοση	Combi 4: 2000 / 4000 W Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W	Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W
Κατανάλωση αερίου / Diesel Βαθμίδες 1/2/3	160 g/h • 320 g/h • 480 g h* (*μόνο για Combi 6)	220 ml/h • 452 ml/h • 630 ml/h
Τάση λειτουργίας	12 V / 230 V (E)	12 V / 230 V (E)
Ροή αέρος	μεγ. 287 m ³ /h	μεγ. 287 m ³ /h
Κατανάλωση (12V) Θέρμανση + Θερμοσίφωνα	Combi 4 1,1 A (0,2-5,6 A), Combi 6 1,3 A (0,2-5,6 A)	1,8 - 4 A
Θερμοσίφωνα	0,4 A	
Κατανάλωση (230 V)	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A
Κατανάλωση σε αναμονή	0,001 A	0,001 A
Χωρητικότητα νερού	10 l	10 l
Χρόνος θέρμανσης νερού	από 15° σε περίπου 60° C περίπου 20 λεπτά	από 15° σε περίπου 60° C περίπου 20 λεπτά
Πίεση αντλίας	μέγ. 4,5 bar	μέγ. 4,5 bar
Βάρος (χωρίς εξαρτήματα)	14 kg / 15,1 kg (E)	15,8 kg / 16,9 kg (E)

**Αξεσουάρ: Truma χειριστήριο CP plus**
Ένα αξεσουάρ που μπορεί να τοποθετηθεί σε combi και κλιματιστικά Saphir.
• Ρυθμίζεται με ακρίβεια η επιθυμητή θερμοκρασία
• Όλες οι λειτουργίες μπορούν να προγραμματιστούν
55250 259,00**Το χειριστήριο CP plus μπορεί να τοποθετηθεί και σε παλιές συσκευές Combi (με γκρι περίβλημα) με ένα κόστος αντικατάστασης της ηλεκτρονικής πλακέτας.**
Ρωτήστε στο δίκτυο συνεργατών μας.

Trumatic S 3002 FS



● made
● in
● Germany

Trumatic S 3002 FS

Θερμάστρα υγραερίου για τοποθέτηση σε χώρους όπως σταθερές σκηνές, εξοχικά κ.ά.

Η συσκευή είναι έτοιμη για τοποθέτηση. (Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσωση της θέρμανσης)

Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται το καμίνι οροφής έως και 3 m, βεντιλατέρ TEB-2 για την διοχέτευση του θερμού αέρα και υλικά τοποθέτησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμαντική απόδοση: 3.400 W

Κατανάλωση υγραερίου 30 - 280 g/h.

Βάρος: 18,5 kg

Μέγεθος (Υ x Π x Β): 71,3 x 51 x 37,5 cm

Πίεση λειτουργίας: 30 mbar

Όνομασία	Κωδικός	Τιμή
Θέρμανση S 3002 FS	55144	1.109,00
Πρόσωση θέρμανσης καφέ	55150	109,90

Trumatic E



Trumatic E 2400

Θερμάστρα με 2.400 W θερμαντικής ισχύος με χαμηλές απαιτήσεις χώρου και εύκολη εγκατάσταση.

Πλήρως αυτόματη λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου.

Η θέρμανση E 2400 είναι ο τέλειος, αξιόπιστος και ασφαλής παροχέας θερμότητας για μικρά αυτοκινούμενα, van, σκάφη και φορτηγά.

Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου μπορεί να ρυθμιστεί από το χειριστήριο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 12 V 0,6/1,1 A και σε κατάσταση ηρεμίας 0,01 A.

Πίεση λειτουργίας: 30 mbar

Θερμαντική απόδοση: 2,4 Kw

Κατανάλωση υγραερίου μεσαίας απόδοσης ρύθμιση 100 g/h.

Μέγιστη απόδοση: 200 g/h

Διανομή αέρος με 12 V βεντιλατέρ.

Βάρος: 4,8 kg

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται το σετ καμινιού.

Παρακαλούμε παραγγείλετε το ξεχωριστά!

Trumatic E 4000 / E 4000 A*

(*για εξωτερική τοποθέτηση)

Δεν χρειάζεται συντήρηση, σχεδόν αθόρυβη λειτουργία με απόδοση 3.700 W για μεγάλα οχήματα ή χώρους.

Η λειτουργία της E 4000 ρυθμίζεται απλά με χειριστήριο.

Μικρή διάσταση για να τοποθετείτε σε κάθε χώρο.

Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου μπορεί να ρυθμιστεί από το χειριστήριο. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται το χειριστήριο με 4 m καλώδιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 12 V 1,0/2,3 A και σε κατάσταση ηρεμίας 0,01 A.

Πίεση λειτουργίας: 30 mbar

Θερμαντική απόδοση: 3,7 Kw

Κατανάλωση υγραερίου μεσαίας απόδοσης ρύθμιση 150 g/h.

Μέγιστη απόδοση: 310 g/h

Διανομή αέρος με 12 V βεντιλατέρ.

Βάρος E 4000: 8,6 kg

Βάρος E 4000 A: 9,0 kg

Δεν περιλαμβάνεται το σετ καμινιού. Παρακαλούμε παραγγείλετε το ξεχωριστά!

Τύπος	Μέγεθος	Κωδικός	Τιμή
Trumatic E 2400	370 x 248 x 123 mm	55164	1.099,00
Trumatic E 4000	600 x 300 x 162 mm	55245	1.389,00
Trumatic E 4000 A	600 x 300 x 162 mm	55246	1.549,00



Τύπος	Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Καμίνι EW 24 Λευκό	Σετ καμινιού τοιχώματος για Trumatic 2400	55167	79,10
Καμίνι CW Λευκό	Σετ καμινιού τοιχώματος για E 4000 / C EH και Combi	55070	79,10



A/A	Όνομασία	Κωδικός	Τιμή
1	Καμίνι AK 3 για S 3002 16 cm μήκος	55029	17,60
2	Καμίνι AKL 5 για S 5002 18 cm μήκος	55031	24,90
3	Καπέλο καμινιού	55038	6,60
4	Καμίνι T-3 προστατευτικό ανέμου	55042	9,80
5	Σπινθηριστής θέρμανσης 3002/5002	55016	78,00
6	Επέκταση καμινιού 3 τεμαχίων 45 cm	55180	14,80

Υγραέριο ή 230 V? 5, 10 ή 14 λίτρα? Η Truma έχει εκδόσεις για κάθε ανάγκη!


Truma Θερμοσίφωνας B 10/14 (EL)

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ χωρητικότητας νερού 10 l και 14 l. Υπάρχει και έκδοση που φέρει και ηλεκτρική αντίσταση 230 V / 850 W για υπερταχεία θέρμανση του νερού. Οικονομική και οικολογική θέρμανση του νερού με αέριο. Σύντομοι χρόνοι θέρμανσης λόγω του καυστήρα, ο οποίος αποδίδει θερμαντική ισχύ 1500 W. Δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα. Μία συσκευή που σας δίνει λύση στην θέρμανση του νερού γρήγορα και οικονομικά με κατανάλωση υγραερίου 120 g/h. Κατανάλωση ρεύματος 12 V, ανάφλεξη: 0,17 A, κατάσταση λειτουργίας: 0,08 A και σε αναμονή: 0,04 A.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Τύπος B10 (αέριο) 10 l	81028	729,00
Τύπος B10 EL (αέριο και 230 V/850 W)	81030	859,00
Τύπος B14 (αέριο) 14 l	81032	809,00
Τύπος B14 EL (αέριο και 230 V/850 W)	81034	939,00



Truma



479,00



209,00

Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας με χωρητικότητα 14 λιτρών με αντίσταση 230 V / 850 W.

Το νερό θερμαίνεται σε περίπου 15 λεπτά από 15° σε περίπου 70° C.

Λόγο του εξωτερικού περιβλήματος EPP κρατάει το νερό ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα χάνοντας μόνο 1° C ανά ώρα.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

χειριστήριο, 3 m καλώδιο και σκάστρα εκτόνωσης (ABO).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα: 14 λίτρα
Μέγεθος (Π x Μ x Υ):
45,5 x 40,5 x 29,5 cm
Βάρος: 3,0 kg
Μέγιστη πίεση: μεγ. 2,8 bar
Μέγιστη θερμοκρασία: 70° C
Αντίσταση: 230 V, 850 W
Κατανάλωση: 3,7 A

81050 479,00

Θερμοσίφωνας Therme TT-2

Ιδανικός για τροχόσπιτα.

Ο θερμοσίφωνας Therme διαθέτει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις τοποθέτησης.

Χρησιμοποιεί επιπλέον τον ζεστό αέρα της θέρμανσης για να θερμάνει το νερό, ενώ διαθέτει και μια πρόσθετη ηλεκτρική αντίσταση 300 W.

Συμπαγής διάσταση. Το νερό θερμαίνεται σε περίπου σε 50 λεπτά από 15° σε περίπου 60° C.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:
χειριστήριο, βαλβίδες εκκένωσης και εξαερισμού (χωρίς μίκτη)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα: 5 λίτρα
Μέγεθος (Π x Μ x Υ):
37 x 23 x 22 cm
Βάρος: 2,0 kg
Μέγιστη πίεση: μεγ. 1,2 bar
Μέγιστη θερμοκρασία: 65° C
Αντίσταση: 230 V, 300 W

81044 209,00

Καπάκι καμινιού KBS 2

Για θερμοσίφωνα υγραερίου σειράς 2 + 3 έως 06/2006. Λευκό.

81054 13,10

Σκάστρα - Βαλβίδα

2,8 bar με ακροφύσιο για λάστιχο Ø 10 mm.

81061 23,10

Μίκτης νερού

Κατάλληλο για θερμοσίφωνα Truma Therme ή ELGENA.

81066 22,00

Ανταλλακτικό δοχείο νερού

Κατάλληλος για αντικατάσταση του θερμοσίφωνα Therme με όλα τα απαραίτητα υλικά.

81070 57,20



Καπάκι καμινιού KBS 2



Σκάστρα - Βαλβίδα



Μίκτης



Ανταλλακτικό δοχείο νερού Therme TT



Εξαρτήματα για την διανομή αέρα



Εξαρτήματα από την Truma για γρήγορη και αποτελεσματική τοποθέτηση.
Χρώμα: Γκρι της σάχτης
Μπορούν να τοποθετηθούν σε σωληνώσεις αέρος Ø 65 mm ή Ø 72 mm.

1. Τερματικό με πεταλούδα
Ρυθμιζόμενη και κατευθυνόμενη ροή αέρος για σωλήνα Ø 65 mm.
56039 3,50

2. Τερματικό
Τοποθετείτε στο τέλος της σωλήνας Ø 65 mm, δέχεται και ως εξάρτημα τα πτερύγια αέρος.
56037 2,20

3. Πτερύγια αέρος
Τοποθετείτε στο τερματικό. Κατευθυνόμενη ροή αέρος.
56038 1,90

4. Βίδα - Τερματικό
Τοποθετείτε πίσω από το τοίχωμα του επίπλου. Απαραίτητο για την σταθεροποίηση των ακροφυσίων.
56047 2,20

5. Ένωση σωληνώσεων - T
Κατάλληλο για διακλάδωση σωληνώσεων Ø 65 mm ή Ø 72 mm χωρίς την χρήση ακροφυσίου.
56034 3,30

6. Ένωση σωληνώσεων - T
Κατάλληλο για διακλάδωση σωληνώσεων Ø 65 mm ή Ø 72 mm με χρήση ακροφυσίου.
56044 3,30

7. Ένωση σωληνώσεων - T
Κατάλληλο για συνέχιση σωληνώσεων Ø 65 mm ή Ø 72 mm.
56044 3,30

8. Φραγή ροής
Δυνατότητα φραγής ή μέρους της ροής του αέρα εύκολα με ένα σύρτη στο επιθυμητό σημείο.

Κατάλληλο για σωληνώσεις Ø 65 mm ή Ø 72 mm
56042 22,00

9. Ένωση σωληνώσεων -Y
Κατάλληλο για διακλάδωση σωληνώσεων Ø 65 mm ή Ø 72 mm.
56111 5,50

10. Βάση σωληνώσεων νερού
Για σωληνώσεις νερού στους σφικτήρες σωληνώσεων αέρος.
56119 1,10

11. Τάπα σωληνώσεων
Για το κλείσιμο των ελεύθερων εξόδων.
56036 1,60

12. Μειωτήρας αέρος BL1
Μειώνει πολύ την ροή του αέρα. Άνοιγμα Ø 22 mm.
56124 0,80

13. Μειωτήρας αέρος BL2
Μειώνει λίγο την ροή του αέρα. Άνοιγμα Ø 30 mm.
56125 0,80



Βασικό χρώμα: μαύρο
Διάμετρος εισόδου για σωληνώσεις αέρος Ø 80 mm

14. Ένωση σωληνώσεων -Y
Κατάλληλο για διακλάδωση σωληνώσεων με είσοδο Ø 80 mm και διακλάδωση για σωλήνα Ø 65 mm ή Ø 72 mm.
55047 8,70

15. Ένωση σωληνώσεων -T
Κατάλληλο για διακλάδωση σωληνώσεων με είσοδο Ø 80 mm και διακλάδωση για σωλήνα Ø 65 mm ή Ø 72 mm.
55045 8,70

16. Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
Κατάλληλο για σωληνώσεις με Ø 65, 72 και 80 mm
Μαύρο **53030 18,90**
Μπεζ **53031 18,90**

17. Ακροφύσιο ορθογώνιο
Μέγεθος 145 x 50 mm
53040 20,90

18. Στόμιο εισαγωγής
Απαιτείται για την τοποθέτηση σωλήνα Ø 65 mm στο ορθογώνιο ακροφύσιο.
53041 2,70

Σωλήνες και εξαρτήματα για θερμάνσεις



19. Σωλήνα αέρος Ø 80 mm
Για θέρμανση Trumatic E-2400.
Τιμή μέτρου **55052 18,10**


20. Σφικτήρας Ø 80 mm
56069 1,60

21. Σωλήνα αέρος Ø 72 mm
Για θέρμανση Trumatic E-2800 και E-4000, C και S-Θερμάνσεις.
Τιμή μέτρου **55055 15,40**

22. Σφικτήρας Ø 72 mm
56054 1,40

23. Σωλήνα αέρος Ø 65 mm
Για θερμάνσεις C, Combi και S-Θερμάνσεις.
Τιμή μέτρου **56058 8,70**

24. Σφικτήρας Ø 65 mm
56062 1,40



Σετ θέρμανσης σκηνής

Αποτελείται από την έξοδο με καπάκι, σύνδεση T, σύρτη και 100 cm σωλήνα αέρος Ø 65 mm.
Ιδανικό για την θέρμανση της σκηνής σας τους χειμερινούς μήνες χωρίς επιπλέον έξοδα, απλά τοποθετώντας το σετ θέρμανσης σκηνής.
Γρήγορος και εύκολος τρόπος τοποθέτησης. (λιγότερο μίας ώρας)
56100 64,90



Κατάλληλες για πόσιμο νερό
Διάρκεια λειτουργίας χωρίς νερό 30 λεπτά
Καλώδιο 1 m
Τάση λειτουργίας 12 V



Τύπος	Elegant	Eco	Vip 17	Vip Plus	Duplo Plus
Λίτρα / λεπτό	8	10	17	20	17
Πίεση σε bar	0,6	0,7	0,65	1,1	1,9
Εξωτερικά Ø mm	38	38	48	48	42
Κατανάλωση σε Watt	10 - 18	15 - 25	18 - 24	35 - 45	65 - 80
Κωδικός	72097	72121	72100	72135	72131
Τιμή	11,50	15,90	19,90	21,80	44,50



Πιεζοστατική αντλία AQUA 8

Η μοναδική πιεζοστατική αντλία νερού με ενσωματωμένο φίλτρο και βάσεις από λάστιχο για την εξασθένηση των κραδασμών. Ο διακόπτης πίεσης ανοίγει και κλείνει αυτόματα, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει μια ιδανική αναλογία στην αντλία κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

Η Aqua 8 μπορεί να αντλήσει νερό σε ύψος έως και 3 m. Το ενσωματωμένο φίλτρο που διαθέτει προστατεύει την αντλία από ανεπιθύμητες βλάβες που μπορούν να προκληθούν.

Μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς νερό. Δυνατότητα παροχής έως και τρεις βρύσες. Τάση λειτουργίας: 12 V

Βάρος: 1500 g

AQUA 8 7 l / min

72060 99,00

AQUA 8 10 l / min

72061 109,00



Αντλία νερού βοηθητική

Κατάλληλη για άντληση νερού. Άντληση 18 l/m. Ύψος άντλησης έως και 10 m με πίεση 1,0 bar. Κατανάλωση 30 - 40 W.

72142 28,50

Τρόμπα σταθερής πίεσης

Ιδανική για θερμοσίφωνες, ρυθμίζει την άμεση και σωστή ροή του νερού. Έως 5 bar πίεση σε θερμοκρασία 60°C. Μέγεθος: 32 x Ø 9,2 cm Χωρητικότητα: 1l. Ακροφύσιο: 10 / 12 mm.

72106 22,80



Εξωτερική παροχή ντους

Τοποθετείται στο εξωτερικό τοίχωμα του οχήματος. Με καπάκι, ταχυσύνδεσμο και διακόπτη για την αντλία.

Μέγεθος: 90 x 96 mm. Τομή τοποθέτησης Ø 62 mm. Με τηλέφωνο τύπου Charisma.

74150 61,60



Μίκτης νερού ντους

Μίκτης νερού για εξωτερική χρήση.

Γρήγορο κούμπωμα (ταχυσύνδεσμο) με Charisma τηλέφωνο.

Διαθέτει διακόπτη και κλειδαριά.

Απαιτείται τομή τοποθέτησης: 158 x 69 mm

Συνολικό μέγεθος: 216 x 94 mm

Βάθος τοποθέτησης: 380 mm

74153 108,50



Διακόπτης ποδιού

Μέγεθος: (ΜxΠxΥ) 6 x 6 x 3,5 cm

72029 5,70

Θήκη μπαταριών

Για δύο μπαταρίες τούβλα 6 V με καλώδιο.

72044 9,20

Μπαταρία τούβλο

Για τη λειτουργία των αντλιών απαιτούνται δύο τεμάχια. Τάση: 6 V. Τιμή ανά τεμάχιο.

84017 5,70



Εξωτερική είσοδος νερού

Λάστιχο εισόδου: Ø 40 mm

Τομή τοποθέτησης: Ø 85 mm

Βάθος τοποθέτησης: 100 mm

Διαθέτει κλειδαριά με δύο κλειδιά.

Μαύρο 74119 19,90

Λευκό 74045 19,90



Μειωτήρας νερού με καπάκι

Πρέπει να τοποθετηθεί μία ανεπίστρεφη βαλβίδα νερού στην αντλία.

Η πίεση κατά την έξοδο του νερού δεν ξεπερνά τα 0,7 bar.

Η ποσότητα νερού που διοχετεύεται στο δίκτυο είναι 7 l/min.

Είσοδος πίεσης έως και 10 bar.

Η πίεση σε κλειστό κύκλωμα είναι 1,5 bar.

Τομή τοποθέτησης: 158 x 69 mm

Μέγεθος: 216 x 94 mm

Βάθος τοποθέτησης: 360 mm

74069 54,90



Βρύση Novo Super

Βρύσες μόνο για κρύο ή ζεστό νερό με διακόπτη με συνδυασμό χρωμάτων, που δίνουν στυλ στην κουζίνα και στο μπάνιο των αυτοκινούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών θαλάσσης. Η ροή του νερού μπορεί να ρυθμιστεί. Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει και το ύψος που απομένει είναι 32 mm. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ύψος: 32 mm. Μήκος πάσου: 24 mm. Πάσο: 3/8". Σύνδεση: Ø 10 mm 45°. Τομή τοποθέτησης: Ø 17 mm. Πίεση αντοχής έως 1,5 bar.
μπεζ / καφέ **73103 16,50**
χρωμίου / μαύρο **73105 18,50**



Βρύση Prestige

Βρύση με διακόπτη, με συνδυασμό χρωμάτων, που δίνουν στυλ στην κουζίνα και στο μπάνιο των αυτοκινούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών θαλάσσης. Κατάλληλες μόνο για κρύο ή ζεστό νερό. Η ροή μπορεί να ρυθμιστεί. Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει και το ύψος που απομένει είναι λιγότερο από 40 mm (ιδανικό για νιπτήρες με καπάκι). Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ύψος: 40 mm. Μήκος πάσου: 25 mm. Πάσο: 1/2". Σύνδεση: Ø 10 mm 45°. Τομή τοποθέτησης: Ø 22 mm. Πίεση έως 1,5 bar.
μπεζ / καφέ **73047 21,90**
λευκό / χρωμίου **73089 21,90**



Βρύση London

Βρύσες με διακόπτη που δίνουν στυλ στην κουζίνα και στο μπάνιο των αυτοκινούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών θαλάσσης. Δυνατότητα μίξης ζεστού και κρύου νερού. Η ροή μπορεί να ρυθμιστεί. Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει (ιδανικό για νιπτήρες με καπάκι). Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ύψος: 40 mm. Πλάτος: 87 mm. Μήκος πάσου: 25 mm. Πάσο: 3/4". Σύνδεση: Ø 10 mm. Τομή τοποθέτησης: Ø 27 mm. Πίεση αντοχής έως 1,5 bar.
Λευκό / χρωμίου **73108 22,80**
Χρωμίου / χρωμίου **73184 25,90**



Βρύση μίξεως Florenz

Ποιότητα και άνεση όπως στο σπίτι, ελαφριά κατασκευασμένη από πλαστικό. Με το μοχλό μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τη ροή νερού με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Διαθέτει μικροδιακόπτη για την εντολή ροής. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar. Ο σωλήνας εκροής μπορεί να διπλώσει (ιδανικό για νεροχύτες με καπάκι). Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ύψος: 40 mm. Μήκος πάσου: 35 mm. Πάσο: 1". Σύνδεση: Ø 10 mm. Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm.
χρωμίου **73135 48,50**



Μίκτης με τηλέφωνο Capri Piccina

Κομψή σχεδίαση σε συνδυασμό με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής. Από ανθεκτικό πλαστικό. Διαθέτει τηλέφωνο για ντους το οποίο βγαίνει το λάστιχο. Διαθέτει επίσης μικροδιακόπτη για την εντολή ροής. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ύψος: 115 mm. Μήκος πάσου: 40 mm. Πάσο: 1". Σύνδεση: Ø 10 mm. Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm.
χρωμίου **73187 84,90**



Σετ Ντους Novo - Super

Αποτελείται από διακόπτη και λάστιχο με τηλέφωνο το οποίο ρυθμίζεται η ροή για χρήση σε βρύση ή ντους. (δεν είναι μίξεως) Η τομή τοποθέτησης είναι Ø 21 mm. Το λάστιχο έχει μήκος 150 cm.
Λευκό / χρωμίου **73053 39,90**



Μίκτης

Με το μοχλό μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και τη ροή νερού με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Διαθέτει μικροδιακόπτη για την εντολή ροής. Για χρήση με πίεση νερού έως 3 bar. Ύψος: 40 mm. Πάσο λαστίχου 1/2". Πάσο: 1". Τομή τοποθέτησης: Ø 33 mm.
73190 44,90

Μεταλλικό λάστιχο ντους

Με πάσο 1/2" για τον μίκτη και 1/2" για το τηλέφωνο.
73195 21,70

Τηλέφωνο

Χρωμίου Charisma με 1/2" σύνδεση με διακόπτη ροής.
74167 28,50



Τηλέφωνο αντάπτορας

Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε βρύση του αυτοκινούμενου, τροχόσπιτου αλλά και σπιτιού μετατρέποντας την βρύση σε ντους. Το μήκος του λαστίχου είναι περίπου 100 cm.
74127 9,90

**Μπιτόνι νερού 13 l**

Χωρητικότητα 13 l. Άνοιγμα \varnothing 80 mm.
Μέγεθος: 27,5 x 16,5 x 35 cm.

76015 17,10

Μπιτόνι νερού 16 l

Χωρητικότητα 16 l. Άνοιγμα \varnothing 80 mm.
Μέγεθος: 27,5 x 16,5 x 41 cm.

76114 18,30

Μπιτόνι νερού 19 l

Χωρητικότητα 19 l. Άνοιγμα \varnothing 80 mm.
Μέγεθος: 27,5 x 16,5 x 46 cm.

76115 19,40

**Μπιτόνι νερού 13 l**

Η χωρητικότητα του μπιτονιού είναι 13 l κατάλληλο λόγω μεγέθους, να τοποθετηθεί κάτω από νιπτήρες και ντουλάπια.
Μέγεθος: 28 x 17 x 40 cm.
Άνοιγμα \varnothing 80 mm.

76126 12,60

Μπιτόνι νερού 30 l

Το μπιτόνι διαθέτει ενσωματωμένο χερούλι μεταφοράς.
Χωρητικότητα 30 l. Άνοιγμα \varnothing 80 mm.
Μέγεθος: 29 x 25 x 46 cm.

76082 26,30

**Καπάκι μπιτονιού**

80 mm. Με δαχτυλίδι για να μην χάνεται.

76131 5,20

Καπάκι μπιτονιού αντλίας

80 mm. Ιδανικό για την τοποθέτηση της αντλίας νερού με τομή για λάστιχο και καλώδιο.

76066 5,20

Καπάκι με λάστιχο

80 mm. Καπάκι με βάνα και με λάστιχο 30 cm.

76031 17,10

**Δοχείο νερού με ροδάκια 40 F**

Δοχείο καθαρού νερού 40 λιτρών από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλο για πόσιμη χρήση.
Διαθέτει ροδάκια και χερούλι μεταφοράς για ελαφρύ έδαφος.
Με μεγάλη είσοδο καθαρισμού 3".

(Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 81 x 41 x 20 cm.
Βάρος: 3,5 kg

76136 88,00

**Δοχείο νερού 45 l**

Κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό κατάλληλο για πόσιμο νερό χωρητικότητας 45 λιτρών.

Άνοιγμα οπής καθαρισμού \varnothing 12 cm.
Ιδανικό για σταθερή τοποθέτηση με τέσσερις ενσωματωμένες οπές για σταθεροποίηση.
Είσοδος νερού \varnothing 40 mm.
(Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 68 x 35 x 25,5 cm

76025 62,70

**Δοχείο νερού 70 l**

Δοχείο καθαρού νερού 70 λιτρών κατάλληλο για πόσιμο νερό.

Μπορεί να τοποθετηθεί οριζοντίως και καθέτως. Στην συσκευασία περιέχονται και τα υλικά τοποθέτησης.

Είσοδος \varnothing 38 mm. Έξοδος \varnothing 13 mm.
(Μήκος x Πλάτος x Ύψος): 71 x 47 x 24 cm
Βάρος: 4,4 kg

76140 83,00

**Δοχείο νερού 100 l**

Κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό για πόσιμο νερό. Άνοιγμα οπής καθαρισμού \varnothing 12 cm. Ιδανικό για σταθερή τοποθέτηση.
Είσοδος νερού \varnothing 40 mm.

Στο κάτω μέρος του μπιτονιού διαθέτει έξοδο για καθαρισμό ή για το άδειασμα του νερού τους χειμερινούς μήνες.

76092 141,30

**Γωνία 90°**

Για δοχεία νερού. Με βίδα και φλάντζα.
 \varnothing 40 mm

74209 7,20

Είσοδος νερού ευθεία

Για δοχεία νερού ή αποχέτευσης. Με βίδα και φλάντζα. Με εξωτερική βίδα \varnothing 78 mm.
 \varnothing 40 mm

74133 7,70

Λάστιχο αποχέτευσης

Εύκαμπτο, ιδανικό και για εξωτερικούς χώρους. Εσωτερική τομή σε δύο εκδόσεις.

\varnothing 19 mm **74097 2,90**

\varnothing 40 mm **74130 5,70**

**Λάστιχο για πόσιμο νερό**

Εσωτερική διάμετρο \varnothing 10 mm και πάχος 3 mm και αντοχής έως +80°C. Τιμή μέτρου.

Κόκκινο (ζεστού νερού) **74058 2,60**

Μπλε (κρύου νερού) **74168 2,60**

Βίδα δοχείων

Για \varnothing 10/12 mm λάστιχων νερού.

Ευθεία **74116 4,60**

Γωνία **74043 4,60**

Σύνδεση λαστίχων. Συσκευασία 2 τεμαχίων.

Ευθεία \varnothing 10 mm **74176 3,50**

Σε Y (διχάλα) \varnothing 10 mm **74180 3,50**

**Ανεπίστροφο**

Βαλβίδα αντεπίστροφής για λάστιχα 10 - 12 mm κατάλληλη για θερμοσίφωνες και για άλλες χρήσεις.

74078 7,20

Νιπτήρες και ντουζιέρα από γυαλιστερό πλαστικό Polystyrol.
 Η έξοδος νερού πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.
 Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
 Χρώμα: λευκό



Mini



Νιπτήρας Mini

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 11,6 x 34,5 x 34,5 cm.
 Ύψος: 13 cm.

75023 39,90

Maxi



Νιπτήρας Maxi

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 16 x 42 x 42 cm.
 Ύψος: 16 cm.

75028 49,90



Νιπτήρας γωνιακός με αριστερό ράφι

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 15 x 84 x 37,5 cm.
 Ύψος: 16 cm. Βάρος: 995 g.

**Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό πλάτος.
 75026 49,10**



Νιπτήρας γωνιακός με δεξί ράφι

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 15 x 84 x 37,5 cm.
 Ύψος: 16 cm. Βάρος: 995 g.

**Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό πλάτος.
 7502 49,10**



Νιπτήρας

Διαστάσεις: (Μ x Π x Β) 90 x 16 x 32,5 cm.
 Ύψος: 16 cm.

**Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό πλάτος.
 74025 51,30**



Έξοδος νιπτήρα ευθεία

Για λάστιχο αποχέτευσης 3/4". Διαθέτει αλυσίδα και τάπα. Για τομή έως 30 mm.

74075 4,60

Έξοδος νιπτήρα γωνία

Για λάστιχο αποχέτευσης 3/4". Διαθέτει αλυσίδα και τάπα. Για τομή έως 30 mm.

74044 4,60

Έξοδος ντουζιέρας

Για λάστιχο αποχέτευσης Ø 30 mm. Διαθέτει αλυσίδα και τάπα. Τομή Ø 45 - 50 mm.

74048 11,90



Ντουζιέρα

Ιδανική για οχήματα που δεν διαθέτουν ντουζιέρα. Μπορεί να τοποθετηθεί αυτόνομα. Διαστάσεις: (Μ x Π) 60 x 60 cm.

Ύψος: 10 cm.

75018 77,90



Σαπουνοθήκη

Μοντέρνος σχεδιασμός από την Fiamma. Μπορείτε να βάλετε στο δοχείο υγρό κρεμοσάπουνο ή σαμπουάν.

Πολύ εύκολος χειρισμός, με το πάτημα δίνει την απαραίτητη ποσότητα.

Η χωρητικότητα του είναι 0,2 l και επαρκεί για περίπου 100 πατημάτα.

Το δοχείο είναι διαφανές για να βλέπετε την ποσότητα του υγρού.

Μέγεθος: 150 x 80 x 55 mm

78100 12,00



Στεγνωτήρας πετσέτων

Πέντε αστέρων πολυτέλεια για το μπάνιο σας. Θέλετε να στεγνώσετε τις πετσέτες σας ή τις μπότες του σκι; Με τον στεγνωτήρα έχετε την ιδανικότερη λύση.

Οι δύο κρεμάστρες αντέχουν έως και 4 kg βάρος. Στο ύψος μπορεί να κοπεί. Μέγεθος (ΠxΥxB) 420 x 80 x 760 mm. Βάρος: 0,7 kg.

56108 84,00

Thetford προϊόντα χημικών τουαλετών

Η Thetford εδώ και 36 χρόνια παράγει και εξελίσσει προϊόντα για τις χημικές τουαλέτες, για την καλή λειτουργία και υγιεινή. Οι επιστήμονες στα εργαστήρια τους αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες ελέγχουν και εξελίσσουν τα προϊόντα Thetford.

Η αξία των προϊόντων ανταποκρίνεται με το παραπάνω στην ποιότητα των προϊόντων.

THETFORD
Loving leisure

Προϊόντα χημικής για τον χώρο των λυμάτων

**Aqua Kem Blue**

Τοποθετείται στον κάδο των λυμάτων. Δράση τεσσάρων έως πέντε ημερών για την καταπολέμηση της οσμής και διάσπαση των λυμάτων. Περιεχόμενο 2 l.

77160 15,50

**Aqua Kem Sachets**

Δράση όπως το Aqua Kem Blue. Εύκολη χρήση σε φακελάκια για τον κάδο λυμάτων. Συσκευασία 15 δόσεων.

77188 16,50

Aqua Kem Green

Τοποθετείται στον κάδο των λυμάτων. Δράση τεσσάρων έως πέντε ημερών για την καταπολέμηση της οσμής και διάσπαση των λυμάτων. Περιεχόμενο 1,5 l.

77138 15,50

Cassette Tank Cleaner

Καθαριστικό κάδου λυμάτων χημικής με αποτελεσματικότητα. Απομακρύνει δύσκολους λεκέδες και άλατα από τα τοιχώματα. Περιεχόμενο 1 l.

77197 10,90

Χώρο του καθαρού νερού



14,00

Aqua Rinse Plus

Αρωματικό και απολυμαντικό υγρό άνω κάδου (καθαρού νερού) για χημικές τουαλέτες. Διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της χημικής και εμποδίζει τη δημιουργία πουρι και αλάτων, ώστε να βοηθά κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του στομιού. Περιεχόμενο 1,5 l.

77163 14,00



Προϊόντα χημικής για την λεκάνη



8,90

4,20

Toilet Bowl Cleaner

Υψηλής ποιότητας καθαριστικό και αρωματικό χημικής τουαλέτας. Αποτρέπει τη δημιουργία αλάτων. Φροντίζει για την υγιεινή και την καθαριότητα της χημικής. Περιεχόμενο 750 ml.

77112 8,90

**Χαρτί τουαλέτας**

Ιδανική λύση για χημικές τουαλέτες. Διαλύεται γρήγορα και διευκολύνει το άδειασμα του κάδου των αποβλήτων. Συσκευασία τεσσάρων ρολών.

77078 4,20

Πλαστικές επιφάνειες



6,00


Σπρέι συντήρησης λαστιχών

Για την προστασία και τη λίπανση των λαστιχών παραθύρων, πόρτας, φλάντζας χημικής, κλειδαριών και παρόμοιων περιπτώσεων. Σπρέι 200 ml.

50025 6,00



Πλαστικές επιφάνειες



6,70

Καθαριστικό μπάνιου

Για καθημερινή χρήση. Ιδανικό για όλες τις πλαστικές επιφάνειες του τροχόσπιτου και αυτοκινούμενου σας. Για τις εξωτερικές επιφάνειες των φορητών και σταθερών χημικών τουαλετών. Για τέλεια υγιεινή. Απομακρύνει τα άλατα. Δίνει λάμψη στις επιφάνειες. Περιεχόμενο 500 ml.

77000 6,70



Κάδοι καθάρτων & Σωληνώσεις



7,90

Καθαριστικό δοχείων

Καθαριστικό για τα δοχεία ακαθάρτων νερών και σωληνώσεων. Απομακρύνει δύσκολους λεκέδες, οσμές και άλατα. Περιεχόμενο 1,5 l.

77191 7,90



Thetford χημικές τουαλέτες με μια εμπειρία 40 ετών κατασκευάζονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η επιλογή των προϊόντων Thetford σας εξασφαλίζει την μέγιστη λειτουργικότητα.

Φορητές Porta Potti



Χημική φορητή τουαλέτα Porta Potti Qube και Excellence από την Thetford. Η νέα γενιά της φορητής χημικής τουαλέτας με αποσπώμενο το κάτω μέρος. Άοσμη και εύκολη στο άδειασμα. Άνετη και σίγουρη στη χρήση της. Η Porta Potti είναι εφοδιασμένη με είσοδο καθαρού νερού. Το καζανάκι λειτουργεί με χειροκίνητη αντλία νερού. Ο κάδος αποβλήτων αδειάζει εύκολα και είναι εφοδιασμένος με κουμπί εξασφάλισης για ευκολότερο άδειασμα.

Σταθερές C200



Ιδανική για σταθερή τοποθέτηση σε μπάνιο οχημάτων ή σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίο δεν υπάρχει ύδρευση ή αποχέτευση. Η C-200 είναι μια χημική τουαλέτα η οποία περιστρέφεται 2 x 90° μοίρες για την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα έτσι ώστε να μπορεί να αδειάσει ο κάδος αποχέτευσης έξω από το όχημα. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και το πορτάκι με κλειδαριά για την εξαγωγή του κάδου λυμάτων.



Σταθερές C400



Ιδανική για σταθερή τοποθέτηση σε μπάνιο οχημάτων ή σε οποιοδήποτε χώρο σε δύο εκδόσεις αριστερή ή δεξιά τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα έτσι ώστε να μπορεί να αδειάσει ο κάδος αποχέτευσης έξω από το όχημα. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και το πορτάκι με κλειδαριά για την εξαγωγή του κάδου λυμάτων.



	PP Qube 165	PP Excellence	C200 - CS	C200 - CW	C402-C
Μέγεθος Υ x Π x Β (mm)	414 x 383 x 427	512 x 670 x 400	538 x 353 x 580	728 x 353 x 580	512 x 670 x 400
Ύψος καθίσματος (mm)	408	443	460	460	473
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό
Σύστημα αντλίας νερού	Φυσούνα	Έμβολο	Ηλεκτρικό	Έμβολο	Ηλεκτρικό
Ένδειξη λυμάτων	Όχι	Ναι	Μίας στάθμης	Μίας στάθμης	Μίας στάθμης
Χωρητικότητα κάδου λυμάτων	21 L	21 L	17 L	17 L	19,3 L
Δείκτης καθαρού νερού	Όχι	Ναι	-	-	-
Χωρητικότητα καθαρού νερού	15 L	15 L	-	7 L	15 L
Βάρος	3,9 kg	5,3 kg	7,2 kg	7,2 kg	8,1 kg
Επιπλέον πληροφορίες	150 ml Aqua Kem Green + 150 Aqua Rinse Δωρεάν!	150 ml Aqua Kem Green + 150 Aqua Rinse Δωρεάν! Θήκη χαρτί τουαλέτας	Στην συσκευασία περιλαμβάνεται το πορτάκι για την εξαγωγή του κάδου	Στην συσκευασία περιλαμβάνεται το πορτάκι για την εξαγωγή του κάδου	Στην συσκευασία περιλαμβάνεται το πορτάκι για την εξαγωγή του κάδου
Κωδικός	77742	77246	77141	77144	Αριστερή 77184 Δεξιά 77185
Τιμή	69,90	165,00	595,00	595,00	715,00



Φωτοβολταϊκό σετ τοποθέτησης

Το ανοίγετε, το στήνετε και είναι έτοιμο. Συμπεριλαμβάνεται ό,τι είναι απαραίτητο για το στήσιμο μιας ηλιακής εγκατάστασης σε όχημα. Περιλαμβάνει: μονοκρυσταλλικό πάνελ, παρατηρητή ρεύματος, βάσεις τοποθέτησης, κόλλα και καλώδιο σύνδεσης. Σε τέσσερις τύπους.

- Φωτοβολταϊκό σετ 75 W**
 - Απόδοση: (Pmax) 75 Wp
 - Τάση: 18 V σε Pmax 4,31 A
 - Διαστάσεις: 990 x 545 x 57 mm**86050 334,90**

- Φωτοβολταϊκό σετ 100 W**
 - Απόδοση: (Pmax) 100 Wp
 - Τάση: 18 V σε Pmax 5,56 A
 - Διαστάσεις: 1195 x 545 x 57 mm**86051 390,90**

- Φωτοβολταϊκό σετ 120 W**
 - Απόδοση: (Pmax) 120 Wp
 - Τάση: 18 V σε Pmax 6,67 A
 - Διαστάσεις: 1450 x 545 x 57 mm**86052 446,90**

- Φωτοβολταϊκό σετ 140 W**
 - Απόδοση: (Pmax) 140 Wp
 - Τάση: 18 V σε Pmax 7,78 A
 - Διαστάσεις: 1460 x 660 x 57 mm**86053 502,90**



εκδόσεων απόδοσης και να βρείτε για κάθε εφαρμογή το κατάλληλο ηλιακό σετ. Επίσης θα βρείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τοποθέτηση μιας ηλιακής εγκατάστασης. Χάρη στην έξυπνη και εύκολη προς τοποθέτηση ερμηνεία επιτυγχάνεται το στήσιμο σε γρήγορο χρόνο και μπορείτε έτσι να απολαύσετε τις διακοπές σας. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το ηλιακό πάνελ, ο παρατηρητής ρεύματος, το σετ τοποθέτησης, το σετ σύνδεσης καλωδίων και η είσοδος καλωδίου οροφής. Πιστοποιημένο από την DEKRA. Το σετ Solar 23 Wp ενδείκνυται σε συνδυασμό με το Mover® Power-Set.



Μπαταρία Optima® YTS 5.5
Μπαταρία κλειστού κυκλώματος. Η πρωτοποριακή τεχνολογία AGM σπειροειδούς μπαταρίας επιτυγχάνει πλήρη απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής, γρήγορη φόρτιση και μέγιστη ασφάλεια. Κατάλληλη για φωτοβολταϊκά, ηχοσυστήματα, γεννήτριες, εξωλέμβιες μηχανές και οποιαδήποτε χρήση έχει υψηλές απαιτήσεις σε εκκίνηση και εκφόρτιση ταυτόχρονα. Από κατασκευής της παρέχει εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και φορτίζει τρεις φορές πιο γρήγορα από τις κοινές μπαταρίες. Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 325 x 165 x 238 mm Βάρος 26,50 kg **YT S 5.5 75 Ah 84031 299,00**

Ηλιακό σετ Truma

Το ηλιακό σετ από την Truma αποτελείται από μονοκρυσταλλικά ηλιακά πάνελ με μέγιστη απόδοση ενέργειας, που σας εφοδιάζουν με αξιοπιστία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τεσσάρων διαθέσιμων

	Ηλιακό σετ 23	Ηλιακό σετ 65	Ηλιακό σετ 100	Ηλιακό σετ 150
Απόδοση (Wp)	23	65	100	150
Ρυθμιστής	322 / 373	322 / 374	322 / 374	322 / 375
Βάρος	3,7 kg	6,6 kg	8,8 kg	12,2 kg
Μήκος (ΜxΠxΥ)	398 x 535 x 70 mm	913 x 535 70 mm	1263 x 535 x 70 mm	1538 x 660 x 70 mm
Κωδικός	86036	860381	86040	86044
Τιμή	279,00	539,00	659,00	899,00



Μετασηματιστής MT VSG 60
Μετασηματιστής ρεύματος από 220 V σε 12 V. Αυτόματη λειτουργία διέλευσης 12 V μπαταρίας, εάν αυτό συμβεί αφήνει αυτόματα να πέρασει η 12 V τάση. Σταθερή τάση ακόμη και για ευαίσθητες συσκευές. Ιδανική για την λειτουργία των αντλιών και όλων των 12 V συσκευών. Τάση εισόδου: 1 x 12 V, 1 x 230 V Τάση εξόδου: 12 V Ισχύς (συνεχής): 60 Watt Διαστάσεις: 147 x 59 x 84 mm **82154 156,90**



Μεταλλάκτης (Inverter) Energis
Εναλλάσσει από 12V DC σε 230V AC, παρέχει καλώδιο φως αναπτήρα, ώστε να συνδέεται απευθείας στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου σας. Συμπαγής και ελαφριά συσκευή, για μέγιστη ευκολία στην χρήση. Η κυματομορφή της τάσης εξόδου είναι τροποποιημένο ημίτονο και διαθέτει προστασία από χαμηλή τάση εισόδου, προστασία υπερφόρτωσης, υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος, καθώς και προστασία από αντίστροφη πολικότητα. Από αλουμίνιο.



Τάση εισόδου: 10 - 15 V DC
Τάση εξόδου: 220 - 240 V AC
Energis 300
Μέγιστη στιγμιαία ισχύς: 600 Watt
Ισχύς (συνεχής): 300 Watt
Βάρος: 900 g
Διαστάσεις: 190 x 100 x 60 mm **82180 44,90**
Energis 600
Μέγιστη στιγμιαία ισχύς: 1200 Watt
Ισχύς (συνεχής): 600 Watt
Βάρος: 1180 g
Διαστάσεις: 240 x 110 x 60 mm **82181 69,90**



Μεταλλάκτης (Inverter) MSI 412
Μοντέρνος και στιβαρός σχεδιασμός από την Waeco. Εναλλάσσει από 12V DC σε 230 V AC, καθαρού ημιτόνου Sinus ιδανικό για ευαίσθητες συσκευές όπως φορητό υπολογιστή, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες κ.ά. Παρέχει επίσης και έξοδο USB με 2 A, 5 V DC. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως 50°C Μέγιστη στιγμιαία ισχύς: 600 Watt Ισχύς (συνεχής): 300 Watt Βάρος: 820 g Διαστάσεις: 124 x 49 x 199 mm **82170 143,00**



1

1. Καλώδιο παροχής ρεύματος

Σούκο και πρίζα ασφαλείας τριών πόλων.
Μήκος καλωδίου 150 cm.
Ιδανικό για σύνδεση τροχόσπιτου με παροχή ρεύματος.

Ειδικό καλώδιο H07RN-F3G 2,5 mm.
82073 17,10



2

2. Καλώδιο παροχής γωνία

Σούκο και γωνιακή πρίζα ασφαλείας τριών πόλων με υποδοχή επιπλέον πρίζας.
Μήκος καλωδίου 150 cm.
Ιδανικό για σύνδεση τροχόσπιτου με παροχή ρεύματος. Ειδικό καλώδιο H07RN-F3G 2,5 mm.

82188 21,70



3

4

3. Σούκο αρσενικό 230 V 10-16 A

82069 3,50

4. Σούκο θυληκό 230 V 10-16 A

82070 4,60



8

9

8. Φις τροχόσπιτου αρσενικό

82099 4,60

9. Φις τροχόσπιτου θηλυκό

82054 5,20



5

5. Καλώδιο εξωτερικής χρήσης

Με σούκο και φις, κατάλληλο για χρήση σε κάμπινγκ και εξωτερικούς χώρους.
Μήκος καλωδίου: 25 m.

Ειδικό καλώδιο H07RN-F3G 2,5 mm.
82210 73,90



33,90

6

6. Πακέτο αλλαγής πρίζας.

Αποτελείτε από, φις με CEE κούμπωμα, ασφάλεια ροής ρεύματος, πρίζα και εσωτερικό κάλυμμα.
Ένα σετ που σας παρέχει ασφάλεια στην λήψη του ρεύματος από το δίκτυο.
Απαραίτητο σετ για την αντικατάσταση παλιών πριζών με γυάλινες ασφάλειες.

82014 33,90



10

10. Φις τροχόσπιτου με έξοδο πρίζας

82046 11,40



7

7. Προστατευτικό ενώσεων

Ένα αξεσουάρ που προστατεύει της ενώσεις σε εξωτερικούς χώρους από δυσάρεστες εκπλήξεις. Αδιάβροχο.

82213 3,90



11

11. Σετ πριζών ταξιδιού

Απαραίτητο για ταξίδια σε άλλες χώρες. Τέσσερις αντάπτορες κατάλληλοι για νότια Ευρώπη, Αγγλία, Αμερική και σε άλλες χώρες.

82205 6,90



12

12. Εξωτερική πρίζα εισόδου ρεύματος

Τοποθετώντας το φις ασφαλίσει και δεν βγαίνει εάν δεν απασφαλίσετε.

Εξωτερικό μέγεθος: 105 x 105 mm.
Τομή τοποθέτησης: Ø 92 mm.
Βάθος εγκατάστασης: 77 mm.

82058 13,70



13

13. Εξωτερική πρίζα εισόδου νέου τύπου

Εξωτερικό μέγεθος: 136,5 x 122 mm.
Τομή τοποθέτησης: Ø 90 mm.



14

Βάθος εγκατάστασης: 81,5 mm.

82195 16,90

14. Ορθογώνιος εξωτερικός ρευματοδότης

Εξωτερικό μέγεθος: 160 x 100 mm.
Τομή τοποθέτησης: 135 x 70 mm.
Βάθος εγκατάστασης: 65 mm.

82091 19,90



15

15. Εξωτερική πρίζα σκηνής

Με καπάκι. Στεγανή.



16

Εξωτερική διάσταση: 90 x 85 mm.

Τομή τοποθέτησης: Ø 60 mm.

Βάθος τοποθέτησης: 55 mm.
82034 11,90

16. Εξωτερική πρίζα πολλαπλής χρήσης

Με καπάκι. Η πρίζα πολλαπλής λειτουργίας, παρέχει πρίζα για 230 V / 16 A, 12 V, για κεραία τηλεόρασης και δορυφορικής.

Εξωτερική διάσταση: 100 x 100 mm
82105 36,90



1. Ρευματοδότης 7 πόλων
Πρίζα αυτοκινήτου για
ρυμουλκούμενο 7 πόλων.
Υλικό από πλαστικό.
83044 9,70



2. Ρευματοδότης 13 πόλων
Πρίζα αυτοκινήτου για
ρυμουλκούμενο 13 πόλων.
Υλικό από πλαστικό.
83082 14,90



3. Φίσα 7 πόλων αρσενικό
Για τοποθέτηση σε 7 πόλων
ρευματοδότη.
83042 5,70



4. Φίσα 13 πόλων αρσενικό
Για τοποθέτηση σε 13 πόλων
ρευματοδότη.
83077 14,90



5. Αντάπτορας 13 σε 7
Σύνδεση των 7 πόλων του
ρευματοδότη αυτοκινήτου με
13 πόλων φίσα ρυμουλκούμενου
όπως τρέιλερ, τροχόσπιτο κ.ά.
Όχι πια καλώδια που κρέμονται.
Με τον αντάπτορα αυτό,
αποφεύγεται τις μετατροπές.
83083 19,40



6. Μικρός Super αντάπτορας
Σύνδεση των 13 πόλων του
ρευματοδότη αυτοκινήτου με
7 πόλων φίσα ρυμουλκούμενου
όπως τρέιλερ, μπαγκαζιέρα,
τροχόσπιτο κ.ά.
Με τον αντάπτορα αυτό,
αποφεύγεται τις μετατροπές.
83094 18,90



7. Πρίζα αναπτήρα 12 V
Μέγεθος: (Π x Υ x Β)
93 x 35 x 45 mm.
Εσωτερικά: Ø 12 mm.
Έως 16 A.
83030 7,50



**9. Εξωτερική και εσωτερική
λάμπα 12 V με φωτοκύτταρο**
Ιδανική για τροχόσπιτα και
αυτοκινούμενα με αισθητήρα
κίνησης 110° η οποία σβήνει
αυτόματα μετά από 30 - 40
δευτερόλεπτα. Αδιάβροχη. Με δύο
λάμπες αλογόνου (2 x 5 W).
Με διακόπτη ON/OFF.
Από ανθεκτικό πλαστικό Polycar-
bonat. Μέγεθος (Μ x Π x Υ):
20 x 8,5 x 5,5 cm
82238 43,90

8. Φις αναπτήρα 12 V
Με ασφάλεια η οποία μπορεί να
αντικατασταθεί.
Εώς 8 A.
83059 5,70

C-Line

Τα προϊόντα της σειράς είναι κατασκευασμένα για την χρήση σε αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα και τροχόβιλες.

Με μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό.

Η σχέση ποιότητας - τιμής κάνει την πρόταση της σειράς ακαταμάχητη και σας επιτρέπει να βάλετε στο χώρο σας την «καθημερινή πολυτέλεια».

10. Πρίζα σούκο

λευκό	82220	3,50
καφέ	82221	3,50
ασημί	82222	3,90

11. Διακόπτης μόνος

λευκό	82225	5,20
καφέ	82226	5,20
ασημί	82227	5,80

12. Διακόπτης διπλός

λευκό	82230	8,10
καφέ	82231	8,10
ασημί	82232	8,90

13. Πρίζα

Για 12 V, Κεραίας και δορυφορικής

λευκό	82235	5,90
καφέ	82236	5,90
ασημί	82237	6,50

14. Πλαίσιο με καπάκι

λευκό	82240	2,80
καφέ	82241	2,80
ασημί	82242	2,90

15. Πλαίσιο μόνο

λευκό	82244	0,80
καφέ	82245	0,80
ασημί	82246	0,90


16. Πλαίσιο διπλό

λευκό	82249	1,50
καφέ	82250	1,50
ασημί	82251	1,70

17. Κουτί

Χωνευτό για την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση πριζών και διακοπών.

	82255	1,20
--	--------------	-------------



WAECO
by Dometic GROUP



Φορητό ψυγείο CombiCool 1200 EGP

Στιβαρό περίβλημα και λειτουργικό σχεδιασμό Απολύτως αθόρυβη λειτουργία. Με τρεις βαθμίδες ρύθμισης της φλόγας σε λειτουργία αερίου. Έχει πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και ρύθμιση του θερμοστάτη σε λειτουργία 230 Volt. Κατακόρυφο χώρο για τοποθέτηση 1,5 και 2 λίτρων μπουκάλια. Η καθαρή χωρητικότητα είναι περίπου 40 λίτρα. Λειτουργεί με 12 Volt, 230 Volt και με υγραέριο. Λειτουργεί με πίεση αερίου 50 mbar. Κατανάλωση 12 Volt και 230 Volt: 85 Watt. Υγραέριο: 10,6 g / h. Εύρος θερμοκρασίας: μπορεί να κατεβάσει έως και 25°C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Χρώμα: ασημί / γκρι. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 500 x 441 x 508 mm. Βάρος: περίπου 16 kg
52131 269,00



Ψυγείο Isotherm με παγοκυψέλες

Με χερούλι μεταφοράς με το οποίο σφραγίζει και το καπάκι του ψυγείου. Στιβαρή κατασκευή. Κρατάει έως και 12 ώρες την ψύξη. Ιδανικό για την θάλασσα, τα ταξίδια και όπου χρειάζεται να έχετε κρύα τρόφιμα. Μπορούν να τοποθετηθούν όρθια μπουκάλια 2 λίτρων. Χωρητικότητα: 26 λίτρα Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 395 x 395 x 295 mm Βάρος: 2,4 kg
52150 22,80

Παγοκυψέλες

Με ειδικό gel το οποίο κρατά την ψύξη για μεγαλύτερη διάρκεια από ότι τις κοινές παγοκυψέλες. Από πλαστικό το οποίο είναι επιτρεπτό για επαφή με τα τρόφιμα. Η απόδοση διαρκεί έως και 18 ώρες. Διαστάσεις: (Π x Υ x Β): 90 x 37 x 174 mm Συσκευασία 2 τεμαχίων.
52153 2,90



Ψυγείο τριών ενεργειών RF 60

Ιδανικό για την σκηνή, το εξοχικό, το γραφείο ή ακόμη και την βεράντα! Μπορεί να λειτουργήσει με υγραέριο, 12 V και 230 V. Απολύτως αθόρυβη λειτουργία. Χωρητικότητα 60 λίτρα (δεν διαθέτει κατάψυξη). Κατακόρυφο χώρο για τοποθέτηση στην πόρτα 1,5 λίτρων μπουκάλια. Ηλεκτρική ανάφλεξη με μπαταρία. Ρύθμιση με θερμοστάτη στα 230 V και με λειτουργία υγραερίου. Εύρος θερμοκρασίας: μπορεί να κατεβάσει έως και 30°C κάτω από τη εξωτερική θερμοκρασία. Η φορά της πόρτας μπορεί να αλλάξει. Κατανάλωση 230 Volt και 12 Volt: 110 Watt. Κατανάλωση υγραερίου: 14,8 g/h. Η πίεση αερίου είναι 50 mbar. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 486 x 617 x 490 mm Βάρος: 26 kg
52136 424,50

Dometic



Dometic

Ψυγείο τριών ενεργειών A803KF

Ιδανικό για την σκηνή, το εξοχικό, το γραφείο ή ακόμη και την βεράντα! Μπορεί να λειτουργήσει με υγραέριο, 12 V και 230 V. Απολύτως αθόρυβη λειτουργία. Χωρητικότητα 80 λίτρα τα 6 από αυτά ***κατάψυξη Ρύθμιση με θερμοστάτη στα 230 V και με λειτουργία υγραερίου. Οι θήκες της πόρτας εσωτερικά είναι ρυθμιζόμενες. Η φορά της πόρτας μπορεί να αλλάξει. Κατανάλωση στα 230 Volt και 12 Volt: 130 Watt. Κατανάλωση υγραερίου: 14,9 g/h. Λειτουργεί με πίεση αερίου 50 mbar. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 523 x 592 x 533 mm. Βάρος: περίπου 27 kg.
52120 499,00



Dometic

Ψυγείο οχημάτων RM 5310

Οι διαστάσεις είναι ίδιες όπως της σειράς τέσσερα και η αντικατάσταση μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα εγκατάστασης. Μπορεί να λειτουργήσει με υγραέριο, 12 V και 230 V. Απολύτως αθόρυβη λειτουργία. Ηλεκτρική ανάφλεξη με μπαταρία. Εσωτερικό φωτισμό. Χωρητικότητα 60 λίτρα τα 5 λίτρα από αυτά είναι κατάψυξη. Ρύθμιση με θερμοστάτη στα 230 V και στη λειτουργία υγραερίου. Η φορά της πόρτας μπορεί να αλλάξει. Κατανάλωση: 12 Volt: 120 Watt, 230 Volt: 125 Watt Κατανάλωση υγραερίου: 18,3 g/h. Λειτουργεί με πίεση αερίου 30 mbar. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 486 x 618 x 472 mm. Βάρος: περίπου 20 kg.
52142 799,00



Μοντέρνος σχεδιασμός



Ασφαλές κλείσιμο πόρτας και με θέση αερισμού

Σετ σήτα εξαερισμού LS 100

Για τομή 45,1 x 15,6 cm.
Με ενσωματωμένο έξοδο καμινιού.
Μέγεθος σήτας: (Π x Υ) 47,9 x 18,5 cm.
Για τοποθέτηση στο επάνω μέρος του ψυγείου.
Το σετ περιλαμβάνει 1 πλαίσιο τοίχου, 1 σήτα και καπάκι για τον χειμώνα.

52055 38,80

Καπάκι για τον χειμώνα

Κατάλληλο για LS 100. Μέγεθος: 37 x 13 cm.
52073 8,00

1. Σετ σήτα εξαερισμού LS 200

Για τομή 45,1 x 15,6 cm.
Χωρίς καμίνι ψυγείου.
Μέγεθος σήτας: (Π x Υ) 47,9 x 18,5 cm.
Για τοποθέτηση στο κάτω μέρος του ψυγείου.
Το σετ περιλαμβάνει 1 πλαίσιο τοίχου, 1 σήτα και καπάκι για τον χειμώνα.

52057 36,50

Καπάκι για τον χειμώνα

Κατάλληλο για LS 200. Μέγεθος: 44 x 13 cm.
52076 8,00

Σετ σήτα εξαερισμού LS 300

Για τομή 49 x 24,9 cm.
Χωρίς καμίνι ψυγείου.
Για τοποθέτηση στο κάτω μέρος του ψυγείου.
Το σετ περιλαμβάνει 1 πλαίσιο τοίχου, 1 σήτα και καπάκι για τον χειμώνα. Ιδανικό για μεγάλα ψυγεία με 2 πόρτες.

52086 51,90



Φίλτρο οσμών ψυγείου

Από την Dometic, καταπολεμά τις οσμές με διάρκεια περίπου 12 μήνες.
Εκτός από το ψυγείο δυσάρεστες οσμές μπορούν να υπάρχουν σε ντουλάπια κ.ά.

52064 12,90

Θήκες αβγών

Για όλα τα ψυγεία από την Dometic τις σειρές 4, 6 και 7. Θήκη 6 αβγών.

52156 12,60




Διπλή μπάρα

Για ψυγεία και ντουλάπια.
Τηλεσκοπική.
Μία πολύ καλή λύση για την σταθεροποίηση αντικειμένων.
Με μια απλή κίνηση ρυθμίζονται στο απαιτούμενο πλάτος.

Σε δύο μεγέθη.

Μήκος 25,5 - 43 cm 51042 9,20
Μήκος 40,5 - 71 cm 51043 10,30



Ρυθμιστής - Διακόπτης

Για ανεμιστήρες 12 V.
Μπορούν να ρυθμιστούν οι στροφές και η απόδοσή τους.
Με διακόπτη. Έως 2 A.
Μέγεθος: 5 x 5 x 3,6 cm

52016 32,50

Ανεμιστήρας Comet 12 V

Με τάση λειτουργίας 12 V.
Κατανάλωση περίπου 7 Watt.
Διάμετρος 8 cm, ύψος 7,2 cm.
Απόδοση αέρος 60 m³/h.
Με καλώδιο σύνδεσης 30 cm.

52091 22,80

Αντάπτορας 8 σε 6 cm

Για σύνδεση του ανεμιστήρα με σωλήνα Ø 65 mm.

52094 4,90



Διπλός ανεμιστήρας ψυγείου

Με ηλεκτρονική εντολή αισθητήρα θερμοκρασίας ρυθμίζεται η λειτουργία των ανεμιστήρων.
Βελτιώνεται αισθητά η απόδοση του ψυγείου κυρίως τις πολύ ζεστές ημέρες.
Ο θερμοστάτης θέτει αυτόματα σε λειτουργία τον ανεμιστήρα. Επιλογή σε 2 βαθμίδες λειτουργίας.
Με βάση τοποθέτησης. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση: 12 V. Μέγιστη κατανάλωση: 6 Watt.
Μέγεθος: 10 x 26 x 2,4 cm. Βάρος: 350 g

52101 43,50

Κλιματιστικά δαπέδου Saphir

Έχουν κατασκευαστεί για την τοποθέτηση σε δάπεδο εντός του οχήματος. Εξασφαλίζει το κέντρο βάρους να είναι χαμηλά. Με την διοχέτευση του αέρα μέσω των σωληνώσεων επιτυγχάνεται ο καλύτερος κλιματισμός στο όχημα. Με το τηλεχειριστήριο ρυθμίζετε η λειτουργία του κλιματιστικού εύκολα και με ακρίβεια.



Saphir compact

Όσο λιγότερο βάρος τόσο καλύτερα. Με 20 kg μόνο το Saphir compact είναι το πιο ελαφρύ στην κατηγορία του. Λόγω τις μικρής καταναλώσης σε ρεύμα μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κάμπινγκ. Επίσης η λειτουργία Sleep, κάνει το κλιματιστικό να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα.

- Για οχήματα έως 5,5 m
- Οικονομία ρεύματος
- Μπορεί να λειτουργήσει και κατά την διάρκεια ταξιδιού με τον μετασχηματιστή TG 1000 sinus.

53050 1.299,00



Saphir vario

Το Saphir vario είναι ένα κλιματιστικό μοναδικό στην κατηγορία του το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα με διπλό δάπεδο, λόγω του ύψους του που είναι μόνο 20 cm. Μπορεί να λειτουργήσει και κατά την διάρκεια ταξιδιού με συνδυασμό του μετασχηματιστή TG 1000 sinus.

- Τρεις θέσεις λειτουργίας
- Τοποθέτηση σε διπλό δάπεδο οχήματος

53061 1.999,00

Saphir comfort

Το Saphir comfort είναι ένα ισχυρό κλιματιστικό με μεγάλη απόδοση ψύξης. Με 22,5 kg μόνο το Saphir comfort είναι ιδιαίτερα το ελαφρύτερο στην κατηγορία του. Εμπιστευτείτε έναν ηγέτη στην κατηγορία του με βραβεύσεις.

- Για οχήματα μεγαλύτερα των 5,5 m
- Το ελαφρύτερο στην κατηγορία του

53055 1.399,00


Saphir comfort RC

Το νέο Saphir comfort είναι ένα ισχυρό κλιματιστικό με μεγάλη απόδοση ψύξης αλλά και θέρμανσης. Η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες.

- Ψύξη με ισχύ 2400 W
- Θέρμανση με ισχύ 1700 W

53057 1.549,00

Εξαρτήματα τοποθέτησης κλιματιστικών



1. Τερματικό με πεταλούδα
Ρυθμιζόμενη και κατευθυνόμενη ροή αέρος για σωλήνα Ø 65 mm.
56039 3,50

2. Βίδα - Τερματικό
Τοποθετείτε πίσω από το τοίχωμα του επίπλου. Απαραίτητο για την σταθεροποίηση των ακροφυσίων.
56047 2,20

3. Ακροφύσιο ορθογώνιο
Μέγεθος 145 x 50 mm
53040 20,90

4. Στόμιο εισαγωγής
Απαιτείται για την τοποθέτηση σωλήνα Ø 65 mm στο ορθογώνιο ακροφύσιο.
53041 2,70

5. Σήτα αναρρόφησης
Ειδικό εξάρτημα πλέγματος 500 cm² για τη σωστή αναρρόφηση και λειτουργία της συσκευής. Μέγεθος: 350 x 190 mm
53104 20,30

6. Σωλήνας κλιματιστικών
Ο ειδικός σωλήνας αέρα ψύξης έχει διάμετρο Ø 65 mm. Τιμή ανά μέτρο.
53107 12,50

7. Σφιγκτήρας Ø 65 mm
56062 1,40

8. Αποσβεστήρας θορύβων
Αποσβεστήρας θορύβων για σωλήνα αέρος ψύξης εξασφαλίζει τη μείωση θορύβου έως και 50%. Μήκος: 500 mm.
53101 55,00

Περιγραφή	Saphir compact	Saphir comfort	Saphir comfort RC	Saphir vario
Τάση λειτουργίας	230 - 240 V 50 Hz	230 - 240 V 50 Hz	230 - 240 V 50 Hz	230 - 240 V 50 Hz
Κατανάλωση	230 V: 2,8 A 12 V: 55 A	230 V: 4,2 A 12 V: -	230 V: 4,2 A 12 V: -	230 V: 1,7 A / 3 A / 4,4 A 12 V: 35 A / 62,5 A
Ψυκτική απόδοση	1.800 W	2.400 W	2.400 W	600 W / 1.500 W / 2.000 W
Θερμική απόδοση	-	-	1.700 W	-
Απόδοση σε BTU	περίπου 6.200 BTU	περίπου 8.200 BTU	περίπου 8.200 BTU	περίπου 6.800 BTU
Βάρος	20 kg	22,5 kg	23,5 kg	28 kg
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	560 x 400 x 290 mm	710 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm	800 x 550 x 200 mm




Κλιματιστικό οροφής Aventa

Τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά το κλιματιστικό οροφής Aventa Comfort είναι αισθητικά ωραία.

Η ατμόσφαιρα του ενσωματωμένου φωτισμού LED καθιστά το κλιματιστικό αυτό ως το επίκεντρο σε κάθε χώρο.

Χάρη στην υψηλή απόδοση νιώθετε αμέσως άνετα.

Κατά τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού με έντονη απόδοση κρύου αέρα και τις φθινοπωρινές νύχτες με λειτουργία θέρμανσης το Aventa είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και οικονομικό όσον αφορά στην κατανάλωση. Οι μοναδικό με δυνατότητα μετατόπισης φυσική προσφέρουν την επιλογή κατανομής του κλιματιζόμενου αέρα στο όχημα, έτσι όπως εσείς θέλετε.

- Έντονη απόδοση κρύου αέρα, φροντίζει για γρήγορη ψύξη
- Για οροφές με πάχος 2,5 - 5 cm (μπορούν να προστεθούν αντάπτορες για την τοποθέτηση έως και 11 cm)
- Ο αέρας δεν υγραίνεται
- Νέο σύστημα φιλτραρίσματος αέρα
- Η λειτουργία ύπνου (Sleep - Funktion) φροντίζει για έναν ήσυχο διαμοιρασμό του αέρα στο όχημα
- Σε επίπεδο σχήμα που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση του εσωτερικού χώρου
- LED φωτισμός
- Εργονομικό και υπέρυθρο χειριστήριο με χρονοδιακόπτη

Τεχνικά στοιχεία	Aventa eco	Aventa comfort
Τάση λειτουργίας	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Κατανάλωση	230 V / 2,8 A	230 V / 4,2 A
Ψυκτική απόδοση	1700 Watt	2400 Watt
Απόδοση σε BTU	περ. 5800 BTU	περ. 8200 BTU
Βάρος	28 kg	33 kg
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	100,8 x 66 x 24,8 cm	100,8 x 66 x 24,8 cm
Τομή τοποθέτησης	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Κωδικός	53080	53070
Τιμή	1.649,50	1.779,00

Περιγραφή	Κωδικός	Τιμή
Φυσητήρας για Aventa eco / comfort μπεζ	53075	219,50
Φυσητήρας για Aventa eco / comfort γκρι	53076	219,50



VeGa γεννήτρια υγραερίου

Η πρώτη γεννήτρια με υγραέριο. Το φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα καύσης της VeGa συνδέει την κορυφαία τεχνολογία με τη μεγαλύτερη ωφέλεια και την πιο απλή χρήση αλλά και οικονομία.

Μέχρι και 250 W ηλεκτρικής απόδοσης αποδίδονται στις μπαταρίες εφοδιασμού του οχήματος. Παράγει ενέργεια από το υγραέριο, το οποίο υπάρχει ήδη στο όχημα. Έμπιστο, οικολογικό και οικονομικό.

Για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία της VeGa, υποβλήθηκε σε ποικίλα τεστ από πελάτες μας πριν τη διάθεσή της στην αγορά.

Αυτή η μέθοδος κατέστησε σαφές, πως η VeGa λειτουργεί έμπιστα και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Η χρήση επιτυγχάνεται με ένα χρωματιστό πάνελ αγγίγματος, το οποίο πληροφορεί τον χρήστη για όλα τα σημαντικά στοιχεία συγχρόνως.

VeGa σημαίνει περισσότερη αυτάρκεια, περισσότερος ελεύθερος χρόνος και ακόμη περισσότερη άνεση παντού και κάθε στιγμή.

- Υψηλή απόδοση
- Οικολογική τεχνολογία
- Ελεγχόμενη από φορέα ενέργειας υγραερίων
- Συνεχής εφοδιασμός ενέργειας
- Πλήρη άνεση

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται το χειριστήριο και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα προς τοποθέτησή της, όπως η καμινάδα, καλώδια, αισθητήρα παγετού και μπαταρίας.

82200 6.999,00



reddot design award
winner 2013





Ποδηλατιέρα Carry-Bike® XL A
 Οικονομική λύση ποδηλατιέρας για όλους τους ρυμούς όπως AL-KO και Hobby. Διπλώνει λίγο για να ανοίγει η φιαλοθήκη. Δεν απαιτείται να τρυπήσετε για να τοποθετηθεί. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και για την σταθεροποίηση των δύο ποδηλάτων. Μέγιστο βάρος τοποθέτησης ποδηλάτων 35 kg. Το βάρος της ποδηλατιέρας είναι 5,3 kg. Εάν στον ρυμό υπάρχει καπάκι πρέπει να αφαιρεθεί η να τρυπηθεί.

94170 134,00



Ποδηλατιέρα αυτοκινούμενου Carry-Bike® UL
 Τοποθετείτε σχεδόν σε όλα τα αυτοκινούμενα. Ελαφρύ από αλουμίνιο. Μπορεί χάρις στις τηλεσκοπικές σωλήνες να ανοίξει σε ύψος από 80 cm έως 150 cm. Μπορεί να τοποθετηθεί και μία επιπλέον ράγα ενδιάμεσα για την μεταφορά και τρίτου ποδηλάτου. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την σταθεροποίηση των δύο ποδηλάτων. Μέγιστο βάρος τοποθέτησης ποδηλάτων 55 kg. Το βάρος της ποδηλατιέρας είναι 5,6 kg.

94176 199,00

Ράγα Quick
 Με μήκος 128 cm

94189 35,40

Μπράτσο Bike Block
 Για δεύτερο ενδιάμεσο ποδήλατο 23 - 28 cm άνοιγμα. Bike-Block Pro 2

94182 19,40



Εξωτερική σκάλα DeLuxe 8
 Στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο. Σωλήνα Ø 30 mm με 2 mm πάχος. Αντιολισθητικά σκαλιά με πλάτος 24 cm. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού η σκάλα πρέπει να κλείνει. Μέγεθος ανοιχτής σκάλας 247 cm και κλειστής 126 cm. Βάρος 5,5 kg.

97081 229,00



Fixing - Bar Pro L
 Μπάρα από αλουμίνιο η οποία μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος. Κατάλληλο για ηλιακές κυψέλες και μπαγκαζιέρες οροφής. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται μία μπάρα με δύο πλαστικά τερματικά και ένας αποστάτης μπάρας.

97115 57,00



Ultra Box 320 l

Ultra Box 500 l

Ultra - Box
 Από ανθεκτικό πλαστικό ιδανικό για αυτοκινούμενα και van. Αδιάβροχο, διαθέτει αμορτισέρ στήριξης. Τοποθετείτε και σε ποδηλατιέρα. Προσοχή να μην υπερβάνει το μέγιστο βάρος αντοχής της ποδηλατιέρας.

Τύπος	Λίτερ	Βάρος	Κωδ.	Τιμή
Ultra-Box 320	320 l	12 kg	95230	442,00
Ultra-Box 500	500 l	17 kg	95231	574,00



GO2

Σύστημα μετακίνησης τροχοσπίτων και τρέιλερ. Οι ελιγμοί γίνονται με την χρήση τηλεχειριστηρίου εύκολα και με ακρίβεια.

- Ελαφρύ, ζυγίζει μόνο 34 kg
- Μετακινείτε το τροχόσπιτο ή το τρέιλερ εύκολα με τηλεχειριστήριο
- Το κούμπωμα του μηχανισμού

(καρούλια) στους τροχούς γίνεται χειροκίνητα από τη μία πλευρά

- Μπορεί να μετακινήσει τροχόσπιτα και τρέιλερ βάρους έως και 1.800 kg σε ανηφόρα και κατηφόρα με κλίση 15%
- Ασφαλές κράτημα σε κλίσεις έως και 25%
- Τάση λειτουργίας 12 V

95300 999,50



Περισσότερη άνεση εν κινήσει

Mover SR

Σύστημα μετακίνησης τροχοσπίτων και τρέιλερ.

- Ελαφρύ, ζυγίζει μόνο 34 kg
- Μετακινείτε το τροχόσπιτο ή το τρέιλερ εύκολα με τηλεχειριστήριο και με ακρίβεια
- Το κούμπωμα του μηχανισμού (καρούλια) στους τροχούς γίνεται χειροκίνητα από τη μία πλευρά
- Μπορεί να μετακινήσει τροχόσπιτα και τρέιλερ βάρους έως και 2.000 kg σε κλίση 13%
- Τάση λειτουργίας 12 V με μέγιστη κατανάλωση (με ελιγμούς) 120 A, μέση κατανάλωση ρεύματος (απλή κίνηση 20 A και σε κατάσταση ηρεμίας <20 mA
- Σταθερή ασύρματη σύνδεση στα 868 MHz
- Ανθεκτική και στιβαρή κατασκευή στο λάδι, αλάτι, υγρασία κ.ά.

95220 1.479,00



Ο νέος μετακινητής Mover XT

ΝΕΟ



Με μια παράδοση 15 ετών η Truma είναι αναμφισβήτητα ο ηγέτης των μετακινητών.

Με τον νέο μετακινητή Mover XT ο οποίος έχει βελτιωμένη τεχνολογία κίνησης και νέο μοντέρνο σχεδιασμό θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς.

Mover XT

Για τροχόσπιτα με έναν άξονα και συνολικού βάρους έως 2.350 kg σε κλίση δρόμου 13%.

Με βάρος μόνο 28 kg, είναι το ελαφρύτερο στην κατηγορία του (15% ελαφρύτερο από το προγενέστερο μοντέλο).

95240 2.399,00

Mover XT2

Για τροχόσπιτα με δύο άξονες και συνολικού βάρους έως 2.400 kg σε κλίση δρόμου 10%.

Με βάρος μόνο 28 kg, είναι το ελαφρύτερο στην κατηγορία του (15% ελαφρύτερο από το προγενέστερο μοντέλο).

95242 2.499,00

Mover XT4

Ιδανικό για τροχόσπιτα με δύο άξονες και συνολικού βάρους έως και 3.100 kg. Με τέσσερις μηχανισμούς κίνησης.

Με βάρος μόνο 60 kg, είναι το ελαφρύτερο στην κατηγορία του (10% ελαφρύτερο από το προγενέστερο μοντέλο).

Οι δυνατοί κινητήρες μετακινούν το τροχόσπιτο σας εύκολα και με ακρίβεια σε όποιο σημείο επιλέγεται.

95244 4.195,00



VENT 28




Καπάκι οροφής Fiamma Vent 28

Με πεταλούδα και με αεροδυναμικό σχεδιασμό. Τομή τοποθέτησης 28 x 28 cm. Με σήτα και αυτόνομο εξαερισμό. Από ανθεκτικό πλαστικό. Ιδανικό για το μπάνιο. Δεν απαιτείται να τρυπήσετε.

Για πάχος οροφής 2,5 cm - 5 cm.
Εξωτερικό μέγεθος καπέλου 35 x 34,5 cm.
Ύψος πάνω από την οροφή 9 cm.

Βάρος: 2,1 kg
Γάλακτος
Διαφανές

94087 69,00
94088 79,00



TURBO-VENT
Premium

Turbo Vent Premium

Μοντέρνα γραμμή και με εύκολο χειρισμό. Διαθέτει νέο ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο η εντολές γίνονται με το πάτημα των κουμπιών με το δάχτυλο. Οι εντολές λειτουργίας δίνονται στο πίνακα ελέγχου με την ένδειξη Led. Οι στροφές του ανεμιστήρα ρυθμίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια όπως και η φορά των πτερυγίων για αερισμό ή εξαερισμό, με την χρήση του συστήματος "Touch" (αφής) στον πίνακα ελέγχου. Κατάλληλο για τομή τοποθέτησης 39 - 43 cm. Τοποθετείτε για πάχος οροφής 30 - 50 mm.

Γάλακτος 94190 237,70
Διαφανές 94191 262,40

VENT



Καπάκι οροφής Fiamma Vent

Με πεταλούδα ανοίγματος και με αεροδυναμικό σχεδιασμό. Τομή τοποθέτησης 40 x 40 cm. Με σήτα και αυτόνομο εξαερισμό. Από ανθεκτικό πλαστικό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφές πάχους από 30 - 50 mm. Εξωτερικό ύψος καπακιού 8,5 cm. Βάρος: 2,8 kg

Γάλακτος 94082 59,00
Διαφανές 94084 79,00

VENT 50



Καπάκι οροφής Fiamma Vent 50

Με χερούλια τα οποία μπορούν να ανοίγουν από όλες τις πλευρές. Με σήτα και συσκόπηση. Από ανθεκτικό πλαστικό.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφές από 30 - 70 mm.

Τομή τοποθέτησης 50 x 50 cm.
Εξωτερικό ύψος καπακιού 8,5 cm.

Γάλακτος 94069 109,00
Διαφανές 94070 149,00




Turbo - Kit 12 Volt

Ακόμη και στα μεγάλα παράθυρα οροφής μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και γρήγορα ανεμιστήρας Turbo - Kit από την Fiamma. Το Turbo - Kit 12 Volt με τηλεσκοπικές βάσεις δίνει την δυνατότητα να τοποθετείτε σε παράθυρα 40 x 40 cm έως 50 x 70 cm σε σταθμευμένα οχήματα και με ανοιχτό το καπάκι οροφής. Λειτουργεί για τον αερισμό αλλά και τον εξαερισμό. Οι φτερωτές έχουν διάμετρο 24 cm. Το Turbo - Kit μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεμιστήρας τραπέζιου ή και ακόμη για τον αερισμό των κατοικιδίων που βρίσκονται σε κλειστό χώρο. Μπορεί να λειτουργήσει και με μπαταρίες 8 x 1,5V, Μονο D (δεν περιέχονται στην συσκευασία). Κατανάλωση 4 Watt. Ελάχιστη κατανάλωση 0,20 A και μέγιστη 0,33 A. Μέγιστη διοχέτευση αέρος 7,2 m³/min. Βάρος: 1,3 kg

94053 69,90

TURBO-KIT





Μοντέρνα και λειτουργική σήτα συσκώτισης από την MPK για τους τύπους καπακιών οροφής 40 x 40 cm.
Με σήτα για έντομα και συσκώτιση ακορντεόν. Το συνολικό μέγεθος του πλαισίου είναι 565 x 530 x 34 mm.
Βάρος: 970 g.

94029 59,00

Τύπος 29



Με σήτα για έντομα κουμπωτή και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 60 cm². Τομή τοποθέτησης 280 x 280 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 46 mm, ύψος πάνω από την οροφή 78 mm. Μέγεθος καπέλου 330 x 330 mm.
Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: γάλακτος Βάρος: 1,2 kg

94025 49,00

Modell VisionVent S eco



Με σήτα για έντομα κουμπωτή και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 60 cm². Τομή τοποθέτησης 280 x 280 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 46 mm. Μεγάλο μέγεθος καπέλου διαφανές 380 x 395 mm για την καλύτερη προστασία από τα χιόνια και την βροχή.
Χρώμα πλαισίου: λευκό.
Χρώμα καπέλου: διαφανές Βάρος: 1,4 kg

94196 62,70

Τύπος 4600K



Με σήτα για έντομα κουμπωτή, συσκώτιση και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 150 cm². Τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 56 mm, ύψος πάνω από την οροφή 92 mm. Μεγάλο μέγεθος καπέλου 560 x 560 mm για την καλύτερη προστασία από τα χιόνια και την βροχή. Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: διαφανές Βάρος: 2,9 kg.

94096 89,00

Τύπος 42



Με σήτα για έντομα κουμπωτή, συσκώτιση και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 150 cm². Τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 56 mm, ύψος πάνω από την οροφή 91 mm. Μέγεθος καπέλου 470 x 470 mm.
Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: γάλακτος Βάρος: 2,3 kg

94098 77,60

Τύπος 46



Με σήτα για έντομα κουμπωτή, συσκώτιση και με χερούλια τα οποία ασφαλίζουν. Ο όγκος συνεχούς αερισμού είναι 150 cm². Τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος 24 - 56 mm, ύψος πάνω από την οροφή 92 mm. Μεγάλο μέγεθος καπέλου 560 x 560 mm για την καλύτερη προστασία από τα χιόνια και την βροχή. Χρώμα πλαισίου: λευκό
Χρώμα καπέλου: γάλακτος Βάρος: 2,8 kg

94097 77,60



①

1. Μανιτάρι οροφής

Από ανθεκτικό πλαστικό. Με σήτα που κουμπώνει, για οροφές με πάχος 1,8 cm - 5,5 cm. Καπέλο Ø 20,4 cm. Τομή τοποθέτησης Ø 10,8 cm.

94115 16,00



②

2. Μανιτάρι οροφής με βίδες

Από ανθεκτικό πλαστικό. Τύπου Hobby με τρεις βίδες που βιδώνονται εσωτερικά. Τομή τοποθέτησης Ø 11,0 cm.

94120 22,90

3. Καπάκι οροφής 42,5 x 42,5 cm

Μέγιστο άνοιγμα με μανιβέλα 40°. Τομή τοποθέτησης 42,5 x 42,5 cm. Εξωτερικό καπέλο 50 x 50 cm.



③

Για οροφές με πάχος 2,6 cm - 5,2 cm. Ύψος πάνω από την οροφή 7 cm. Βάρος: 2 kg

94093 99,90

Τεχνικά | Καπάκια Οροφής Heki

ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΡΟΦΗΣ Dometic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑ


Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΕΙΡΑ HEKI

Μια σειρά από καπάκια οροφής που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για περισσότερο φως και αέρα στο αυτοκινούμενο ή το τροχόσπιτο σας. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά Hekis όπως Mini Heki Plus, Midi Heki, Heki 2, Heki 2 deluxe και Heki 3 Plus.

Ηeki από την Dometic

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα.
Απλά με QR-Code σκανάρετέ το με το
Smartphone σας ή online

www.pasakaleris.com



από **105,00**



από **399,00**



949,00

Dometic SEITZ Mini Heki plus

Για Αυτοκινούμενα και Τροχόσπιτα

Το καπάκι οροφής είναι κατάλληλο για τομή τοποθέτησης 400 x 400 mm και προσφέρει μέγιστο φωτισμό.

Το άνοιγμα και η ρύθμιση του καπακιού γίνεται με μια μπάρα.

- Εσωτερικά με σήτα και με συσκότιση
- Με συνεχή και μη συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 50°
- Διπλό καπάκι διαφανές
- Τρεις θέσεις ανοίγματος
- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 60 mm
- Βάρος 4 kg

Πάχος Οροφής	Κωδ.	Τιμή
25-42 mm με συνεχή εξαερισμό	92080	105,00
43-60 mm με συνεχή εξαερισμό	92081	105,00
25-42 mm χωρίς συνεχή εξαερισμό	92083	113,00
43-60 mm χωρίς συνεχή εξαερισμό	92084	113,00

Dometic SEITZ Midi Heki

Για Αυτοκινούμενα και Τροχόσπιτα

Το καπάκι οροφής είναι κατάλληλο για τομή τοποθέτησης 700 x 500 mm και προσφέρει μέγιστο φωτισμό.

Το άνοιγμα του καπακιού γίνεται με μια μπάρα, μανιβέλα ή ηλεκτρικό.

- Εσωτερικά με σήτα και με συσκότιση.
- Με συνεχή και μη συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 45° ή 60°
- Διπλό καπάκι διαφανές
- Τρεις θέσεις ανοίγματος: τελείως ανοικτό, στην μεσαία και σε θέση για κακές καιρικές συνθήκες.
- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 60 mm

Τύπος	Περιγραφή	Κωδ.	Τιμή
Μπάρα	Εξαερισμό	92020	399,00
Μπάρα	-	92030	409,00
Μανιβέλα	Εξαερισμό	92021	519,00
Μανιβέλα	-	92031	529,00
Ηλεκτρικό	Εξαερισμό	92022	629,00
Ηλεκτρικό	-	92032	639,00

Dometic SEITZ Heki 3 plus

Για Αυτοκινούμενα και Τροχόσπιτα

Το καπάκι οροφής ανοίγει με μανιβέλα, διαθέτει σήτα χρώματος μαύρο, συσκότιση όπως και φωτισμό για ρομαντικό περιβάλλον με 2 σποτάκια x 8 Watt.

Η σήτα και η συσκότιση μπορούν να ανοίξουν στο επιθυμητό σημείο.

- Με μη συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 70°
- Διπλό καπάκι διαφανές
- Πλαίσιο από ανθεκτικό πλαστικό ASA
- Ενσωματωμένος φωτισμός
- Τεχνικά χαρακτηριστικά**
- Θέση για κακές καιρικές συνθήκες σε 40 mm
- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 32 mm
- Απαραίτητος χώρος τοποθέτησης 1080 x 790 mm
- Τομή τοποθέτησης 960 x 655 mm
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε πάχος οροφής από 25 - 60 mm με κατάλληλη προσθήκη (ως αξεσουάρ)
- Χρώμα εσωτερικού τελάρου λευκό RAL 9001
- Βάρος 15 kg

Κωδ. **92103** **949,00**

Dometic SEITZ Heki 2 & Heki 2 de Luxe για Τροχόσπιτα

Heki 2

Το κλασικό καπάκι οροφής είναι κατάλληλο τοποθέτηση σε τροχόσπιτα.

Εσωτερικά διαθέτει σήτα μαύρη και συσκότιση ασημί / λευκό.

Τα αμορτισέρ βοηθούν στην εύκολη ρύθμιση ανοίγματος του καπακιού με μπάρα.

- Με συνεχή εξαερισμό
- Μέγιστο άνοιγμα: 55°
- Διπλό καπάκι διαφανές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τρεις θέσεις ανοίγματος
- Απαραίτητος χώρος τοποθέτησης 1080 x 790 mm

- Για τοποθέτηση σε οροφές με πάχος από 25 έως 60 mm
- Χρώμα εσωτερικού τελάρου λευκό RAL 9001
- Βάρος 11 kg

Κωδ. **92100** **519,00**

Heki 2 de luxe

Η διαφορά στο Heki 2 de luxe από το Heki 2 βρίσκεται μόνο στο εσωτερικό τελάρο εντός του τροχόσπιτου που διαθέτει εκτός από τη σήτα, συσκότιση και φωτισμό με 4 σποτάκια x 5 Watt.

Κωδ. **92101** **649,00**



από **519,00**




Rastrollo 3000

- Το πλήρως εξοπλισμένο σύστημα.
- Μοντέρνος και εργονομικός σχεδιασμός
 - Τοποθετείτε στο πάνω μέρος του παραθύρου εξοικονομώντας χώρο
 - Εξαιρετική ανάκλαση θερμότητας χάρη στην επικάλυψη αλουμινίου
 - Μεγάλη ευελιξία: οι ράγες έχουν τη δυνατότητα να κοντύνουν
 - Ο κινητήρας - σούστα έχει τη δυνατότητα να φρενάρει
 - Αποτελεσματική προστασία από έντομα, τον ήλιο αλλά και από τα αδιάκριτα βλέμματα
 - Απλή εγκατάσταση
 - Διάδοχος του γνωστού Rastrollo 2000
 - Διαθέσιμο σε γκρι χρώμα



A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	Δ (mm)	E (mm)	Z (mm)	Βάρος kg	Κωδ.	Τιμή
660	710	679	804	600	650	2,28	92210	82,90
760	710	779	804	700	650	2,39	92212	87,90
860	710	879	804	800	650	2,50	92214	90,90
960	710	979	804	900	650	2,61	92215	92,90
106	710	1079	804	1000	650	2,71	92216	95,90
116	710	1179	804	1100	650	2,82	92217	104,00
126	710	1279	804	1200	650	2,93	92218	107,00
136	810	1379	904	1300	750	3,34	92219	115,00
146	810	1479	904	1400	750	3,45	92220	120,00
156	810	1579	904	1500	750	3,56	92222	126,00
166	810	1679	904	1600	750	3,67	92224	132,00
176	810	1779	904	1700	750	3,78	92225	142,00



Συσκόπιση

- Τοποθετημένη στο πάνω μέρος του παραθύρου
- Εξαιρετική ανάκλαση θερμότητας χάρη στην εξωτερική επικάλυψη αλουμινίου
- Αποτελεσματική προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα και τον ήλιο
- Διαθέσιμη σε γκρι χρώμα εσωτερικώς
- Το κατάλληλο μέγεθος για τη συσκόπιση είναι μετρώντας το παράθυρο και προσθέσετε περίπου 3 cm επιπλέον.

Μέγεθος (M x Y) mm	Κωδ.	Τιμή
770 x 700	92185	23,90
920 x 700	92186	25,90
970 x 700	92187	29,90
112 x 700	92188	31,90
127 x 800	92189	32,90
137 x 800	92191	35,90
152 x 800	92192	37,90
162 x 800	92163	39,90
172 x 800	92194	41,90
182 x 800	92195	43,90
192 x 800	92196	45,90



Mini 1302 Σήτα / Συσκόπιση

Ιδανικό για τα καπάκια οροφής ή για μικρά παράθυρα. Οι οδηγοί μπορούν να κοπούν στο ύψος. Ταυτόχρονη χρήση σήτας και συσκόπισης. Διαθέσιμο σε γκρι χρώμα.

Μέγεθος (mm)	Κωδ.	Αξία
480 x 500	92231	59,90
540 x 500	92230	62,90
580 x 600	92232	67,90



Τερματικά

Ανταλλακτικά τερματικά για τις σήτες και συσκόπισης. Η συσκευασία περιλαμβάνει 3 τεμάχια.

Χρώμα	Κωδ.	Αξία
Γκρι	92126	4,90
Μπεζ	92127	4,90



1. Σκαλάκι Step

Το κλασικό σκαλοπάτι για τα τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Μεγάλη σταθερότητα, το επάνω μέρος είναι αντιολισθητικό. Από ανθεκτικό πλαστικό.

Χρώμα: γκρι

Μέγεθος: (Μ x Π): 50 x 40 cm. Ύψος 23 cm.

Αντοχή έως: 150 kg. Βάρος: 1,0 kg

93140 9,20

2. Σκαλάκι Magnum

Κατασκευασμένο από πλαστικό.

Μεγάλη σταθερότητα και αντιολισθητικό.

Ενισχυμένη και στιβαρή κατασκευή.

Μέγεθος: (Μ x Π): 58 x 40 cm. Ύψος 24 cm.

Αντοχή έως: 200 kg. Βάρος: 1,3 kg

93139 13,70

3. Σκαλοπάτι μονό Sydney

Μεταλλικό σκαλοπάτι με αντιολισθητική επιφάνεια.

Χρώμα: γκρι

Μέγεθος: (Μ x Π): 38 x 39 cm.

Ύψος 25 cm. Αντοχή έως: 150 kg

Βάρος: 2,0 kg

93058 17,90

4. Σκαλοπάτι διπλό Bermuda

Μεταλλικό σκαλοπάτι με αντιολισθητική επιφάνεια.

Χρώμα: γκρι

Μέγεθος: (Μ x Π): 38 x 63 cm.

Ύψος 39 cm. Αντοχή έως: 150 kg

Βάρος: 4,0 kg

93059 33,90



5. Καθρέπτης αυτοκινήτου Stinger

Προσαρμόζεται σχεδόν σε όλους τους τύπους αυτοκινήτων όταν έχει ρυμουλκούμενο.

Τοποθετείτε δεξιά ή αριστερά. Γρήγορη τοποθέτηση.

Μέγεθος καθρέπτη 152 x 110 mm.

Τιμή τεμαχίου.

96023 13,50



6. Καθρέπτης αυτοκινήτου Europe XL

Γρήγορη τοποθέτηση αριστερά ή δεξιά. Με ρυθμιζόμενα λάστιχα προσαρμογής.

Ιδανικό για αυτοκίνητα με μεγάλους καθρέπτες όπως Jeep κ.ά. Τοποθετείτε δεξιά ή αριστερά.

Μέγεθος καθρέπτη 142 x 78 mm.

Τιμή τεμαχίου.

96020 19,90



11. Κλειδαριά χούφτας

Ιδανική για την αποφυγή κλοπής του ρυμουλκόμενου σας, προσαρμόζεται στην χούφτα. Ταίριαζει σε όλα τα ρυμουλκούμενα τρέιλερ.

95197 33,10

12. Κλειδαριά

Κλειδαριά με δύο κλειδιά.

95204 9,20

13. Κλειδαριά "Παντόφλα"

Ιδανική για την αποφυγή κλοπής του ρυμουλκόμενου σας τροχόσπιτου ή τρέιλερ. Τοποθετείτε εύκολα και γρήγορα.

Με κλειδαριά και με δύο κλειδιά.

Δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ρυμουλκούμενα με χούφτα σταμπιλιζάτορα.

95260 19,80



7. Προειδοποιητικό γιλέκο

Φωσφορούχο κόκκινο με δύο αντανάκλαστικές λωρίδες ασημί. Κατασκευασμένο με βάση τα πρότυπα EN 471:2002+A1:2007 και ISO 20471. Απαραίτητο σε κάθε όχημα.

97041 3,50

8. Προειδοποιητικό σήμα

Κόκκινο - άσπρο με αντανάκλαση. Επίσης διαθέτει και τέσσερα φωσφορούχα στις γωνίες. Από πλαστικό. Μέγεθος: 50 x 50 cm.

Κατάλληλο για όλη την Ευρώπη εκτός Ιταλίας και Ισπανίας.

93041 10,90

9. Φαρμακείο πρώτων βοηθειών Mini

Απαραίτητο για το κάμπινγκ τις εξορμήσεις και



όπου αλλού αυτό απαιτείται. Περιέχει: 1 ψαλίδι, 1 κομπρέσα 60 x 80 mm, δύο επιδέσμους για πληγές, και αυτοκόλλητα για επούλωση πληγών (επιθέματα).

97136 6,90

10. Πυροσβεστήρας

Κατάλληλος και απαραίτητος για οχήματα, σκάφος, τροχόσπιτο κ.ά. Με βάση στερέωσης.

Πυροσβεστήρας τύπου ABC κατάλληλος για: Α. Ξύλο, χαρτί, χαρτόνια, υφάσματα, κάρβουνα και λάστιχο.


Β. Υγρά και ρευστά όπως βενζίνη, διαλυτικό, χρώμα, κερί, ρετσίνα, οινόπνευμα.

Γ. Αέρια όπως μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και ασετιλίνη.

97140 19,90



Πυραμίδες στήριξης πλαστικοί
 Ιδανική λύση για τη σταθεροποίηση του οχήματός σας. Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό ακόμη και στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης γιατί τοποθετείται το ένα μέσα στο άλλο. Βάρος 4 τεμαχίων: 3,2 kg
 Μέγιστη αντοχή βάρους ανά πυραμίδα 750 kg.
 Ύψος τοποθέτησης: 31 - 44 cm
 Συσκευασία: 4 τεμαχίων
95179 35,40



Πυραμίδες στήριξης αλουμινίου
 Ιδανική λύση για τη σταθεροποίηση του οχήματός σας. Κατασκευασμένες από γυαλισμένο αλουμίνιο. Εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης γιατί τοποθετείται το ένα μέσα στο άλλο. Βάρος 4 τεμαχίων: 3,6 kg
 Μέγιστη αντοχή βάρους ανά πυραμίδα 1000 kg.
 Ύψος τοποθέτησης: 28 - 43 cm
 Συσκευασία: 4 τεμαχίων
95194 67,20



Τάκοι Αυτοκινούμενων Level Up
 Υψηλή ποιότητα κατασκευής! Το original από την Fiamma. Ελαφρύ, ανθεκτικό και αντιολισθητικό. Με την δυνατότητα τριών επιπέδων μπορείτε να τοποθετήσετε το όχημά σας αλφαιασμένα για την καλή λειτουργία και των συσκευών σας. Καθαρίζει εύκολα. Ιδανικό για τα αυτοκινούμενα. Υλικό: από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο HD
 Συσκευασία: 2 τεμαχίων
 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 57 x 20 x 13 cm
 Βάρος αντοχής: 5 t
95212 23,50



Τάκοι - Wheel Saver

Τάκοι για την μη παραμόρφωση των τροχών, σε περιπτώσεις στάθμευση οχημάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως κατά την διάρκεια του χειμώνα. Κατάλληλα για τους τροχούς με διάμετρο έως και 70 cm. Μπορεί να βιδωθεί σε σταθερό έδαφος, υπάρχουν οπές για τις βίδες. Υλικό: από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο HD
 Συσκευασία: 2 τεμαχίων
 Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 46 x 21 x 6 cm
95208 14,90



Βοηθητικά άμμου Grip - System

Τοποθετούνται κάτω από τους τροχούς του οχήματός για να διευκολύνει την κίνηση σε αμμώδεις περιοχές, γρασιδί κ.ά. Στιβαρή κατασκευή από UV ανθεκτικό πολυαιθυλένιο. Καθαρίζονται εύκολα
 Συσκευασία: 2 τεμαχίων
 Διαστάσεις (Μ x Π): 74 x 22,5 cm
95262 14,90

Σφήνες Chock

Μπορεί να τοποθετηθεί σε τάκους Level Up, Level Pro και Magnum. Ιδανικό αξεσουάρ για την παραμονή μεγάλου χρονικού διαστήματος στους τάκους. Κατασκευασμένες από ανθεκτικό πλαστικό πολυαιθυλένιο HD, ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου UV.
95216 6,90

Τσάντα μεταφοράς Level Bag

Μπορούν να τοποθετηθούν τάκοι Level Up, Level Up Jumbo αλλά και τάκοι άλλων κατασκευαστών. Κρατείστε καθαρό το όχημά σας χρησιμοποιώντας την τσάντα Level Bag.
95219 8,90



Τάκος τροχού και βάση

Τάκος από ανθεκτικό πλαστικό, κατασκευασμένος βάση των προδιαγραφών DIN 76051. Κατάλληλο για οχήματα όπως τρέιλερ, τροχόσπιτα κ.ά. Χρώμα: μαύρο. Τιμή τεμαχίου.
 Τάκος **95267 2,50**
 Βάση Τάκος **95268 1,50**

Standard



AL-KO

Πόδι γρύλος Standard

Τοποθετείται μόνο σε AL-KO σασί. Άνοιγμα σε ύψος έως 470 mm. Μέγιστο βάρος αντοχής 800 kg. Κατάλληλο για τροχοσπίτα ή τρέιλερ με συνολικό βάρος έως 1.600 kg. Μεταλλικό με γαλβάνισμα.

Κοντό: συνολικό μήκος 505 mm

Βάρος: 3,4

95102 52,90

Μακρύ: συνολικό μήκος 605 mm

Βάρος: 3,6 kg

95103 53,90

Stabilform



AL-KO

Πόδι γρύλος Stabilform

Τοποθετείται μόνο σε AL-KO σασί. Άνοιγμα σε ύψος έως 470 mm. Μέγιστο βάρος αντοχής 1.000 kg. Κατάλληλο για ρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος έως 2.000 kg. Μεταλλικό. Βάρος: 4,2 kg

95190 88,40

Premium



AL-KO

Πόδι γρύλος Premium

Τοποθετείται μόνο σε AL-KO σασί. Άνοιγμα σε ύψος έως 520 mm. Μέγιστο βάρος αντοχής 1250 kg. Κατάλληλο για ρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος έως 2.500 kg. Μεταλλικό. Βάρος: 4,95 kg

95160 99,90

ADS 460



Πόδι γρύλος Winterhoff ADS460

Μέγιστο βάρος αντοχής 400 kg. Απόσταση βιδών 200 / 160 mm στο πλάτος. Συνολικό μήκος τις βέργας είναι 575 mm. Μήκος πάσου: 450 mm. Βάρος: 3,5 kg

95200 39,90

Κοντό: συνολικό μήκος 505 mm

Βάρος: 3,4

95102 52,90

Μακρύ: συνολικό μήκος 605 mm

Βάρος: 3,6 kg

95103 53,90



Βίδα ποδιού τροχοσπίτου

Μεταλλική.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται 2 βίδες και δύο ροδέλες για την τοποθέτησή.

Standard πόδια Ø 20 mm

95128 14,90

Stabilform πόδια Ø 20 mm

95130 14,90

Premium πόδια Ø 20 mm

95133 14,90

Για πόδια με Ø 16 mm

95154 14,90



1. Ροδάκι ρυμού

Με πλαστική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 200 x 50 mm. Σωλήνα Ø 48 mm. Βάρος αντοχής: 150 kg Βάρος: 4,43 kg

95057 22,80

2. Ροδάκι ρυμού ενισχυμένο

Με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 225 x 70 mm. Σωλήνα Ø 48 mm. Βάρος αντοχής: 150 kg. Βάρος: 5,83 kg

95081 49,10

3. Ανταλλακτικό ροδάκι

Με πλαστική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 200 x 50 mm. Βάρος αντοχής: 200 kg

95058 11,40

4. Ανταλλακτικό ροδάκι πλατύ

Με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ροδάκι 235 x 75 mm. Βάρος αντοχής: 400 kg

95087 27,40

5. Σφιγκτήρας ροδάκι ρυμού

Ταιριάζει σε ροδάκι με σωλήνα Ø 48 mm. Μέγιστο βάρος 200 kg. Απόσταση βιδών 10,5 cm.

95096 9,70

6. Βίδα σφιγκτήρα

95119 5,20

7. Κλειδί ποδιών τροχοσπίτου

Γαλβανιζέ. Ταιριάζει σε όλα τα πόδια με βίδα 19 mm. Συνολικό μήκος 85 cm.

95092 10,90

8. Φυσούνα φρένου

Ταιριάζει σχεδόν σε όλα τα ρυμουλκούμενα με σύστημα πέδησης.

97078 11,50

9. Καπάκι μπίλια

Προστατεύει την μπίλια από βρομιές. Διαθέτει δαχτυλίδι για να μην χάνεται.

95134 2,30

AL-KO

AK 300



Χούφτα ασφαλείας AK 300

Στο επάνω μέρος υπάρχει δείκτης που επιβεβαιώνει ότι η χούφτα ασφαλίσε. Εργονομική λαβή όπου και εκεί επιβεβαιώνεται αν έχει ασφαλίσει. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται: διαφόρων τομών βραχίονα φρένου (Ø 35, 45, 50 mm).

Το ολικό μήκος χούφτας AK 300 είναι 168 mm. Εάν στο ρυμουλκούμενο οι βίδες της χούφτας AK 300 τοποθετούνται οριζόντια η δυνατότητα έλξης είναι 3.000 kg, εάν η μία είναι κάθετα και η άλλη οριζόντια (σταυρωτά) η δυνατότητα έλξης είναι 2.300 kg. Βάρος: 1,8 kg

95116 69,90

AL-KO

AKS 3004



Χούφτα ασφαλείας AKS 3004

Στο επάνω μέρος υπάρχει δείκτης ασφαλείας. Εργονομική λαβή όπου και εκεί επιβεβαιώνεται αν έχει ασφαλίσει. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται: αντάπτορες για την τοποθέτηση διαφόρων τομών βραχίονα φρένου (Ø 35, 45, 50 mm).

Εσωτερικά διαθέτει τακάκια τα οποία λειτουργούν ως σταθεροποιητής του ρυμουλκούμενου και έχουν αντοχή κατά το φρενάρισμα έως και 320 Nm. Η δυνατότητα έλξης είναι 3.000 kg και κάθετο βάρος 150 kg. Βάρος: 4,2 kg

95164 399,00



Βραχίονες παραθύρων
Δεξί και αριστερό (ζεύγος).
Μήκος 280 mm. Από αλουμίνιο.
Στο παράθυρο οι οπές πρέπει να είναι 2 cm. Στην συσκευασία περιέχονται τα αντικρίσματα της κάσας του παραθύρου.
98235 34,20



Βραχίονας παραθύρων
Μήκος 280 mm για τα μεγάλα παράθυρα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεξιά και αριστερά. Τιμή τεμαχίου.
98334 21,90



Seitz klick - klack
Τιμή ζεύγους. Απόσταση οπών στο παράθυρο 3 cm.
Μήκος 195 mm (κλειστά 160 mm) για παράθυρα με ύψος 350 mm.
98194 37,50
Μήκος 280 mm (κλειστά 200 mm) για παράθυρα με ύψος 400 mm.
98195 38,50
Μήκος 330 mm (κλειστά 240 mm) για παράθυρα με ύψος 450 mm.
98196 39,50

Μήκος 380 mm (κλειστά 280 mm) για παράθυρα με ύψος 500 mm.
98197 41,00
Μήκος 435 mm (κλειστά 300 mm) για παράθυρα με ύψος 550 mm.
98198 42,00
Μήκος 475 mm (κλειστά 335 mm) για παράθυρα με ύψος 600 mm.
98199 43,00



Πήχης τραπεζιού τοιχώματος
Από πλαστικό. Τοποθετείται στο τοίχωμα του οχήματος.
Μήκος 60 cm.
98098 6,90

Πήχης τραπεζιού
Από πλαστικό. Τοποθετείται στην πλάκα του τραπεζιού.
Μήκος 63 cm.
93097 4,60



Πόδι τραπεζιού
Μεταλλικό. Με βάση για το τραπέζι. Μήκος 70 cm γκρι ανοιχτό με διάμετρο Ø 2 mm.
93062 7,90

Πόδι τραπεζιού σπαστό
Από αλουμίνιο οβάλ (50 x 25 mm). Σπάζει γρήγορα και εύκολα. Ύψος 67,5 cm και όταν είναι σε θέση κρεβατιού 31,5 cm.
Καφέ **93103 25,90**
Ανοιχτό γκρι **93104 25,90**



5 θέσεις ανοίγματος

Βραχίονας παραθύρων
Με σύστημα klick-klack ή με βίδα. Συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία: 1 βραχίονας αριστερός ή δεξιός, 1 αντίκρισμα, 1 αντάπτορας και 2 βίδες. Τιμή τεμαχίου.

Βραχίονας klick - klack			
Αριστερό 230	98347	21,90	
Δεξί 230	98348	21,90	
Αριστερό 280	98349	21,90	
Δεξί 280	98350	21,90	

Βραχίονας σωληνωτός με βίδα			
Αριστερό 140	98322	21,90	
Δεξί 140	98323	21,90	
Αριστερό 200	98325	21,90	
Δεξί 200	98236	21,90	
Αριστερό 230	98317	21,90	
Δεξί 230	98318	21,90	
Αριστερό 300	98309	21,90	
Δεξί 300	98310	21,90	



Κλείστρο παραθύρων Polyfix
Κομπλέ για την τοποθέτηση σε παράθυρο με οπές 2 cm. Συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία: 1 κλείστρο, 1 αντίκρισμα, 1 αντάπτορας και 2 βίδες.
98360 8,90



Κλείστρο παραθύρων με βίδα
Από πλαστικό γκρι. Με μία βίδα στο παράθυρο. Αντίκρισμα με διχάλα.
98400 13,70



Βάση τραπεζιού
Με απλό μηχανισμό ο οποίος σπάζει για την χρήση τραπεζιού ή κρεβατιού. Η χρήση από τραπέζι σε κρεβάτι και αντίστροφα γίνεται απλά και γρήγορα με μια κίνηση. Ύψος τραπεζιού: 710 mm. Ύψος κρεβατιού: 300 mm. Σε δύο εκδόσεις και δύο χρώματα.




Απόσταση ποδιών 600 mm
Καφέ **93161 156,90**
Ανθρακί **93162 156,90**
Απόσταση ποδιών 750 mm
Καφέ **93155 159,90**
Ανθρακί **93156 159,90**

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πλάκα τραπεζιού.

Βάση τραπεζιού ενός ποδιού
Με απλό μηχανισμό ο οποίος ρυθμίζεται σε δύο θέσεις ύψους, 310 mm και 637 mm. Με μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό. Βιδώνεται στο δάπεδο. Από αλουμίνιο. Βάρος: 6,7 kg. Βάρος αντοχής σε χρήση τραπεζιού: 40 kg Βάρος αντοχής σε χρήση κρεβατιού: 80 kg Μέγεθος πλάκας τραπεζιού 800 - 1000 mm
Ανθρακί **93168 309,00**

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πλάκα τραπεζιού.





1. Βοηθητικό εισόδου Security 46 Pro
Για ασφαλές ανέβασμα και κατέβασμα από το όχημα σας.
Από αλουμίνιο σωλήνα Ø 30 mm. Αποτρέπει κατά την διάρκεια του ταξιδιού να ανοίξει η πόρτα. Ιδανικό και για τις διαιρούμενες πόρτες. Συμπεριλαμβάνεται και κλειδαριά με κλειδιά, έτσι ώστε να ασφαλίζει το όχημα σας.

93024 116,90



6. Καθαριστικό επιφανειών
Απομακρύνει κόλλες από παλιά αυτοκόλλητα, graffiti, ρητίνη από τα δέντρα και επιγραφές. Κατάλληλο για τέντες και βαμμένες επιφάνειες Σπρέι 200 ml.

98328 11,50

7. Ταινία παντός καιρού
Εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Διαφανή και ιδιαίτερα ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Για γρήγορη επισκευή, σε πλαστικά, plexiglas, ζελατίνες και σε πολλές ακόμη εφαρμογές στο σπίτι, το αυτοκίνητο, το τροχόσπιτο, τον κήπο και το κάμπινγκ. Πλάτος 50 mm. Μήκος 25 m.

98330 7,90

8. Ταινία στεγανοποίησης
Τοποθετείτε εύκολα και γρήγορα για αποτελεσματική στεγανοποίηση κατακλιών, μανιταριών κ.ά. Μήκος 3 m. Πλάτος 2 cm.

98382 8,90



2. Κλειδαριά πόρτας Favorit 2001
Από ανθεκτικό πλαστικό. Η κλειδαριά αποτελείται από δύο τεμάχια εξωτερικό και εσωτερικό με δυνατότητα κλειδώματος και από μέσα. Κατάλληλη για οχήματα με την πόρτα εισόδου από τα δεξιά (όχι για τα Αγγλικά). Επίσης στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 κλειδιά ασφαλείας STS, 4 βίδες και δαχτυλίδι στεγανοποίησης. Τομή τοποθέτησης Ø 93 mm. Για πάχος πόρτας 28 - 34 mm

2

97109 44,90

95108 44,90



4. Κλειδαριά φιαλοθήκης
Για μικρές πόρτες και φιαλοθήκες. Με μύλο και 2 κλειδιά ασφαλείας.

98117 33,90

5. Κλειδαριά φιαλοθήκης
Με προστατευτικό καπάκι. Το πάσο έχει μήκος 12 mm. Με μύλο και με 2 κλειδιά.

98263 29,70

3. Κλειδαριά φιαλοθήκης
Για μικρές πόρτες και φιαλοθήκες. Με μύλο και 2 κλειδιά ασφαλείας. Τομή τοποθέτησης: Ø 28 mm. Εξωτερική διάσταση: 57 x 44 mm. Χρώμα: μαύρο.

98166 36,50

Βρείτε χιλιάδες προϊόντα. Απλά με QR-Code σκαναρέτέ το με το Smartphone σας ή online www.pasakaleris.com



9. DEKAPHON 9735 πίσσα σπρέι
Προστατέψτε το όχημα σας πισσάροντας το εύκολα και αποτελεσματικά με Dekaphon 9735 για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις όπως σάπισμα, διάβρωση κ.α. Κατάλληλο για το εξωτερικό δάπεδο, τους θόλους ή και σε ξύλινες επιφάνειες που απαιτούν προστασία. Σπρέι 500 ml.

98412 13,90

10. DEKASEAL 8936 μαστίχη
Παραμένει ελαστική χωρίς να διαβρώνεται από της καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για στεγανοποίηση των κατακλιών οροφής, παραθύρων, πορτών, ράγες, κατακλιών, Ηεκί, εξωτερικών ρευματοδοτών κ.ά. Δεν βάφεται. Φυσίγγιο 310 ml.

98300 11,90

98301 11,90

11. DEKASYL MS-2 Κόλα - Στεγανοποίηση
Κολλάει αλλά και στεγανοποιεί ταυτόχρονα προσόψεις, ράγες κ.ά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθαρές επιφάνειες όπως σε σπασμένα παράθυρα PMMA, PVC, γυαλί, αλουμίνιο και πολυεστέρα. Φυσίγγιο 290 ml.

Λευκό 98423 12,90

Μαύρο 98427 12,90

12. DEKASYL MS-5 Ισχυρή κόλα
Κολλάει αλλά και στεγανοποιεί ταυτόχρονα πολύ δυνατά όπως PVC, Polyester (GRP), βαμμένα ξύλα, πολυεστερικά εξαρτήματα σε μεταλλικές επιφάνειες, προφίλ αλουμινίου, κλιματιστικά, ηλιακές κυψέλες αλλά και δορυφορικές κεραίες. Φυσίγγιο 290 ml.

Λευκό 98388 15,90

Μαύρο 98389 15,90





1. Mini Latch

Κλείστρο ιδανικό για ντουλάπια και πορτάκια κουζίνας. Ανοίγει και κλείνει πατώντας το. Με αντίκρισμα.

98336 4,50

2. Κλείστρο ντουλαπιών

Με ροδάκια από πλαστικό. Μέγεθος: 26 x 32 x 12 mm.

98185 3,90

3. Κλείστρο ντουλαπιών

Με ροδάκι πλαστικό.

98188 3,50

4. Μεντεσές

Πλαστικός μεντεσές. Μέγεθος 41 x 44 mm. Τοποθετείτε με 4 βίδες. Συσκευασία 6 τεμαχίων.

98342 4,60

5. Κλείστρο ντουλαπιών

Για πάχος πόρτας 12 - 20 mm. Τομή τοποθέτησης 45 mm.

Καφέ 98416 8,90
Γκρι 98417 8,90



6. Χερούλι τροχόσπιτου

Από πλαστικό.

Χρώμα	Απόστα- ση οπών	Κωδ.	Τιμή
γκρι/γκρι	170 mm	98144	5,70
λευκό/γκρι	195 mm	98145	5,70



7. Χερούλι τροχόσπιτου

Από πλαστικό.

Χρώμα	Απόσταση οπών	Κωδ.	Τιμή
λευκό	150 mm	98266	4,60
καφέ	150 mm	98267	4,60
μαύρο	150 mm	98025	4,60
μαύρο	170 mm	98229	5,70



8. Κλείστρο ντουλαπιών Sesam

Κλείνει με ασφάλεια λόγω της σουστάς που διαθέτει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεξιά ή αριστερά. Συσκευασία 2 τεμαχίων.

98142 6,90



9. Κλείστρο ντουλαπιών

Από ανθεκτικό πλαστικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεξιά ή αριστερά. Συσκευασία 2 τεμαχίων.

98169 5,70



10. Μεντεσές μεταλλικός

Μέγεθος 4 x 2 cm. Συσκευασία 2 τεμαχίων.

98163 5,70



11. Στοπ πόρτας

Από πλαστικό. Αποτελείται από 2 τεμάχια το ένα τοποθετείται στην πόρτα και το άλλο στο τοίχωμα του οχήματος.

Λευκό 98307 4,60
Μαύρο 98150 4,60



12. Γαντζάκια κουρτινών

Για τις κουρτίνες του τροχόσπιτου. Συσκευασία 10 τεμαχίων.

98178 3,50

13. Γαντζάκια κουρτινών σκηνής

Με ροδάκια και με μανταλάκι για εύκολο κρέμασμα των κουρτινών. Συσκευασία 10 τεμαχίων.

20280 5,50

14. Στοπ κουρτινών σκηνής

Τοποθετούνται στο τέλος της ράγας ή του φιτίλιου ως τερματικά. Συσκευασία 5 τεμαχίων.

20439 3,50



15. Push Lock

Πατώντας το κουμπί ανοίγει και κλείνει, χρησιμεύει και ως χερούλι ανοίγματος.

Ασφαλίζει τα ντουλάπια.

Από πλαστικό.

Για πορτάκια πάχους 16 - 19 mm.

Καφέ 98408 7,90
Λευκό 98409 7,90



20. Κλείστρο διαιρούμενης πόρτας

Μεταλλικό. Πάχος βάσης.

5 mm	98171	13,50
8 mm	98172	13,50
11 mm	98173	14,50
18 mm	98174	14,50



16. Push Lock ντουλάπας

Πατώντας το κουμπί ανοίγει και κλείνει.

Ασφαλίζει από πλαστικό.

Κατάλληλο για να ασφαλίσει την πόρτα της ντουλάπας σε τρία σημεία.

98420 17,90



17. Βάση καπακιού

Πλαστικό. Ιδανικό για τα καπάκια κουζινών. Βάρος αντοχής 4 kg.

Καφέ 98393 5,50
Γκρι 98394 5,50



21. Φιτίλι ράγας

Απαραίτητο για την κάλυψη των βιδών στο προφίλ αλουμινίου.

Από ανθεκτικό πλαστικό.

Πλάτος 11mm. Τιμή μέτρου.

Μαύρο 98303 2,00
Λευκό 98305 2,00
Κόκκινο 98302 2,00



22. Προφίλ αλουμινίου

Ιδανικό για τέντες, τεντάκια παραθύρων, ποδιές κ.ά.

Τεμάχιο 150 cm. 98255 19,90



18. Κλείστρο τουαλέτας

Πλαστικό. Με χερούλι και από τις δύο πλευρές. Χρώμα: καφέ

98103 13,90



23. Προφίλ αλουμινίου

Ιδανικό για τέντες, ποδιές κα. Τοποθετείτε πάνω από σταθερά παράθυρα για την χρήση τεντάκια παραθύρων.

Τεμάχιο 150 cm. 98257 21,90



19. Διπλό κλείστρο Push Lock

Με δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας και από τις δύο πλευρές. Ιδανικό για την πόρτα τουαλέτας. Χρώμα: καφέ

98393 10,90



24. Προφίλ αλουμινίου σκηνής

Κατάλληλο για σκηνές.

Από αλουμίνιο.

Τεμάχιο 150 cm. 98253 21,90



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Λειτουργίες	Χρήση	Λάμπες	Πληροφορίες	Κωδικός	Τιμή
1. Φλας, φρένο, πορείας, πλαϊνό όγκου	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη Δεξί με όπισθεν	87200 87201	89,90 89,90
	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη Δεξί με όπισθεν	87117 87118	67,90 69,90
2. Φλας, φρένο, πορείας, πλαϊνό όγκου	Τροχόσπιτα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη Δεξί χωρίς ομίχλη	87165 87103	69,90 67,90
	Αυτοκινούμενα	Τοποθετημένες	Αριστερό με ομίχλη Δεξί χωρίς ομίχλη	87110 87106	49,90 44,90
3. Φλας, φρένο, πορείας, χωρίς εικόνα με όπισθεν και ομίχλης	Αυτοκινούμενα Τροχόσπιτα	Τοποθετημένες	Για δεξιά ή αριστερή χρήση	87107	62,90
4. Φωτάκι όγκου, πλαϊνό	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται 12 V / 5 W	Λευκό όγκου	87138	12,50
			Πορτοκαλί πλαϊνό	87175	12,50
5. Μπροστινό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται 12 V / 5 W	Μέγεθος: 70 x 55 x 40 mm	87113	12,90
6. Πλαϊνό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Τοποθετημένα 2 LED	Έκδοση με βίδα	87031	19,40
7. Πλαϊνό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται 12 V / 5 W		87152	7,90
8. Μπροστινό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται 12 V / 5 W	Με κλίση 23°	87127	12,50
9. Πλαϊνό φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Τοποθετημένες	Αριστερό	87143	11,50
			Δεξί	87144	11,50
10. Φωτάκι όγκου	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται	Μέγεθος: 6,5 x 6,2 x 4 cm	87141	11,40



11



12



13



14



Λειτουργίες	Χρήση	Λάμπες	Πληροφορίες	Κωδικός	Τιμή
11. Πλαϊνό όγκου	Bürstner, Frankia, ιταλικές μάρκες	Δεν περιλαμβάνονται R 5 W		87180	11,40
12. Πλανό όγκου	Adria, Bürstner, Frankia, Fendt, Tabbert, Chateau	Δεν περιλαμβάνονται R 5 W	Για οχήματα με πλάτος από 2,1 m	87129	9,90
13. Φλας, φρένο, πορείας και πινακίδας	Γενικής χρήσης	Δεν περιλαμβάνονται 2 x 12 V / 21 W 1 x 12 V / 10 W	Για δεξιά ή αριστερή χρήση	87131	14,90
14. Φλας, φρένο, πορείας και ομίχλης	Adria, Bürstner, Karmann, Hymer, Trigano, Concord	Τοποθετημένες	Για δεξιά ή αριστερή χρήση	87101	49,90

Κουκούλα τροχόσπιτου

Κατασκευασμένη από υλικό TNT τριών επιπέδων το οποίο αναπνέει, είναι ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, αδιάβροχο και μπορεί να πλυθεί. Προστατεύει το τροχόσπιτο σας από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τη φθορά του χρώματος, λαστίχων, παραθύρων και πλαστικών. Μεγάλο πλαϊνό άνοιγμα, με δύο φερμουάρ, διευκολύνει την γρήγορη είσοδο στο τροχόσπιτο.

Περιμετρικά είναι τοποθετημένοι ιμάντες οι οποίοι σταθεροποιούν την κουκούλα και την εφαρμόζουν στο τροχόσπιτο. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται και ο σάκος μεταφοράς.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Κουκούλα τροχόσπιτου 400 - 450 cm	95270	133,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 450 - 500 cm	95271	141,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 500 - 550 cm	95272	149,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 550 - 600 cm	95273	157,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 600 - 650 cm	95274	167,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 650 - 700 cm	95275	175,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 700 - 750 cm	95276	183,00
Κουκούλα τροχόσπιτου 750 - 800 cm	95277	195,00



Κουκούλα αυτοκινούμενου

Ιδανική έκδοση κουκούλας για αυτοκινούμενα, πλατύτερη και ψηλότερη. Κατασκευασμένη από υλικό TNT τριών επιπέδων το οποίο αναπνέει, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, αδιάβροχο και μπορεί να πλυθεί. Προστατεύει το αυτοκινούμενο σας από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τη φθορά του χρώματος, λαστίχων, παραθύρων και πλαστικών. Μεγάλο πλαϊνό άνοιγμα, με δύο φερμουάρ, και διευκολύνει την γρήγορη είσοδο στο όχημα σας.

Περιμετρικά είναι τοποθετημένοι ιμάντες για ιδανική σταθεροποίηση. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνεται και ο σάκος μεταφοράς.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Κουκούλα αυτοκινούμενου 450 - 500 cm	95281	160,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 500 - 550 cm	95282	168,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 550 - 600 cm	95283	178,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 600 - 650 cm	95284	186,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 650 - 700 cm	95285	198,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 700 - 750 cm	95286	206,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 750 - 800 cm	95287	218,00
Κουκούλα αυτοκινούμενου 800 - 850 cm	95288	228,00



Θερμομονωτικό καμπίνας

Ιδανικό για όλο τον χρόνο. Η συσκευασία αποτελείται από 3 τεμάχια, μπροστινό και δύο πλαϊνά καλύμματα τα οποία στερεώνονται με βεντούζες. Προστατεύει από το κρύο, τη ζέση και τα αδιάκριτα βλέμματα.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Fiat Ducato 1991 - 1994	94200	58,90
Fiat Ducato 1994 - 2002	94201	58,90
Fiat Ducato 2002 - 2005	94202	58,90
Fiat Ducato 2006 -	94203	49,90
Mercedes Sprinter 2000 - 2006	94207	58,90
Mercedes Sprinter 2006 -	94208	58,90
Ford Transit 2000 - 2006	94212	58,90
Ford Transit 2006 -	94213	58,90
Ford Transit Custom 2012 -	94214	58,90



Πατάκι καμπίνας

Από ανθεκτικό υλικό για την καμπίνα του αυτοκινούμενου. Είναι κομμένο κατάλληλα για να προσαρμόζετε άψογα ανάλογα από τον κατασκευαστή και το έτος κατασκευής του αυτοκινούμενου.

Τύπος	Κωδικός	Τιμή
Fiat Ducato 1991 - 1994	97140	35,90
Fiat Ducato 1994 - 2002	97141	35,90
Fiat Ducato 2002 - 2005	97142	35,90
Fiat Ducato 2005 - 2006	97143	35,90
Fiat Ducato 2006 -	97144	35,90
Mercedes Sprinter 2000 - 2006	97147	35,90
Mercedes Sprinter 2006 -	97148	35,90
Ford Transit 2000 - 2006	97153	35,90
Ford Transit 2006 -	97154	35,90



1. Φουσκωτός καρχαρίας

Με δύο χερούλια κρατήματος. Το συνολικό μήκος είναι περίπου 173 cm όταν είναι φουσκωμένος.

34051 16,90

2. Παιδική φουσκωτή βάρκα Χαβάη

Με χαρούμενα σχέδια. Μπροστά διαθέτει κρίκο τραβήγματος και σκοινί. Το συνολικό μέγεθος όταν είναι φουσκωμένη είναι περίπου 95 x 65 cm. Μέγιστο βάρος αντοχής 40 kg.

10351 7,90

3. Σωσίβιο θαλάσσης Χαβάη

Με διάμετρο Ø 50 cm όταν φουσκώσει.

34059 3,50

4. Παιδική φουσκωτή πισίνα Χαβάη

Η παιδική Χαβάη με τα αστεία μοτίβα ζώων δημιουργεί καλή διάθεση στο παιδί σας. Αποτελείται από 3 θαλάμους αέρα και έχει κάτω μια βαλβίδα αποστράγγισης. Δεδομένου ότι είναι κατάλληλο για τα πολύ μικρά παιδιά, έχει επιπροσθέτως, φουσκωτό πάτωμα ώστε να μην χτυπάει.

Διάμετρο πισίνας 70 cm. Ύψος 24 cm.

34047 9,90

5. Φουσκωτή μπάλα θαλάσσης Χαβάη

Με διάμετρο Ø 29 cm, όταν φουσκώσει.

34055 2,90

6. Φουσκωτό στρώμα Νίκαια

Ιδανικό για την θάλασσα, την λίμνη και τον κήπο. Μέγεθος: 184 x 65 cm. Μέγιστο βάρος αντοχής 80 kg. Με 2 βαλβίδες αέρος. Από πλαστικό PVC. Σύμφωνα με την οδηγία EN 15649.

31029 13,90



7. Σκίαστρο παραλίας "κοχύλι" Tonga

Ιδανικό για παραλίες. Σας προστατεύει από τον ήλιο, τον αέρα και τα αδιάκριτα βλέμματα. Με δάπεδο από 100% πολυπροπυλένιο.

Στήνεται και μαζεύεται εύκολα και γρήγορα. Το υλικό του σκίαστρου είναι από 100% πολυεστέρα.

Ο σκελετός είναι από μπανέλες (fiberglass). Μέγεθος σημμένο 240 x 110 x 115 cm. Μέγεθος συσκευασίας 53 x Ø 9 cm. Βάρος 1,3 kg

34010 17,90

8. Φουσκωτή βάρκα Sport 230

Μοντέρνο σχεδιασμό. Μικρό μέγεθος συσκευασίας ιδανική για κάμπινγκ, ταξίδια και εκδρομές. Κατάλληλη για θαλασσινό νερό από ανθεκτικό πλαστικό, παρέχει ασφαλή διασκέδαση στο νερό.

Μέγεθος: 220 x 100 cm. Βάρος: 4,2 kg Βαλβίδες αέρος : 2. Κατάλληλο για 2 ενήλικες. Μέγιστο βάρος αντοχής 160 kg

Έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από το TÜV / GS με βάση τους κανονισμούς DIN EN ISO 6185-1.

34043 54,90

9. Κουτιά ζεύγος

Ο σωλήνας είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ενώ το κουτί είναι πλαστικό. Μήκος 150 cm Ø 25 mm.

37010 19,40

10. Τρόμπα διπλής λειτουργίας

Με έμβολο για να φουσκώνει ή να αφαιρεί τον αέρα από τις βάρκες, σωσίβια, μπάλες κ.ά. Με τρεις προσαρμογές για να ταιριάζει σε κάθε τύπο βαλβίδα αέρος. Ελεγμένο από το TÜV / GS. Ποσότητα 2 x 2 l.

31025 13,90

11. Beetle με τροχόσπιτο

Μέγεθος 18 x 5 x 4,5 cm. Κλίμακα 1:48

34029 8,90

11



12



siku

12. Αυτοκινούμενο

Αυτοκινούμενο με ποδηλατιέρα. Ανοιγόμενη πόρτα εισόδου και επίπλωση εσωτερικά. Μέγεθος 17,5 x 5,5 x 6,5 cm. Κλίμακα 1:32

34030 8,90



STEMA BASIC

Το τρέιλερ STEMA Basic είναι ιδανικό για όλες τις μεταφορές στο σπίτι, τον αγρό, τον κήπο και όπου αλλού χρειαστεί να μεταφέρετε κάτι. Η κατασκευή του είναι στιβαρή. Το σασί του είναι γαλβανισμένο.

- STEMA - σασί ασφαλείας V
- Ενισχυμένα ρουλεμάν τροχού
- Παραπέτα με επίστρωση γαλβάνι - αλουμίνιο Galvalume® διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας
- Ζάντα: 33,02 cm (13 Zoll)
- Προστατευτικό χούφτας (Red Nose)
- 7-πολική ηλεκτρική φίσα
- Δάπεδο από αδιάβροχο πολλαπλών στρώσεων ξύλου (πλακάζ θαλάσσης), αντιολισθητικό και ανθεκτικό
- Χωρίς φρένα
- Πιστοποιημένο από την DEKRA / ISO 9001
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία (Made in Germany)
- Φώτα νέας γενιάς με ενσωματωμένο φωσφορούχο τρίγωνο και ομίχλης
- Μεταλλικά φτερά
- Χούφτα με δίχτυ ασφαλείας

Η σειρά BASIC έχει έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007 / 46 / EE



Τύπος	Μέγεθος κάσας M x Π x Υ	Συνολικό μήκος M x Π x Υ	Μεικτό βάρος	Ωφέλιμο βάρος	Ελαστικά (Zoll)	Κωδικός	Τιμή
Basic 550	154 x 108 x 33 cm	250 x 149 x 86 cm	550 kg	445 kg	13"	99050	729,00
Basic 750	201 x 108 x 33 cm	292 x 149 x 86 cm	750 kg	615 kg	13"	99051	829,00



Όλα τα αξεσουάρ τοποθετούνται και αποσυναρμολογούνται εύκολα και γρήγορα. Ελεγμένα τόσο για την ποιότητα, όσο και την ασφάλειά τους πιστοποιημένο με ISO 9001.

Με τα αξεσουάρ της STEMA κάνετε ακόμη πιο εύκολη και ασφαλή τη μεταφορά των αντικειμένων σας.

Κατασκευασμένα στη Γερμανία.



Τέντα με σκελετό

Η τέντα με τον σκελετό προστατεύει τα πράγματά σας από τις καιρικές συνθήκες.

Ο σκελετός είναι μεταλλικός και η τέντα από ανθεκτικό πλαστικό (Polyester).

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα τοποθέτησης. Χρώμα: γκρι

Ύψος: 80 cm πάνω από το παραπέτο

Basic 550 99218 198,00

Basic 750 99222 258,00

Ύψος: 100 cm πάνω από το παραπέτο

Basic 750 99223 278,00



Επίπεδη τέντα

Η επίπεδη τέντα προστατεύει τα πράγματά σας από τις καιρικές συνθήκες.

Από ανθεκτικό πλαστικό (Polyester).

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το λάστιχο τοποθέτησης. Χρώμα: μπλε

Δεν τοποθετείται σε συνδυασμό με καγκελάκι.

Κατασκευασμένη στη Γερμανία, σύμφωνα με ISO 9001.

Basic 550 99225 58,00

Basic 750 99226 72,00



Ροδάκι ρυμού

Μέγιστο φορτίο έως 150 kg. Ζάντα από πλαστικό. Λάστιχο από καουτσούκ.

Εξωτερική διάμετρος: 20 cm

Διάμετρος σωλήνα: περίπου 48 mm

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το ροδάκι, η βάση και τα υλικά τοποθέτησης.

99100 38,00



Παραπέτο Basic

Με την προσθήκη του παραπέτου από την Stema αυξάνεται το ωφέλιμο φορτίο κατά 0,6 m³.

Το πίσω μέρος μπορεί να ανοίξει. Από γαλβανισμένη λαμαρίνα όμοια με το τρέιλερ.

Ύψος παραπέτων: 36 cm

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα υλικά τοποθέτησης καθώς και οδηγίες τοποθέτησης.

Basic 550 99129 210,00

Basic 750 99130 270,00



Μεταλλικό καπάκι STEMA

Είναι ιδανικό για εργασία και αναψυχή.

Εσωτερικά έχει ύψος 20 cm, αυξάνοντας έτσι τον όγκο φορτίου σε 0,4 m³.

Το μεταλλικό καπάκι κλειδώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σχάρα ποδηλάτων ή άλλων αντικειμένων με επιτρεπόμενο βάρος έως και 50 kg.

Παρέχει αμορτισέρ στήριξης καπακιού κάνοντας το άνοιγμα εύκολο.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το καπάκι, 2 κλειδαριές με 2 κλειδιά, οι μπάρες μεταφοράς αντικειμένων, υλικά αλλά και οι οδηγίες τοποθέτησης.

Basic 550 99122 459,00

Basic 750 99123 479,00



Πόδια στήριξης

Χρησιμοποιούνται για την ομαλή φόρτωση.

Μέγιστο βάρος: 150 kg

Διάμετρος σωλήνα: 48 mm. Μήκος: 70 cm.

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 2 πόδια στήριξης, 2 βάσεις, υλικά και οδηγίες τοποθέτησης.

99138 70,00



Κλειδαριά χούφτας

Ασφαλίζει το τρέιλερ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και κατά την στάθμευση.

99210 12,00



Σκάλα δεσίματος αντικειμένων

Στιβαρή κατασκευή. Ιδανική για τη σειρά Basic στη μεταφορά μεγάλων σε μήκος αντικειμένων όπως μαδέρια, ψυγεία, μπετονιέρες κ.ά.

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα υλικά τοποθέτησης καθώς και οι οδηγίες.

Ύψος: 75 cm

99108 98,00



Δίκτυ ασφαλείας μεταφοράς φορτίου

Εξασφαλίζει την προστασία του φορτίου σας.

Ελαστικό περιφερειακό λάστιχο από καουτσούκ.

Κατάλληλο για τρέιλερ με κάσα μήκους έως 210 cm. Μέγεθος θηλών: 4 x 4,5 cm

99154 30,00



VoluMAX

Αυξάνεται η χωρητικότητα του τρέιλερ και δε λερώνεται από τη μεταφορά βρόμικων αντικειμένων.

Εύκολο στο φόρτωμα. Από ανθεκτικό υλικό.

Ιδανικό για τη μεταφορά ξύλων, κλαδιών κ.ά.

Basic 750 99181 119,00



Safety Box XL

Η κλειδαριά STEMA XL προσφέρει αντικλεπτική προστασία αποτελώντας την ασφαλέστερη λύση για το τρέιλερ σας.

Η κλειδαριά XL ασφαλίζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και της στάθμευσης.

Προστατεύει το ρυμουλκούμενο από κλοπή.

Διαστάσεις: (Μ x Π x Υ) 240 x 140 x 140 mm

99160 50,00



Κουτί εργαλείων

Από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο και το τρέιλερ (galvalume πάχους 1 mm). Ιδανικό για εργαλεία ιμάντες και άλλα αντικείμενα. Χωρητικότητα: 15 l
Μέγεθος: (Π x Β x Υ) 50 x 15 x 20 cm
Μέγιστο βάρος αντοχής: 10 kg
Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται κλειδαριά με κλειδιά και όλα τα απαραίτητα υλικά τοποθέτησης.

99104 79,00



Ρεζέρβα

Διαστάσεις 145 / 80 R 13, ζάντα με 4 μπολόνια. Κατάλληλη για ρεζέρβα στην σειρά MAN και Basic.

99200 99,00

Βάση ρεζέρβας

Τοποθετείται κάτω από το τρέιλερ κατάλληλη για ρεζέρβες με 4 ή 5 μπολόνια. Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται τα υλικά τοποθέτησης.

99163 30,00



Προστατευτικό χούφτας "Red Nose"

Αποτρέπει τις γρατζουνιές στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου σας, στο κοσμάρισμα του ρυμουλκούμενου σας.

99190 11,00



Ράμπα σταθεροποίησης μηχανής

Μήκος x Πλάτος: 195 x 11,6 - 18 cm.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και τα υλικά τοποθέτησης. Τιμή τεμαχίου.

99262 85,00



Ράμπα ανεβάσματος

Μήκος x Πλάτος: 149 x 20 cm. Βάρος αντοχής 300 kg / ανά ράμπα.

Τιμή 2 τεμαχίων (ζεύγος).

99254 98,00



Ράμπα ανεβάσματος

Μήκος x Πλάτος: 190 x 19 cm.

Βάρος αντοχής 400 kg / ανά ράμπα.

Τιμή τεμαχίου.

99251 98,00



Χούφτα τρέιλερ

Ιδανική για τρέιλερ έως 750 kg για τετράγωνο δοκό 6 cm. Ασφαλίζει και απασφαλίζει σίγουρα και γρήγορα.

99239 38,00



Φώτα πορείας Multipoint III Αριστερό

Αριστερά όπως το βλέπουμε από πίσω. Περιλαμβάνει τις λάμπες και τα εξαρτήματα τοποθέτησης. Οι λειτουργίες είναι πορείας, φλας, φρένο, φωτισμό πινακίδας, ενσωματωμένο τρίγωνο αντανακλαστικό και λάμπα ομίχλης.

99242 38,00

Φώτα πορείας Multipoint III Δεξί

Δεξιά όπως το βλέπουμε από πίσω. Περιλαμβάνει τις λάμπες και τα εξαρτήματα τοποθέτησης. Οι λειτουργίες είναι πορείας, φλας, φρένο, φωτισμό πινακίδας και έχει ενσωματωμένο τρίγωνο αντανακλαστικό.

99243 33,00

Ανταλλακτικό κρύσταλλο Multipoint III

Σε περίπτωση που σπάσει μόνο το κρύσταλλο από τα φώτα Multipoint III μπορείτε να αγοράσετε μόνο αυτό και να το αντικαταστήσετε. Ταιριάζει για το δεξί και το αριστερό.

99232 27,00



Φτερό για τρέιλερ

Κατάλληλο και για τους δύο τύπους Basic αλλά μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε τρέιλερ εάν το επιτρέπουν οι διαστάσεις.

Πλαστικό μαύρο

Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 66 x 18 x 33 cm

99247 30,00

Μεταλλικό γαλβάνι

Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 66 x 17 x 34 cm

99257 36,00

A

Αδιάβροχο	18
Ανεμιστήρας χώρου	46
Ανεμιστήρας ψυγείου	41
Ανιχνευτής υγραερίου	24
Ανταλλακτικά τρέιλερ	61
Αντεπιστροφή νερού	33
Αντίσταση ρυθμιστών υγραερίου	24, 26
Αντλίες νερού	31
Αξεσουάρ τρέιλερ	60,61
Ασφάλεια διαρροής	24
Ατομική σκηνή	19
Αυγοθήκη	41
Αφυγραντήρας	12

B

Βαλβίδα ροής υγραερίου	24
Βάσεις τραπεζιών	53
Βουρτσάκι αυλακίων	11
Βραχίονες παραθύρων	53
Βρύσες κρύου νερού	32
Βρύσες μείξεως	32
Βρύση ντους	32

Γ

Γαντζάκια κουρτινών	11, 55
Γαντζάκια σιδήρων SHS	11
Γαντζάκια σκηνής	11
Γάντζοι σιδήρων	11
Γεννήτρια ρεύματος	44

Δ

Δαχτυλίδια σιδήρων	11
Διακόπτης ποδιού	31
Δοχεία νερού	33

E

Είδη θαλάσσης	58
Ενισχυτικά σίδηρα σκελετού	10
Ένωσης σωληνώσεων υγραερίου	25
Εξαρτήματα διανομής αέρος	30
Εξαρτήματα κλιματιστικών	42
Εξαρτήματα νερού	33
Έξοδος νιπτήρων	34
Εξωτερική είσοδο νερού	31
Εξωτερική παροχή ντους	31

Θ

Θέρμανση Combi	27
Θέρμανση S-Heizung	27-28
Θέρμανση E-Heizung	28
Θερμομονωτικά αυτοκινούμενων	57
Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός	29
Θερμοσίφωνα υγραερίου	29
Θήκη μπαταριών	31

I

Ιμάντας σταθεροποίησης σκηνών	4
-------------------------------	---

K

Καθαριστικά	12, 54
Καθρέπτες αυτοκινήτων	50
Καλάθι πτυσσόμενο	23
Καλύμματα τροχών	9
Κάλυμμα βιδών	55
Κάλυμμα παραθύρων	9
Κάλυμμα ρυμού	9
Καλώδια σύνδεσης	38
Καπάκι μπίλιας	52
Καπάκια οροφής	46-48
Καπέλα προστασίας σκηνών	11
Καρέκλα θαλάσσης	21

Καρέκλες πτυσσόμενες	20, 21
Καρφιά σιδήρων	12
Καρφιά σκηνών	11
Κλειδαριές πόρτας οχημάτων	54
Κλειδαριές χούφτας	50, 60
Κλειδί βιδών	11
Κλειδί ποδιών	52
Κλειστρα διαιρούμενης πόρτας	55
Κλειστρα ντουλαπιών	55
Κλειστρα παραθύρων	53
Κλιματιστικά δαπέδου	42
Κλιματιστικά οροφής	43
Κλωστές σκηνών	12
Κόλλες στεγανοποίησης	54
Κουβάς	23
Κουζινάκια πτυσσόμενα	22
Κουκούλες αυτοκινούμενων	57
Κουκούλες τροχόσπιτων	57
Κουρτίνες	8

Λ

Λάμπα	18
Λάμπα εξωτερική οχημάτων	39
Λάστιχα νερού	33
Λάστιχα υγραερίου	24, 26

M

Mover	46
Μανιτάρια οροφής	47
Μειωτήρας νερού	31
Μεντεσέδες ντουλαπιών	55
Μετακινήτες τροχόσπιτων	46
Μεταλλάκτες	37
Μετασχηματιστές	37
Μετρητής στάθμης φιαλών	25
Μπαγκαζιέρες αυτοκινούμενων	45
Μπαταρίες	31, 37
Μπιτόνια νερού	33
Μύτες εδάφους σιδήρων	11

N

Νιπτήρες μπάνιου	34
Ντουζιέρα	34

Ξ

Ξαπλώστρες	22
------------	----

O

Οικογενειακή σκηνή	19
--------------------	----

Π

Παιχνίδια	58
Πατάκια αυτοκινούμενων	57
Πιάστρες σιδήρων	11
Πιάτα	23
Πιεζοστατικές αντλίες νερού	31
Πίσσα σπρέι	54
Ποδηλατιέρες	45
Πόδια τραπεζιών	53
Πόδια τροχόσπιτου γρύλοι	52
Ποδιές Τροχού	9
Ποτήρια	23
Πρίζα υγραερίου	25
Πρίζες εσωτερικές 220 V	39
Προστατευτικά εντόμων πόρτας	14
Προφίλ αλουμινίου	55
Πυραμίδες στηρίξης	51

P

Ρευματοδότες οχημάτων	38
Ροδάκια ρυμού	52
Ρυθμιστές υγραερίου	24, 26

Σ

Σακίδια	18
Σαπουνιοθήκη	34
Σετ γεμίσματος φιαλών	25
Σήτα εντόμων	12
Σήτες συσκοτισεις παραθύρων	49
Σήτες ψυγείων	41
Σκάλα εξωτερική οχημάτων	45
Σκαλοπάτια τροχόσπιτου	50
Σκελετός σκηνής	10
Σκελετός τέντας	10
Σκηνή κουζίνας	15
Σκηνή ντους	15
Σκηνές τροχόσπιτων	4-7
Σπιθνηριστής θέρμανσης	28
Στεγανοποίηση	54
Στεγνωτήρας πετσετών	34
Στεγνωτήρας πιατικών	23
Στερεωτικά οροφής	11
Στοπ κουρτινών	11
Στοπ πόρτας	55
Συσκοτισεις παραθύρων	49
Σωλήνες υγραερίου	25
Σωληνώσεις θερμάνσεων αέρος	30

T

Ταινία στεγανοποίησης	12, 54
Τάκοι τροχών	51
Ταχυσύνδεσμος υγραερίου	25
Τέντα Caravanstore	17
Τέντα με μηχανισμό Fiamma	17
Τέντα παραθύρου	9
Τέντα τροχόσπιτων	8
Τέντες πτυσσόμενες	16
Τεντωτήρες σκηνής	12
Τηλέφωνο νερού	32
Τουαλέτες χημικές σταθερές	36
Τουαλέτες χημικές φορητές	36
Τραβηχτήρι καρφιών	11
Τραπέζια	20
Τρέιλερ Stema	59
Τσάντα καλλυντικών	18

Υ

Υπνόσακος	18
Υπόστρωμα	18

Φ


Φερμουάρ	12
Φιάλες υγραερίου	25
Φίλτρο υγραερίου	26
Φίλτρο ψυγείο	41
Φις 12 V οχημάτων	39
Φις 220 V	38
Φιτίλι σκηνής	12
Φλιτζάνες	23
Φουσκωτά παιχνίδια	58
Φυσούνα φρένου	52
Φώτα όγκου	56
Φώτα τροχόσπιτου	56
Φωτοβολταϊκά	37

X

Χαλιά Σκηνής	13
Χαρτί τουαλέτας	35
Χειμερινή σκηνή	8
Χερούλια έλξης τροχόσπιτου	55
Χημικά τουαλετών	35
Χούφτες ρυμού	52, 61

Ψ

Ψησταριές Υγραερίου	15
Ψυγεία 3 ενεργειών	40
Ψυγεία φορητά 3 ενεργειών	40

 **Pasakaleris** Αριστη ποιότητα από επιλεγμένους κατασκευαστές
τρόπος ζωής!

 **Truma**

 **THETFORD**
Loving leisure

 **HERZOG**

 **BRUNNER**
OUTDOOR IN MOTION

 **AL-KO**

 **YKK**
Little Parts. Big Difference.

 **brand**

 **DR. KEDDO**
Kleber, Kleber, Kleber

 **OPTIMA**
BATTERIES

 **Hindermann**
NEUER, ALZ NIM ZUKUNFT!

 **HELLA**
*Ideen für das
Auto der Zukunft*

 **lestra**
CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE

 **certisol**[®]

 **Isabella**

 **REMIS**

 **d**
deuter

 **Comet KILLIAN**

 **ARSO**

 **jokoni**

 **WAECO**
by Dometic GROUP

 **POLYPLASTIC**
APPLY SOLUTIONS

 **STEMA**

 **Dometic**

 **LINNEPE**

 **REICH**

 **GOK**

 **FIAMMA**

 **DEKALIN**

 **siku**

 **MOPK**
Maß und Präzision in Kunststoff

 **BÜTTNER**
ELEKTRONIK

 **WEHNCKE**

Όλες οι λύσεις για το τροχόσπιτο και το κάμπινγκ

www.caravanmarkt.gr

Χιλιάδες κωδικοί στο κατάστημά μας για την επισκευή και τη βελτίωση
Άμεση εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα



- ✓ Τροχόσπιτα
- ✓ Σκηνές
- ✓ Ανταλλακτικά
- ✓ Αξεσουάρ
- ✓ Service
- ✓ Κινητό συνεργείο
- ✓ Στεγασμένο Parking
- ✓ Ενοικιάσεις
- ✓ Ανταλλαγές
- ✓ Μεταφορές

